



Wood. g. 267 in

<36632015740016

<36632015740016

Bayer. Staatsbibliothek

Med. g. 267 m

Medizinisch = chirurgisch =
terminologisches,

Wörterbuch

oder

alphabetisch geordnete

deutsch = lateinische

Benennung

der

Kunstwörter

in

der Zergliederungslehre, Physiologie, Pathologie,
Wundarzneikunst und Geburtshülfe;

herausgegeben

von

Dr. C. E. H. Knackstedt,
Russisch Kaiserl. Hofrath, Wundarzt u.

Dritte vermehrte Auflage
von

Dr. Fr. Lucas.

Erfurt 1816.

G. A. Meyers Buchhandlung.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Vorrede.

Das Publikum erhält hiermit, die deutsch:lateinische Abtheilung, des von mir besorgten medicinisch:chirurgisch:terminologischen Wörterbuchs; welche früher von Knackstedt als eine Zugabe seiner „Erklärung lateinischer Wörter &c.“ angebogen und herausgegeben war.

Durch die bedeutende Erweiterung dieses Werks, wurde es nöthig, diesen Theil von jenem besser zu trennen und ihn als Zweiten Theil der Erklärung lateinischer Wörter zu bezeichnen.

Dieser deutsch:lateinische Theil ist nach den angeführten lateinischen genau bearbeitet, und vorzüglich darauf gesehen worden, blos anerkannt gebräuchliche deutsche Wörter zur Aufnahme zu wäh-

wählen, wodurch mehrere von Knackstedt aufgenommene Provinzialismen weggefallen sind; diesen Verlust glaube ich dadurch zweckmäßig ersetzt zu haben, daß ich deutsche Wörter, die mir bey späterer Lectüre erst vorgekommen sind, mit aufgenommen habe, deren Erklärungen in dem ersten Theil nicht vorkommen, die aber durch das Wort selbst, schon hinreichend bezeichnet sind.

In der Anordnung dieses, so wie des ersten Theils, bleibt noch einiges zu wünschen übrig; was nicht wohl, gleich abgeändert werden konnte, um diese Ausgabe der von Knackstedt besorgten nicht zu unähnlich zu machen, welches aber bey einer zukünftigen Ausgabe zu berücksichtigen wäre.

Erfurt, den 1. May 1816.

Dr. Fr. Lucas.

Abbinden, das, **Unterbinden**, **Anabrochismus**, **Anabronchismus**, **Deligatura**, **Hypodesis**, **Subligatio**.

Abblätterung der Knochen, **Desquammatio ossium**, **Eclepisis**.

Abblätterungstrepān, **Exfoliativtrepān**, **Trepānum exfoliativum**.

Abermäler, **Naevi materni**.
Aberwitz, **Unsinnigkeit**, **Dementia**.

Abfallen der Nägel, **Onychoptosis**.

Abfall einer Krankheit, **Crisis salutaris**.

Abgang von Gasarten durch die Harnröhre, **Phallopsophia**.

Abgang von Gasarten durch die weibliche Schaam, **Hysteropsophia**.

Abhobelung der Hirnschale,
Abschnitt der Hirnschale,
Dedolatio cranii, **Aposceparnismus**.

Ableitung, **Derivatio**.

Ableitung der Säfte, des

Bluts, **Antispasis**, **Reversio sanguinis**.

Ablösen, **Abschiefern der Haut**, **Abrasio**, **Aposyrma**, **Desquammatio cutis**.

Abmagerung, **Syntexis**, **Marcor**, **Marasmus**.

Abmagerung bey alten Leuten, **Marasmus senilis**.

Abmagerung bey Jünglingen, **Marasmus juvenilis**.

Abmagerung der Kinder, **Atrophia infantum**.

Abmagerung des ganzen Körpers, **Abnehmen des Leibes**, **Extenuatio**.

Abnahme, **Decrementum**.

Abnehmung, s. **Absezung**.

Abreiben der Haut, **Wolfsbündwerden**, **Gratt**, **Attritus**, **Intertrigo**.

Abreißung, **Apospasma**.

Absceß, **Eitergeschwür**, **Eitergeschwulst**, **Abscessus**, **Apostasis**, **Aposterna**, **Altajon**.

Abschaben, **Abrasio**, — des **Zahnsteins**, **Abrasio caliculi**.

- culi dentalis, — eines vom Beinſtraß angegriffenen Knochens, Abrasio ossis cariosi.
- Abſchneiden, ſ. Wegnehmen.
- Abſchnitt der Hirnſchale, ſ. Abhobelung der Hirnſchale.
- Abſchuppung der Haut, Desquamatio cutis.
- Abſputa. Abnehmung, Amputatio.
- Abſolut tödliche Wunden, Vulnere absolute lethalia.
- Abſondernde Gefäße, Vasa secernentia, seu secretoria.
- Abſonderung der Galle, Secretio bilis, — der Hirnſchale, ſ. ſchiefe Hirnſchalchnitt, — der Säſte, Secretio humorum, — des Harns, Secretio urinae, Diuresis, — des pancreatici Safts, Secretio succi pancreatici, — des Samens, Secretio seminis, — des Speichels, Secretio salivae.
- Abſonderungs Werkzeuge, Organa secretoria.
- Abſonderung, Trennung, Separatio.
- Abſterben, Mortificatio.
- Abſterben des Fleiſches, Apophacelismus.
- Abwärtsſteigende Muskeln, Musculi descendentes.
- Abwaſchung, Ablutio.
- Abweichendes Fieber, Febris anomala, erratica, irregularis, vaga.
- Abweichung der Knochen, Diastasis ossium.
- Abzehrung, Dörrung, Verfallung, Aridura, Atrophia particularis, Macies, Tabes.
- Abziehende Muskeln, Musculi abductores.
- Achſe, Axis, — der Gebärmutter, Axis uteri — der Gehörſchnecke, ſ. Kern der Gehörſchnecke, — des Beckens, Axis pelvis.
- Achſelbein, ſ. Oberarmbein.
- Achſelbeulen, Bubones sub axilla.
- Achſeldrüſen, Achſelhöhlendrüſen, Glandulae axillares.
- Achſelgeſtank, Alarum foetor.
- Achſelhöhlendrüſen, ſ. Achſeldrüſen.
- Achſelhöhlenschlagader, Arteria axillaris.
- Achſelhöhle, ſ. Höhle unter der Achſel.
- Achſelzug, Flaſchenzug, Rollenzug, Polyspastus.
- Achtzehnköpfigte Binde, Buchbinde, Pfalterbinde, Fascia octodecim capitum, Fascia ascialis.
- Adamsapfel, Pomum Adami.

Aders

Aderbruch, Phleborrhagia, Venarum ruptura.

Adergewebe, Seitenadergewebe, Plexus choroideus lateralis.

Aderhäutchen, s. Lederhäutchen.

Aderhaut des Auges, s. braune Augenhaut.

Aderhautstaar, Cataracta choroidalis.

Aderkrampf, Varix.

Aderkropf, s. Krampfadern.

Aderkropferöffnung, Cirsectomia.

Aderlassen, Blutadereröffnung, Venae sectio, Phlebotomia, Missio sanguinis e vena.

Aderlassen an den Augen, Phlebophthalmotomia.

Aderlassschnepper, Phlebotomus.

Aderpresse, s. Tourniquet.

Adstringirende Heilmethode, Methodus adstringens.

Aechte Krebs, Cancer genuinus.

Aelterle, Atrophia infantum.

Aeste, Zweige, Arme, Rami.

Aetiologie, Lehre von den Ursachen der Krankheiten, Aetiologia.

Aegendes, reizendes Mittel, Causticum, Cathaereticum, Escharoticum.

Aeußere Anwendung der

Quecksilbermittel, Hydrargyrosis.

Aeußere Arzneimittel, örtliche Mittel, Topica, Localia Medicamenta.

Aeußere Augenhöhlenfortsätze des Stirnbeins, Jochfortsätze des Stirnbeins, Apophyses orbitales externae ossis frontis, Apophyses zygomaticae ossis frontis.

Aeußere Augenhöhlenlöcher, Foramina orbitaria externa.

Aeußere Blutadern der Fingers, Venae digitales externae.

Aeußere Blutadern der großen Ellenbogenröhre, Venae ulnares externae, Venae cubitales externae.

Aeußere Augenwinkel, kleine Augenwinkel, Angulus oculi externus, seu minor.

Aeußere Beinhaut, Periosteum externum.

Aeußere Blatt der harten Hirnhaut, Lamina externa durae matris.

Aeußere Blatt der Hirnschale, s. äußere Tafel der Hirnschale.

Aeußere Blutader der kleinen Ellenbogenröhre, kleine Hauptader des Arms, Hauptader so an den Daumen

men gelegen, Vena radialis externa, Vena cephalica minor, Vena cephalica pollicis manus.

Neussere Blutader des Käu-
muskels, Vena massete-
rica externa.

Neussere Blutader des obern
Augenlides, Vena palpe-
bralis externa superior.

Neussere Blutader des un-
tern Augenlides, Vena
palpebralis externa in-
ferior.

Neussere Blutaderneß in der
Schamgegend, Plexus
venosus pudendalis ex-
ternus.

Neussere Drosselader, äusse-
re Halsader, Vena jugu-
laris externa.

Neussere erste Brustschlag-
ader, äussere kleine Brust-
schlagader, Arteria tho-
racica externa prima,
Arteria mammaria ex-
terna minor.

Neussere Fläche, Superfi-
cies externa.

Neussere Gehörgang, Mea-
tus auditorius externus.

Neussere Gehörschlagader, s.
hintere Ohrschlagader.

Neussere gekrümmte Kenden-
schlagader, Arteria cir-
cumflexa externa femo-
ris.

Neussere goldne Ader, Hae-
morrhoids externa.

Neussere Goldschlagader, äus-
sere Mastdarmschlagader,
größte Schamschlagader,
Arteria haemorrhoida-
lis externa, Arteria pu-
denda communis.

Neussere große Brustschlag-
ader, s. äussere zweyte
Brustschlagader.

Neussere halbkreisförmige
Linie des Hüftebeins, Li-
nea semicircularis ossis
ilium.

Neussere Halsader, s. äus-
sere Drosselader.

Neussere Hinterhauptsblood-
ader, Vena superficialis
occipitis.

Neussere Hinterhauptserhö-
bung, Protuberantia oc-
cipitalis externa.

Neussere Hüftenblutader, Ve-
na iliaca externa.

Neussere Hüftenschlagader,
Gefäßschlagader, Arteria
iliaca externa, Arteria
glutea.

Neussere Kinnbackenbluta-
der, s. vordere Gesichtsb-
lutader.

Neussere Kinnbackenschlag-
ader, Hallersche Lippens-
schlagader, Winkel Schlag-
ader, Arteria maxillaris
externa, Arteria labia-
lis Halleri, Arteria an-
gularis.

Neussere kleine Brustschlag-
ader

ader, f. äußere erste
Brustschlagader.

Äußere Knöchel, Malleo-
lus externus.

Äußere Knöchelschlagader,
Arteria malleolaris ex-
terna.

Äußere Kopfschlagader, Ge-
sichtsschlagader, Arteria
carotis externa, Arteria
facialis.

Äußere Krankheit, Mor-
bus externus.

Äußere Leistenbruch, Schen-
kelbruch, Hernia crura-
lis, Hernia femoralis,
Merocele, Mirocele.

Äußere Luströhrenkopfsen-
tündung, Paracynanche.

Äußere Mastdarmschlag-
ader, f. äußere Goldschlag-
ader.

Äußere Ohr, Auris exter-
na.

Äußere Ohrenkreiß, f. auß-
sere Ohrenrand.

Äußere Ohrenrand, äußere
Ohrenkreiß, Helix auris,
Capreolus auris.

Äußere Ohrschlagader, f.
hintere Ohrschlagader.

Äußere Rand, Margo ex-
ternus.

Äußere Reize, Incitamen-
ta, Incitatio, Stimula.

Äußere Samenschlagader,
Arteria spermatica ex-
terna.

Äußere Schamschlagader,

Arteria pudenda exter-
na.

Äußere schiefe Linie des un-
tern Kinnbogens, Linea
obliqua externa maxil-
lae inferioris.

Äußere Schlagadereinfel
des Regenbogens des Aus-
ges, Circulus arteriosus
externus iridis oculi.

Äußere Schlagader der Ge-
hörwerkzeuge, f. Grissel-
zischenschlagader.

Äußere Substanz des Ge-
hirns, f. rindenförmige
Substanz des Gehirns.

Äußere Tafel der Hirns-
schale, Tabula externa
cranii, Lamina externa
cranii.

Äußere Ursache einer Krauf-
heit, Causa externa.

Äußere Wassertopf, Hy-
drocephalus externus.

Äußere zweite Brustschlags-
ader, äußere große Brust-
schlagader, Arteria tho-
racica externa secunda,
Arteria mammaria ex-
terna major.

Äußere Zwischenknochens-
schlagader des Vorder-
arms, Arteria interos-
sea externa antibrachii.

Äußere Augenentzün-
dung, Ophthalmia ex-
terna, visibilis.

Äußere mildernde Mit-
tel, Epicerastica.

Neuß

Neussere Brustschlagadern,
Arteriae mammae
externae.

Neussern das Auge bewegen-
den Nerven, Nervi ab-
ducentes.

Neussern Drüsen der harten
Hirnhaut, Pachionischen
äussere Drüsen, Gland-
ulae durae matris ex-
ternae, Glandulae Pa-
chionianae externae.

Neussern Fortsätze der harten
Hirnhaut, Processus du-
rae matris externae.

Neussern Geburtsglieder,
Partes genitales exter-
nae.

Neussern Sinne, Sensus
externi.

Neussern verbindenden Bän-
der, Ligamenta connec-
tentia externa.

Affekten, s. Seelentriebe.

Afterbürde, s. Nachgeburt.

Afterfistel, s. Mastdarmsis-
tel.

Afterfluß, Proctorrhoea.

Aftergeburt, s. Nachgeburt.

After, Hintere, Anus, Po-
dex.

Afterzwang, Stuhlzwang,
Tenesmus.

Albernheit, Fatuitas.

Albelebendes Urprincip,
Panbiom.

Alles was ansteckt, Mias-
ma.

Allgemeine Blutausscheidung,

Evacuatio sanguinis com-
munis.

Allgemeine chirurgische Pa-
thologie, Pathologia chi-
rurgica generalis.

Allgemeine Haut des Mund-
des, Membrana oris
communis.

Allgemeine Krankheit, Mor-
bus universalis.

Allgemeine Lustseuche, Lues
venerea universa.

Allgemeinen Bedeckungen,
Integumenta communia.

Allgemeinen Geschwülste,
Tumores universales.

Allgemeine Ursache einer
Krankheit, Causa com-
munis.

Allgemeine Wassersucht, weisse
Wassersucht, Wassersucht
des Zellengewebes,
Anasarca, Hydrops uni-
versalis, Leucophlegma-
tia.

Allgemeine Zeichen, Signa
universales.

Allgemeine Zuckung, Con-
vulsio universalis.

Allgemeine Zufälle, Symp-
tomata universalia.

Allmähliche Abführung, Epi-
crasis.

Alltägliches Fieber, Cathe-
merina, Quotidiana fe-
bris, Amphimerinus,
Amphimerina, Morbus
quotidianus.

Alltägliches Wechselfieber,
Fe-

Febris intermittens quotidiana.
Uu enge stehende Zähne, *Densitas dentium.*
Uu frühzeitige Zähnen, *Dentitio praematura.*
Uu große Gethanfamm-
 lung im Körper, *Hyperpimele.*
Uu häufiger Abgang der
 Kindbetteinigung, *Lo-
 chiorrhoea.*
Uu häufige Ausleerung
 durch den Stuhlgang,
Hypercatharsis.
Uu häufiges Erbrechen,
Hyperemesis.
Uu scharfes Gesicht, *Oxy-
 opia.*
Uu spätes Zähnen, *Den-
 titio serotina.*
Uu starke Ernährung, *Pol-
 lytrophia.*
Uu weites Gesicht, f. *Gern-
 sichtigkeit.*
Uu, *Uu* drücken, *Incubus,*
*Incubo, Asthma noctur-
 num, Ephialtes.*
Uu, *Senectus.*
Uu boß, *Incus.*
Uu eisenfriecken, *Aura,*
Sensus fornicationis.
Uu eisenlaufen, *Formica-
 tio.*
Uu eisenwarze, *Myrmecia,*
Uu putation mit Lappen,
Amputatio panniculata.
Anatomie, f. *Zergliederungs-
 kunst.*

Anatomische Einspritzung,
Injectio anatomica.
Anchylosis, f. *Gelenkfeis-
 tigkeit.*
Anbrang, *Congestio.*
Anellische Augensprige, *Sy-
 ringa Anelliana.*
Anfall, *Circuitus, Paro-
 xysmus, Insultus.*
Anfall einer Krankheit, f.
Paroxysmus.
Anfang einer Krankheit, *Ar-
 che, Morbi initium,*
Principium, Invasio.
Anstreffende, ägende Mittel,
Corrodentia.
Anstreffen, oder *Wundwerk-
 den der Fußsohlen*, oder
flachen Hand, Craba.
Anaeborne Krankheit, *Mor-
 bus congenitus.*
Angeborener Bruch, *Her-
 nia congenita.*
Angeerbte Krankheit, *Mor-
 bus haereditarius.*
Angelaufene Füße, *Oede-
 ma pedum.*
Angemessener Appetit, *O-
 rexis.*
Angewachsene Augenhaut,
verbindende Augenhaut,
*Tunica adnata oculi, Tu-
 nica conjunctiva oculi.*
Angewachsene Bruch, *Her-
 nia adnata, seu con-
 creta.*
Angewachsener grauer Staar
Cataracta adhaerens,
elastica.

Un

An Größe mittlern Blutadern des Herzens, Venae cordis mediae.

Angst, Beängstigung, Anxietas, Anxias, Anxietudo, Alyce, Alysma, Dysphoria.

Anhäufung, s. Andrang.

Anhaltende Krankheit, Morbus continens.

Anhaltende Trennung der Fontanellen und Hirnschaltknochen, Diastasis cranii.

Anhaltendes Fieber, einfaches Entzündungsfieber, Ac mastica febris, Synocha, Febris continens, Febris inflammatoria simplex, Febris sanguinea, Synochus non putris, Homotonos, Tetartophya.

Anhaltendes Fieber mit einem Drehtägigen verbunden, Tritaeophya.

Anhaltendes Clystier, Clysmā adstringens.

Anhaltende Zusammenziehung der Muskeln, Scolotyrbe.

Anhang eines Beins, Ansaß eines Beins, Epiphysis, Additamentum ossis, Appendix ossis.

Ankerförmige Fortsaß der großen Ellenbogenröhre, Höcker des Ellenbogens, Gipfel des Ellenbogens,

Processus anconaeus ulnae, Olecranon ulnae.

Anlage, Praedispositio, Praedisponens causa.

Anlage zu Hautkrankheiten, Dispositio psorica.

Anlage zu Krankheiten, Habitus morbosus.

Anneigung, Assimilation, Assimilatio.

Ansaß eines Beins, s. Anhang eines Beins.

Anschwellung, Intumescencia.

Anschwellung der Knochenenden, Hyperostosis. — des Augapfels, s. Ophsenauge.

Ansetzen neuen Fleisches in Wunden, Anaplerosis.

Ansetzung der Blutigel, Applicatio hirudinum.

Ansetzung, s. Einfügung.

Ansprung, Milchgrind, Crusta lactea.

Ansteckende Krankheit, Morbus contagiosus, virulentus.

Ansteckende Schwindsucht, Phthisis contagiosa.

Ansteckendes Fieber, Febris contagiosa.

Ansteckung, s. Seuche.

Ansteckung durch Berührung, Contagium per contactum.

Ansteckung durch flüchtige Stoffe in einem kleinern oder größern Raum in der

der Atmosphäre, Contagium in distans.
 Ansteckungsgift, Miasma.
 Anstoßen im Sprechen, Ichophonon.
 Antagonistische Heilmethode, Methodus antagonistica, revellens.
 Antlitzschmerz, s. Forthetgill'scher Gesichtschmerz.
 An und vor sich tödliche Wunden, Vulnere per se lethalia.
 Anwachsung der Regenbogenhaut, s. Synecchie.
 Anwandlung, Invasio.
 Anziehende Muskeln, Musculi adductores.
 Anziehungskraft, Vis attractionis.
 Apepsie, s. Dyspepsie.
 Apfelsaure, Melonenauge, Melon, Malum.
 Appetit nach sonst nicht genussbaren Dingen, Appetitus depravatus, Pica.
 Applleirung der Aetzmittel, Cauterium potentiale.
 Arm, Brachium, Lacertus.
 Armblinde, Armschlinge, Tragbinde, Scherpe, Mittella, Habena, Suspensorium.
 Armbruch, Fractura brachii.
 Arme, s. Aeste.
 Armnervengeflechte, Plexus nervosus brachialis.

Armschlagader, Arteria humeralis, seu brachialis.
 Armschlinge, s. Armblinde.
 Arterienzange, s. Bromsfield'sche Haken.
 Arterie, s. Pulsader.
 Arzneimittel, gegen die Krankheiten der Milz, Splenetica.
 Arzneimittel, gegen die Krankheiten des Mundes, Stomatica.
 Asthenie, geschwächter Zustand des Körpers, Asthenia.
 Asthenisches Fieber, Febris asthenica.
 Athemholen, Athmen, Respiratio.
 Athemlosigkeit, Pleurorhthopnoea, Apnoea, Perspiratio abolita.
 Athmen, s. Athemholen.
 Aufblähung, Physema, Physeses.
 Aufblähung des Leibes, Meteorismus.
 Aufblähung des Magens, Inflatio ventriculi.
 Auffahren im Schlaf, Panophobia.
 Aufgedunsen, Cachecticus.
 Aufgelaufene Ader, s. Krampfadern.
 Aufgeriebene Stellen der Haut, Abrasa.
 Aufgesprungene Fesseln, s. Fippenrißen.

Auf

Aufgetriebener Unterleib, f. Aufblähung des Leibes.

Aufhebebinde der Brust, Suspensorium mammae. — des Hodensacks, f. Tragbeutel des Hodensacks.

Aufhebebinde, Tragband, Suspensorium.

Aufhebemuskeln, Musculi elevatores.

Aufheber, f. Hebeisen.

Auflegung des Heilmittels, Applicatio medicamenti caustici.

Auflösende, zertheilende Mittel, Resolventia.

Auflösung, Abnahme der Kräfte, Dialysis.

Auflösung der gläsernen Feuchtigkeit, Synchisis.

Auflösung, f. Lähmung.

Aufmerksamkeit, Attentio.

Auffschrecken, Schreck, Panophobia, Pavor.

Aufstehen der Zähne, f. Stumpfwerden der Zähne.

Aufsperrer, f. Quellmeißel.

Aufsteigende Binde, Fascia ascendens. — Gaumenschlagader, Arteria palatina ascendens. — Rastenschlagader, Arteria cervicalis ascendens. — Verbindungs-Schlagader der großen Ellenbogenröhre, Arteria ulnaria recurrens. — Verbindungs-Schlagader der kleinen El-

lenbogenröhre, Arteria radialis recurrens.

Aufsteigen der Mutter, f. Hysterie.

Aufstoßen, Rülpsen, Ructatio, Ructus, Eructatio, Bombus, Nidrosa dyspepsia.

Auftreibung, Inflatio.

Aufwärtssteigende Muskeln, Musculi ascendentes.

Aufwallung des Bluts, f. Wallung.

Augapfel, Bulbus oculi.

Auge, Oculus.

Augenbecken, Cucurbita ocularis, Pelvis ocularis.

Augen bewegenden Nerven, Nervi oculorum motorii.

Augenbinde, Fascia ocularis.

Augenblinzeln, f. Zittern des Augensterns.

Augenbluten, Haemorrhagia ex oculis.

Augenbrand, f. Augenliederbrand.

Augenbraunen, Supercilia.

Augenbraunenbogen, Arcus superciliaris, Arcus superciliaris.

Augenbutter, f. Augenwinkelunreinigkeit.

Augenentzündung, Ophthalmia.

Augenentzündung die sich zur Hirnentzündung gesellt,

stellt, Ophthalmia encephalica.

Augenentzündung der Wöchnerinnen, Conjunctivitis muciflua puerperarum.

Augenentzündung mit Eiterbläschen am Rande der Hornhaut, Ophthalmia phlyctenodes, pustulosa.

Augenentzündung mit häufigen Thränenfluß, Ophthalmia humida, Hygrophthalmia.

Augenentzündung nach zurückgetretenen Ausschlägen, Ophthalmia exanthematica.

Augenentzündung von Blattergift, Ophthalmia variolosa.

Augenentzündung von eindringender Sonnenhitze auf das entblößte Haupt, Ophthalmia ab insolatione.

Augenentzündung von gehemmten goldenem Adersfluß, Ophthalmia haemorrhoidalis.

Augenentzündung von verstopfter monatlicher Reinigung, Ophthalmia menstrualis.

Augenentzündung von Würmern, Ophthalmia verminosa.

Augenentzündung welche die

Masernkrankheit begleitet, Ophthalmia morbillosa.

Augenfell, Pterygium.

Augenfleck, Aigis, Leucoma.

Augenfluß, s. katarrhalische Augenentzündung.

Augenhöhle, Orbita oculi.

Augenhöhlenbeinhaut, Periorbita.

Augenhöhlenebene des Oberfinnbackenbeins, s. Augenhöhlenfortsatz d. Oberfinnbackenbeins. — des Siebbeins, s. papierne Bein des Siebbeins.

Augenhöhlenfläche, Superficies orbitalis.

Augenhöhlenfortsätze d. harten Hirnhaut, Processus orbitales durae matris.

Augenhöhlenfortsatz d. Gaumenbeins, Apophysis orbitaria ossis palati. — des Oberfinnbackenbeins, Augenhöhlenebene des Oberfinnbackenbeins, Apophysis orbitalis ossis maxillaris superioris, Planum orbitale ossis maxillaris superioris.

Augenhöhlengrube d. Stirnsbeins, Fossa orbitaria ossis frontis.

Augenhöhlenschlagader, siehe Augenschlagader.

Augenkammern, Camerae oculi.

Aug

- Augenkrampf, Tetanus oculi.
 Augenfleiss, Cancer oculi, Carcinoma bulbi.
 Augenlied, Blepharon, Palpebra.
 Augenliederbrand, Anthracosis oculi, Anthrax, Carbo palpebrarum.
 Augenliederkallosität, siehe Schwielligkeit der Augenlieder.
 Augenliederentzündung, Blepharophthalmia, Inflammatio palpebrarum.
 Augenliederkräse, Psorophthalmia, Palpebrarum exulceratio, Ophthalmia purulenta, Lip-pitudo.
 Augenliederrauhigkeit, Palpebra ficiosa, Sicosis, Trachoma, Dasites, Dasyrma.
 Augenliederschlagadern, Arteriae palpebrales.
 Augenliederschwielligkeit, Tylosis.
 Augenliederspalte, Coloboma.
 Augenliedhalter, Tenaculum palpebrarum.
 Augenliedknorpel, Tarsus palpebrae.
 Augenliedvorfall, Atoniatio blepharon.
 Augenliedwarze, s. Thymen-warze.
 Augennervenknoten, Ganglion ophthalmicum.
 Augenröthe, s. Blutauge.
 Augenschlagader, Augenhöhlenschlagader, Arteria ophthalmica, seu orbitalis.
 Augenschmerz, Ophthalmodynia.
 Augenschmerz unter der Hornhaut, Hypophthalmia.
 Augenschwinden, Atrophia oculi, Phthisis ocularis.
 Augensterneverweiterung, waidernatürliche Erweiterung der Pupille, Mydryasis.
 Augensternhaut, Sternmembran, Membrana pupillaris.
 Augenstern, s. Gebe.
 Augensternverengung, Ver-schließung der Pupille, Myosis, Metosis, Phthisis pupillae.
 Augenstich, Paracentesis oculi.
 Augentriefen, s. Eitertriefen der Augenlieder.
 Augentripper, tripperartige Augenentzündung, Ophthalmia gonorrhoeica.
 Augenvorfall, s. Vorfall des Augapfels.
 Augenwassersucht, Ochsen-auge, Buphthalmia, Buphthalmos, Exophthalmia.

mia, Hydrophthalmia,
Hydrops oculi.

Augenwimpern, Härlein der
Augenlider, Cilia, Blepharides.

Augenwinkel, Anguli oculares, Canthi oculares.

Augenwinkelentzündung, Ophthalmia angularis.

Augenwinkelgeschwür, Aegilops.

Augenwinkel: Geschwulst, Thränengeschwulst, Anchylops, Hernia lachrymalis inflammata.

Augenwinkel: Uareinigkeit, Augenbutter, Lemositas.

Augenwinkelentzündung, Peribrosis, Pericrasis.

Augenzähne, Dentes oculares.

Ausathmung, Exspiratio, Ecpneumatosi.

Ausbleiben der monatlichen Reinigung, s. Verstopfung der monatlichen Reinigung.

Ausbreitung, Ausdehnung, Expansio, Syntaxis.

Ausbruch, Eruptio.

Ausdampfende Gefäße, Vasa exhalantia.

Ausdehnung, s. Ausbreitung.

Ausdehnung, Ausstreckung des Körpers, Anatisis.

Ausdehnung des Körpers nach unten, Catatasis.

Ausdehnungswerkzeug, s. Quellmeißel.

Ausdunstenden Gefäße, ausleerenden Gefäße, Vasa excernentia.

Ausdunstung, Transpiratio, Perspiratio, Sudatio, Diaphoresis.

Ausdunstungs Materie der Haut, unmerkliche Ausdunstung, Materia perspirabilis cutis, Perspiratio insensibilis.

Auseinanderziehen der Zähne, Raritas dentium.

Auseinanderreibende Binde, s. zertheilende Binde.

Aus einfachen zusammengesetzte Drüsen, Glandulae ex simplicibus compositae.

Ausfallen der Augenbraunen, Madarosis, Depilumatio, Alopecia, Ptilosis, Milphosis, Milthosis, Anaphalantiasis.

Ausfallen der Haare, s. Haarausfallen.

Ausfluß, Profluvium.

Ausführende Gang, s. Samengang.

Ausführender Gang, Ductus excretorius.

Ausführung, s. Ausleerung.

Ausgang Exitus, Egressus.

Ausgeartetes ungeborenes Kind, Lithopaedion.

Ausgebreitete falsche Schlagadergeschwulst, ursprünglich

lich

lich falsche Schlagadergeschwulst, Aneurysma spurium diffusum, Aneurysma spurium primitivum. — Wahre Schlagadergeschwulst, Aneurysma verum diffusum.

Ausgedehnte Venen, Formicae.

Ausgefesselte Feinwand, f. Carpie.

Ausgehölte Sonde, Specillum sulcatum, Stylus excavatus.

Ausgeschlagener Kopf, Grind, Achor.

Ausgetretene Säfte, f. Extravasatum.

Ausgewachsen, f. Buckel.

Ausleerende Heilmethode, Methodus detrahens, evacuens.

Ausleerende Mittel, Evacuanta.

Ausleerung, Ausführung, Evacuatio.

Ausleerung des Darmkanals, Catharsis, Purgatio.

Ausleerung nach oben, Anacatharsis.

Ausmilchenden Blutadern, f. Nierenblutadern.

Ausnehmung, f. Ausziehung.

Ausrenkung, f. Verrenkung.

Ausrötung, f. Ausschneiden.

Aussatz, Lepra.

Aussatz der Griechen, f. Elephantenaussatz.

Ausschälen, f. Ausschneiden.

Ausschlag, Exanthema, Effloratio, Efflorescentia.

Ausschlag von keiner bestimmten Form, Ecchyma.

Ausschlagsfieber, Febris exanthematica.

Ausschneiden, Ausrötung, Ausschälen, Excisio, Extirpatio.

Ausschnitt, Excisura.

Ausser der Reihe liegende Bein der Handwurzel, f. erbsenförmige Bein der Handwurzel.

Aussetzende Krankheit, Morbus intermittens.

Ausstreckemuskel, Musculi Extensores.

Ausstreckung, Ausdehnung, Extensio, Coaptatio.

Austreibende Binde, Expulsiv-Binde, Fascia expulsa, Fascia expulsa.

Austreten der Säfte, f. Ergießung einer Feuchtigkeit.

Austrocknende Mittel, Exsiccantia.

Auswachsgeschwülste, Tumores excrescentiales.

Auswachs, f. Aufwachsung.

Auswachsung, Auswachs, Excrescentia.

Auswachsung der Thränenwarze, Encanthis.

Aus-

Auswärtsdrehende Mus-
keln, Musculi supinato-
res.

Auswärtskehrung des un-
tern Augenlides, Ptari-
sage, Ectropium, Pal-
pebra inferior extror-
sum flexa.

Auswärts gebogener Fuß,
Valgus.

Ausweichung der Knochen,
Exalma, Apagma.

Ausweichung der Knochen
von ihrer natürlichen La-
ge, Ecclysis.

Auswurf, Ausföhrung, Ex-
cretio, Ejaculatio.

Auswurf befördernde Mit-
tel, Expectorantia.

Auswurf eines schäumenden
Bluts, Expectoratio san-
guinis spumosi.

Auswurfsgang, Ductus eja-
culatorius.

Auszehrendes Fieber, f.
schleichendes Fieber.

Auszehrung, Darre, Darr-
sucht, das Schwinden,
Atrophia, Atrosia, Con-
tabescentia, Macies, Ma-
rasmus, Tabes.

Auszziehung, Ausnehmung,
Herausschaffung, Extra-
ctio, Exaeresis.

Auszziehung des Staars,
Extractio cataractae. —
des Steins, Extractio
calculi. — einer bleyer-
nen Kugel, Extractio

globuli plumbei. — ei-
nes Polypen, Extractio
polypi. — eines Zahns,
Extractio dentis, Evul-
sio dentis.

Aussondernden Säfte, Hu-
mores excrementitii.

B.

Backe, Bucca.

Backenbeine, f. Joehbeine.

Backendröfen, Wangendrö-
fen, Glandulae buccales,
Glandulae genales.

Backengegend, Regio buc-
calis.

Backenähne, Stoßähne,
große Zähne, Dentes mo-
lares, seu majores.

Backenabdröfen, Glandu-
lae molares.

Bändchen der weiblichen
Scham, Frenulum vul-
vae.

Bänder der Knochen, Li-
gamenta ossium.

Bänderhaut, Peridesmium.

Bänderlehre, f. Lehre von
den Bändern.

Bäuersche Temperament, f.
boeotische Temperament.

Bäuschlein, f. Compressse.

Balg, f. Sack.

Balggeschwülste, f. Sackge-
schwülste.

Balgstaar, Cataracta cy-
stica.

Balgwasserbruch des Sa-
mens

menstranges, Hydrocele cystica funiculi spermatici.

Balgwassersucht, Hydrops cysticus, seu saccatus.

Balken des Gehirns, siehe Schwielenartige Körper.

Balken im Herzen, s. Herzmuskeln.

Balkenstaar, Cataracta partialis.

Band des Gehirns, siehe Saum des Gehirns.

Bandwurm, Taenia.

Bangigkeit, Beängstigung, s. Angst.

Bank zur Einrichtung verrenkter Wirbelbeine, Bathrum.

Barbiermesser, Culter tonsorius.

Baromacrometer, Baromacrometrum.

Bart, Barba.

Bartflechten, s. Rinnaussag.

Bartholinischen Gänge, Ductus Bartholiniani.

Bauchbruch, Hernia abdominalis, seu ventralis, Enterogastrocele, Gastrocele.

Bauchbruch mit Zerreißung des Darmfells, Hypogastrorixis.

Bauch-Darmbruch, Hypogastrocele.

Bauchfell, Darmfell, Peritonaeum.

Bauchfellentzündung, Ent-

zündung des Bauchfells, Peritonitis, Inflammatio peritonaei.

Bauchfluß, s. weißer Bauchfluß.

Bauchgrimmen, s. Kolik.

Bauchgrimmen, Kneipen im Leibe, Tormina alvi.

Bauchgrimmen der Kinder, Tormina infantum.

Bauchgürtel, Cingulum abdominale.

Bauchhöhle, s. Höhle des Unterleibes.

Bauchhölschwangerschaft, Graviditas abdominalis.

Bauchnath, Gastrorhaphia, Sutura abdominalis.

Bauchring, Annulus abdominalis.

Bauchschlagader, Magen-schlagader, Arteria coeliaca.

Bauch, s. Unterleib.

Bauchsteinschnitt, s. Blasenschnitt mit der hohen Geräthenschaft.

Bauchstich, s. Durchbohrung des Unterleibes.

Bauchwassersucht, Ascites, Hydrops abdominis.

Bauchweh, s. Bauchgrimmen.

Bauchwindsucht, s. Trommelsucht.

Bauerwäzel, s. Entzündung der Speicheldrüsen.

Bauhinische Klappe, s. Klappe des Grimmdarms.

Baum

Baumförmiger, grauer
Staar, Cataracta arbo-
rescens.

Sehende Augen, f. Augapfel-
zuckung.

Becken, Pelvis.

Beckenhöhle, Cavum pel-
vis.

Beckenmesser, Pelvime-
trum.

Beerschwamm, Mavis Fram-
boesia.

Befleckung, f. Pollution.

Begleitadern, Venae satel-
lites.

Behälter der Lungenbluta-
dern, siehe Lungenbluta-
dersack.

Behältniß des Nahrungs-
safts, Milchbehälter, Re-
ceptaculum chyli, Ci-
sterna chyli, Cisterna
lumbaris.

Behältnißdrüsen, f. einka-
che Drüsen.

Beinbruch, Fractura ossis,
Alphidion, Alplitidon.
— mit einer Verrückung,
Fractura ossis cum dis-
locatione. — ohne eine
Verrückung, Fractura os-
sis sine dislocatione.

Beinbruch nahe am Gelenk,
Abductio, Abruptio.

Beine, f. Knochen.

Beinsäule, f. Beinfraß.

Beinseile, f. Schabelsen.

Beinfraß, Beinsäule, Ca-
ries, Gangraena ossium.

Beinfraß der Zähne, Ca-
ries dentium.

Beingerippe, f. Beinkörper.

Beingerüst, f. Beinkörper.

Beingeschwellst, f. Anschwel-
lung der Knochenende.

Beingewächs, Knochenaus-
wuchs, Exostosis.

Beinhaut, Periosteum.

Beinknoten, f. Knoten.

Beinkörper, Beingerüst,
Beingerippe, Skelett, Sce-
letum, Sceletus.

Beinframpf, Wadenframpf,
Crampus, Spasmus cru-
ris, Spasmus surarum.

Beinkrebs, f. Winddorn.

Beinfrümme, f. englische
Krankheit.

Beinnarbe, f. Callus der
zerbrochenen Knochen.

Bein, Knoche, Os, Ossis.

Beinsauger, f. wildes Fleisch.

Beflemmung, f. Herzdrücken.

Belebte Anatomie, f. Phys-
siologie.

Beleg auf der Zunge, Lin-
guae superficies impu-
ra.

Beräucherung, f. Räuchern.

Besänftigende Mittel, Se-
dantia, Sedativa, Para-
gorica, Involventia, De-
mulcentia.

Beschaffenheit, Disposition,
Diathesis.

Beschneidung, Circumci-
sio, Abcissio praeputii.

Beschnittener, Apella, Re-
cutitus.

Beschreibung der Drüsen,
Adenographia.

Beschreibung des Menschen,
Anthropologia.

Beschwerlicher, gehinderter
Geruch, Dysosmia.

Beschwerliches Athemholen,
Amphipneuma.

Beschwerliche Sprache, Dis-
phonia.

Beschwerliches Rauen der
Speisen, Dysinasesis.

Beschwerliches Schlingen,
Deglutitio difficilis, Dys-
phagia.

Beschwerliches Schlingen
flüssiger Nahrungsmittel,
Dysphagia fluidorum. —
aus einer Ursach des Ma-
gens, Dysph. gastrica. —
aus einem Fehler des
Schlundes, Dyph. oeso-
phagea, — aus einem
Fehler der Mundhöhle,
Dysph. oris, palatina.
— aus einem Fehler des
Schlundkopfs, Dysph.
pharyngea. — aus Krampf
Dysph. spasmodica.

Beseelung, Lebendigma-
chung, Animatio.

Besichtigung des Urins,
Uroscopia.

Bessnen, s. Wiedererinnerung.

Besondere chirurgische Pa-
thologie, Pathologia chi-
rurgica specialis.

Beständiger Typus, Typus
fixus; stabilis.

Bestandtheile, Grundthei-
le, Elemente, Elementa,
Principia.

Betäubung, Unempfindlich-
keit, 1) Narcosis, 2) So-
por.

Beugemuskeln, Musculi fle-
xores.

Beule, Bausche, Plaga.

Beule, s. Rauhfalt.

Beurtheilungskraft, Urtheil,
Judicium.

Bewegkraft, Vis motrix.

Beweglicher Gaumen, siehe
weicher-Gaumen.

Beweglicher Catheter, biegs-
amer Catheter, Catheter
flexilis.

Beweglicher Staar, s. zit-
ternder Staar.

Bewegliches Gelenk, s. deut-
liche Bewegung.

Bewegung der Muskeln,
Motus musculorum.

Bewegungen der Muskeln
so den Willen unserer
Seele unterworfen, will-
führliche Muskelbewe-
gungen, Motus anima-
les musculorum, Motus
musculorum voluntarii.
— welche den Willen der
Seele nicht unterworfen,
unwillführliche Muskel-
bewegungen, Motus au-
tomatici musculorum,
Mo-

- Motus musculorum involuntarii.**
Bewegungsnerven, Nervi motorii.
Bewußtlosigkeit, Ohnmacht, Animi defectus, Apopsichia, Apsichia, Deliquium animi, Lipopsychia, Sinitus animi casus, Lipothymia.
Bewußtseyn, Conscientia.
Beybringung des Catheters, Applicatio catheteris.
Beytretender Nerv des Willis, s. Rückgradsnerve. — Wirbelbeins-Schlagader, Arteria vertebralis accessoria.
Biegsamer Catheter, s. beweglicher Catheter.
Biegung des Ellenbogens, Flexura cubiti
Bildende Ursache einer Krankheit, Causa formalis.
Bildung, Formirung, Formatio.
Bildungstrieb, Nisus formativus.
Binde, Fascia, Anadesmus, Epidesmus, Vincula.
Binde zu dem aus dem Gelenke gelöseten Oberarm, Fascia capitalis duobus capitibus pro extirpatione humeri in articulo. — zu der in die Länge gebrochenen Kniescheibe, Fascia ad fracturam patellae longitudinalem.
— zum Bruch des Oberarms, fascia pro fractura humeri. — zum Seitenbruch, Fascia ad herniam inguinalem — zum Querbruch der Kniescheibe, Kiaster, Fascia ad fracturam patellae transversalem, Kiaster. — zum Schlüsselbeinbruch, Fascia ad fracturam clavicularae. — zur Kustreneröffnung, Fascia ad bronchotomiam.
Biß, Morsus.
Bißtourie, s. Messer.
Bitterkeit im Munde, Amarities, Amaritudo oris.
Blähungen, Flatulentia, Flatus.
Blähungstreibende Mittel, Carminantia, Carminativa.
Bläschen auf der Hornhaut, Uritides, Sudamina Hippocratis.
Blättchen, Platte, Lamella, Lamina.
Blättchen, s. Fontanelle.
Blätterchen, s. Blüthchen.
Blätterlein, Eiterbläschen, Eiterblättern, Eiterfinnen, Pustulae.
Blasen, daß, Ecphyesis, Exsufflatio.
Blasenausschlag, Blasenfieber, Blasenriesel, Pemphigus, Pemphigodes febris,

bris, Febris bullosa, vesicularis.
 Blasenbruch, Cystocele.
 Blasen- und Darmbruch, Enterocystocele.
 Blasen, s. kleine Blasen.
 Blasenentzündung, s. Harnblasenentzündung.
 Blasengries, Arena vesicae.
 Blasenkatarrh, s. Blasen-schleimfluß.
 Blasenkrampf, Cystospasmus.
 Blasenpflaster, s. blasenziehende Mittel.
 Blasenpocken, Variolae bullatae.
 Blasen-schleimfluß, Blennuria, Cystirrhoea, Urina mucosa.
 Blasenschnitt mit der großen Geräthschaft, große Steinschnitt, Marianische Methode, Cystotomia cum apparatu magno, Methodus cum apparatu magno, methodus Mariana. — mit der hohen Geräthschaft, Bauchsteinschnitt, hohe Steinschnitt, Cystotomia cum apparatu alto, Sectio hypogastrica, Cystotomia hypogastrica. — mit der kleinen Geräthschaft, kleine Steinschnitt, Methode des Celsus, Cy-

stotomia cum apparatu parvo, Methodus Celsi.
 Blasenschnitt, siehe Steinschnitt.
 Blasenschnur, s. Harnblasenschnur.
 Blasenstein, Calculus vesicalis.
 Blasenvorfall, Cystoptosis, Exocystis.
 Blasenziehende Mittel, Blasenpflaster, Vesicatoria.
 Blasse Gesichtsfarbe, siehe Bleichheit.
 Blasser Scheintod, Asphyxia pallida.
 Blatterbelzen, s. Pocken-einimpfung.
 Blattern, Pocken, ächte Blattern, Variolae.
 Blattern, Ecthymata.
 Blatternarben, Variolarum notae.
 Blatternflechten, Herpes pustulosus.
 Blatterrose, Blasenrose, Erysipelas pustulosum, bullatum, vesiculare, Rosa.
 Blaue Flecken mit unterlaufenen Blut, s. Blutunterlaufung.
 Blaue Galle, Isadotes.
 Blaue Mäler, Livores.
 Blaues Auge, s. Blutauge.
 Blausucht, Coerulesis, Morbus coeruleus neonatorum.
 Bleibende Schwäche, Debilitas permanenta.
 Bleich-

Bleichheit, blaßes Ansehn, Pallor.

Bleichsucht, Jungfernkrankheit, Liebesfieber, Chlorosis, Cachexia virginea, Icterus albus, Febris amatoria, Morbus virgineus.

Bleifarbige Gesichtsfarbe, Pelidnus.

Bleifarbige Pocken, Variolae plumbeae.

Bleikolik, Mahlerkolik, Hüftenfage, Colica saturnina, Colica pictorum, Morbus metallicus.

Blinddarmschlagader, Arteria coecalis, Arteria appendicularis.

Blinde Goldadergeschwulst, Haemorrhoidis coeca.

Blinder Darm, Intestinum caecum.

Blindeß Loch, Foramen coecum. — des Oberkinnbackenbeins. Foramen coecum ossis maxillaris superioris. — des Jungbeins, Foramen coecum linguale.

Blindheit, Caligo, Caecitas.

Blinken mit den Augen, s. Augapfelzuckung.

Blinzen der Augenlieder, Nictatio.

Blödsichtigkeit, s. Kurzsichtigkeit.

Blödsinn, Imbecillitas.

Blödsinn, Albernheit, Fatuitas.

Blühende Gesichtsfarbe, Euphroa.

Blüthgen, Blätterchen, Knötchen, Papulae.

Blumentohlähnliche Reizwarzen, Condylomata quae figuram capitis brassicae cauliflore habent.

Blut, Sanguis.

Blutabsceß, Blutbeule, Abscessus sanguineus.

Blutadercirkel des Rückemarks, welche im heiligen Bein entspringen, Circuli venosi sacrales medullae spinalis. — welche in den Rückenwirbelbeinen entspringen, Circuli venosi dorsales medullae spinalis. — welche innerhalb der Halswirbelbeine liegen, Circuli venosi cervicales medullae spinalis. — welche innerhalb der Lendenwirbelbeine liegen, Circulivenosi lumbares medullae spinalis.

Blutader der Hüften und Lendenwirbelbeine, Vena iliolumbalis. — des Grimms und Krummdarms, Vena iliocolica. — des Magens u. Zwölffingerdarms, Vena gastroduodenalis. — des

Dhrs

Ohrfingers, Milzader, *Vena salvatella*. — des Pfortners, i. kleine Magenblutader. — des Sitzbeins, *Vena ischiadica*. Blutadereröffnung, s. Aderlassen.

Blutadergang, zurückführender Adergang, *Canalis venosus*.

Blutadergeschwulst, siehe Krampfadern.

Blutaderklappen der großen Schlagaderhöhle, s. nützenförmige Klappen des Herzens. — der Lungenkammer, s. dreispitzige Klappen des Herzens.

Blutadern der Backen, *Venae buccales*. — der Brust, *Venae thoracis*. — der Gallenblase, *Venae cysticae*. — der großen Magendrüse, *Venae pancreaticae*. — der großen Speicheldrüse, *Venae glandulosae parotidea*. — der Oberlippe, *Venae labii superioris*. — des Arms, *Venae brachiales*. — des Halses, *Venae colli*. — des Herzens, *Venae cordis*. — des Käuuskels, *Venae massetericae*. — des Kopfs, *Venae capitis*. — des Nasenflügels, *Venae alares nasi*.

Blutaderknoten, s. Krampfadern.

Blutaderneß der Harnblase, *Plexus venosus vesicalis*. — der Mutter, *Plexus venosus uterinus*. — der Mutterscheide, *Plexus venosus vaginalis*. — des Eierstocks, *Plexus venosus ovarii*. — des Mastdarms, *Plexus venosus haemorrhoidarius*.

Blutaderneße, *Plexus venosi*. — des heiligen Beins, *Plexus venosi sacrales*. — des Nackens, *Plexus venosi cervicales*. — des Rückenmarks, *Plexus venosi dorsales*. welche an den Leidenwirbelbeinen liegen, *Plexus venosi lumbales*.

Blutaderneß so an den innern Schamtheilen liegt, *Plexus venosus pudendalis internus*.

Blutadern welche vom Rücken der Nase kommen, *Venae dorsales nasi*.

Blutadern, zurückführende Adern, *Venae*.

Blutauge, *Haemalops*, *Hypoaema*, *Hypochyma*, *Hypochysis*, *Hypocagma*, *Hypochaema*.

Blutausleerung, *Evacuatio sanguinis*.

Blutausſaugung, Sanguisugium.

Blutbehälter der Augenhöhlen, Sinus orbitarii, seu ophthalmici. — der harten Hirnhaut, Sinus durae matris. — der Höhle neben dem Türkenſattel, höhligte Blutbehälter, Sinus cavernosi ad latus sellae equinae; Sinus cavernosi.

Blutblaſen, Haemorrhoides turgentes.

Blutbrechen, Blutfluß des Speiſefanals, ſchwarze Krankheit, Haematemesis, Gastrorrhagia, Vomitus cruentus, Oesophagorrhagia, Melæna, Morbus niger, Fluxus splenicus.

Blutbruch des Hodenſacks, Hernia sanguinea scroti, Haematocoele.

Bluten der Blutadern, Haemorrhagia venarum. — der Schlagadern, Haemorrhagia arteriarum. — der Wunden, Haemorrhagia vulnerum.

Blutentleerung aus den Augen, Ophthalmoxysis.

Blutfluß, Haemorrhagia, Blutſturz, Haemorrhagia, Profusio sanguinis.

Blutfluß aus dem After, Haematochezia.

Blutfluß aus der Luſtröhre, Tracheorrhagia.

Blutfluß aus dem Munde, Stomatorrhagia.

Blutfluß aus dem hinteren Munde, Isthmorrhagia.

Blutfluß aus der innern Wangenfläche, Gnadorrhagia.

Blutfluß aus dem männlichen Gliede, Phallorrhagia.

Blutfluß aus den Ohren, Otorrhagia.

Blutfluß aus dem Urinweg, Stimatosis, Haemorrhagia penis.

Blutfluß aus den Zahnhöhlen, Phatnorrhagia.

Blutfluß aus der Zunge, Glossorrhagia.

Blutfluß aus dem Zahnfleisch, Ulorrhagia.

Blutfluß des Speiſefanals, ſ. Blutbrechen.

Blutfluß in der Höhle des Unterleibes, Haemato-coelia.

Blutgang, ſ. Mutterblutſturz.

Blutgefäße, Vasa sanguifera.

Blutgeſchwülſte, Tumores sanguinei, Sugillationes.

Blutgeſchwür, ſiehe Blutſchwär.

Blutharnen, Mictus cruentus, Haematuria, Mictus sanguineus.

Blut

- Bluthusten**, **Blutspucken**,
Blutspeien, **Blutauswurf**,
Lungenblutfluß, **Haemo-**
ptysis, **Haemoptysmus**,
Haemoptoe, **Emptoe**,
Emptoys, **Emptoica pas-**
sio, **Sputum cruentum**,
Pneumorrhagia, **Hae-**
morrhagia pulmonis,
Passio haemoptoica,
Expectoratio sanguinis
spumosi.
Blutige Nath, **wahre Nath**,
Sutura cruenta, **seu ve-**
ra.
Blutige Pocken, **Blutpocken**,
Variolae sanguineae.
Blutiger Eiter, **Tauche**,
Ichor.
Blutige Ruhr, **Dysenteria**
rubra.
Blutfuchen, **Crassamen-**
tum, **Cruor**.
Blutkügelchen, **Globuli**
sanguinis.
Blutmachung, **Sanguifica-**
tio, **Haematosis**.
Blutnabelbruch, **Hernia**
umbilici sanguinea, **Hae-**
matomphalus.
Blutpfropf, **f. geronnenes**
Blut.
Blutpünctchen in der, **Tu-**
nica conj., **Alterafati**.
Blutschlagfluß, **Apoplexia**
sthenica, **plethorica**, **sang-**
guinea, **calida**.
Blutshene, **Haematopho-**
bia.
Blutschwär, **eiternder Blut-**
schwär, **Kernabsceß**, **Fu-**
runculus, **Furunculus**
suppuratorius, **Absces-**
sus nucleatus.
Blutschweiß, **Sudor cru-**
entus.
Blutschwitzen, **Haematidro-**
sis.
Blutspenen, **f. Bluthusten**.
Blutspucken, **Sputum cru-**
entum, **Stomatosis**.
Blutspucken, **passives**, **Pneu-**
morrhoea.
Blutstillende Mittel, **Styp-**
tica, **Stictica**, **Ischaema**,
Enaemon, **Aenema**, **Hae-**
mostatica.
Blutstreifen, **Vibices**.
Blutsturz, **f. Blutfluß**.
Bluttausch, **f. Transfusion**.
Blutunterlaufung, **blaue**
Flecken mit unterlaufenen
Blut, **Ecchymoma**, **Ec-**
chymosis, **Sugillatio**, **Ef-**
fusio.
Blutwasser, **Serum**.
Blutweinen, **Epiphora cru-**
enta, **Lacrymatio sang-**
guinea.
Blutzwang, **f. Ruhr**.
Bodenbein, **f. Hinterhaupt-**
bein.
Böotisches Temperament,
bäuersches Temperament,
Eselstemperament, **Tem-**
peramentum böoticum.
Bösartige Eiter, **Pus ma-**
lignum. -- **Ohrdrüsen-**
geschwulst,

geschwulst, Parotis maligna. — Polyp, Polypus malignus.

Bösartiges Geschwür, Dysepuloticum, Cheironium, Chironium.

Bösartiges Geschwür, siehe fressendes Geschwür.

Bösartige Knoten der harten Augenhaut, Papulae malignae scleroticae.

Bösartige Krankheit, Morbus malignus.

Bösartige, nervöse Lungenentzündung, Peripneumonia nervosa, maligna, putrida, Pneumonia typhodes.

Bösartige Pocken, Variolae malignae.

Bösartiges anhaltendes Fieber, in welchen Frost und Hitze zu gleicher Zeit empfunden werden, Epiala.

Bösartiges Faulfieber, ungarisches Lagerfieber, Febris putrida maligna, Febris ungarica, Lues pannonica.

Bösartiges Fieber, Febris maligna.

Bösartiges tägliches Fieber, Methemerina, Cathemerina.

Bösartiges Wechselfieber, Febris intermittens maligna.

Bösartige Warze, s. Krebsfichte Warze.

Böse Absezung, Metastasis mala.

Böse Grind, s. Erbgrind.

Böse Vorhersagungszeichen, Signa prognostica mala.

Böse Wesen, s. Epilepsie.

Bodensatz im Urin, Hypostasis urinae.

Bogen der großen Schlagader, Arcus arteriae aortae. — der Schambeine, Arcus ossium pubis. — des Scheitelbeins, s. halbcirkelförmige Linie des Scheitelbeins.

Bogenfagern, Fibrae arcuatae.

Bogenförmige Gänge, oder Röhren, Canales semicirculares.

Bogenförmiger Flecken der Hornhaut, Gerontoxon, Macula corneae arcuata.

Bogenförmige Verbindung der Schlagadern auf den Rücken des Fußes, Arcus arteriosus dorsalis pedis.

Bogentripper, Spanntripper, Gonorrhoea chordata, Chorda veneris.

Bohrer, s. Trepan.

Bolleraugen, Proptosis.

Borke, s. Rinde.

Borkenflechte, s. rindigte Flechte.

Borngrind, s. Kopfgrind, Ansprung.

Botallische Schlagadergang, Ca-

Canalis arteriosus Botalli, Ductus arteriosus Botalli.

Bougie, f. Wachsferze.

Bräune, Halsentzündung, Angina.

Bräune, brandige, Angina putrida, maligna ulcerosa, gangraenosa maligna, Tonsillarum gangraena, Cynanche maligna, Morbus strangulatorius, Epidemica gutturis lues, Pestilens faucium affectus, Paedanchone, Ulcus syriacum.

Bräune, häutige, polypöse, feuchte, pfeifende, Angina membranacea, membranosa, polyposa, suffocatoria, strangulatoria, trachealis infantum, Cynanche trachealis humida, Cynanche stridula, Suffocatio stridula. Morbus strangulatorius.

Bräune, catarrhalische, seröse, wäßrige, schleimige, Angina catarrhalis, serosa, pituitosa. lymphatica, aquosa, oedematosa.

Bräune, wahre, Angina exquisita. — falsche, Angina notha, spuria.

Brand, f. heißer Brand.

Brandblasen, Bullae gangraenosae.

Brand des Gehirns, Sphacelismus cerebri.

Brandfleck, Encauma.

Brandflecken, Maculae gangraenosae.

Brandgeschwülste, Tumores gangraenosi.

Brandige Blutschwär, Furunculus gangraenosus.

Bruch, Hernia gangraenosa.

Brandiger Bruch, Hernia sphacelosa.

Brandiges Fieber, f. Englisches Fieber.

Brand im Auge, Anthracosis.

Braune Augenhaut, schwarze Augenhaut, Gefäßhaut des Auges, Aderhaut des Auges, Tunica chorioidea oculi, seu chorioidea oculi.

Brechen, f. Erbrechen.

Brechfieber, hitziges, Ascodes, Febris ardens vomitoria.

Brechkolik, f. Cholera.

Brechmittel, Emetica.

Breien, Breimaul, Balastro, Bambalio.

Breigeschwulst, Atheroma.

Breite Knochen, ebene Knochen, Ossa lata, seu plana.

Breite Schenkelbinde, flechtigte Schenkelbinde, Fascia

cia lata femoris, Fascia
 aponeurotica femoris.
 Breites Geschwür der hars-
 ten Hornhaut, Coelema.
 Breitg'iedriger Bandwurm,
 Taenia lata.
 Brenneisen, Cauterium.
 Brennen, Cauterisiren, Cau-
 terisatio.
 Brennen im Magen, Sodbrennen,
 Ardor stomachi, ventriculi, Pyro-
 sis, Soda.
 Brennende Hitze der Ohren,
 Aurium dolor pignus. Pyrosis.
 Brennender Schmerz, Dolor
 urens.
 Brennendes Geschwür der
 Hornhaut, Encauma,
 Epicauma, Ulcus malignum
 corneae.
 Brennsieber, Ardens febris,
 Causus.
 Brennmittel, Cauterium
 actuale.
 Brennpunkt der Crystalllinse,
 Focus lentis crystallinae.
 Bromschildscher Haken, Ar-
 terienzange, Tenaculum
 arteriarum.
 Bruch, Fractura.
 Bruch, Hernia, Ramex,
 Cele.
 Bruchband, Amma, Brach-
 erium, Subligaculum.
 Bruch des eysförmigen For-
 ches, Eplochbruch, Her-

nia foraminis ovalis,
 seu ovalaris.
 Bruch der Gebärmutter,
 Metrorhexis.
 Bruch der Hornhaut, Cera-
 tocele, Aquula, Uva-
 tio.
 Bruch der weißen Linie,
 Hernia lineae albae.
 Bruchsaß, Saccus hernio-
 sus.
 Bruchschnitt, Herniotomie,
 Herniotomia, Celetomia.
 Brüste, Mammæ, Mam-
 millae.
 Brunnerische Drüsen, ein-
 fach einzelne Drüsen,
 Glandulae Brunneria-
 nae, seu simplices soli-
 tariae.
 Brustabsceß, Abscessus pe-
 ctoris.
 Brustbein, Os sternum, seu
 pectoris.
 Brustbeinbuckel, Gibbosi-
 tas sternalis.
 Brustbinde, s. Harnischbin-
 de.
 Brustbräune, Angina pe-
 ctoris, Syncope angino-
 sa, Asthma spasmodi-
 co arthriticum incon-
 stans, Sternodynia syn-
 coptica et palpitans.
 Brustbruch, Hernia thora-
 cica.
 Brustdrüse, Glandula thy-
 mus.

Brust

Brustdrüsenblutabern, *Venae thymicae*.
 Brustdrüsenwindsucht, *Phthisis glandularis*.
 Brustentzündung, nervöse, *Pleuritis nervosa*.
 Brustentzündung, *Pleuritis*.
 Brusteröffnung, Bruststich, *Paracentesis thoracis*.
 Brustfell, Ribbensfell, *Pleura*, *Membrana subcostalis*.
 Brustfieber, *Febris catarrhalis*.
 Brustgeschwür, Eiterbrust, *Empyem*, *Empyema*.
 Brusthöhle, Mittelbauch, *Cavum thoracis*, *Cavum pectoris*, *Venter medius*.
 Brusthusten, *Tussis catarrhalis*.
 Brustkrebs, *Cancer mammarum*.
 Brustnervenknoten, *Ganglion thoracicum*.
 Brust, Oberleib, *Pectus*, *Thorax*.
 Brustpuckel, s. höckerichte Brust.
 Brustpumpe, s. Milchpumpe.
 Bruströhre, s. Milchbrustgang.
 Brustspritze, *Syringa pectoralis*.
 Bruststich, siehe Brusteröffnung.

Brustwarze, *Papilla mammae*.
 Brustwassersucht, *Hydrops pectoris*, *Hydrothorax*.
 Brustwunden, *Vulnera thoracis*, *seu pectoris*.
 Bubo, s. Kistenbeule.
 Buchbinde, s. achtzehnköpfige Binde.
 Buckel, Höcker, Gibber, *Gibbus*, *Gibbositas*, *Gibberositas*.
 Bugbinde, *Fascia inguinalis*.

C.

Callöse Geschwüre, *Ulcerata callosa*.
 Callus der zerbrochenen Knochen, Beinnarbe, *Callus ossium fractorum*.
 Carfunkel, Pestblase, *Carbunculus*, *Anthrax*.
 Carideses Geschwür, s. mit einem Beinfray verbundenes Geschwür.
 Carpie, ausgefaselte Leinwand, Charpie, *Carbasa*, *Carpia*, *Linteum carptum*.
 Castration, Hodenausschneidung, Verschneidung, *Castratio*.
 Catheter, Catheter, Immissor.
 Catheterisiren, Einbringung des Catheters, *Catheterismus*.

Cauterisiren, s. Brennen.
Cephalometer, Kopfmesser,
 Cephalometrum.
Charpiebäuschlein, Plümac-
 ceaux, Plumaceoli.
Charpieemeißel, Turunde,
 Wieße, Turunda, Turun-
 dula, Penicillum.
Chemische Schwäche, De-
 bilitas chemica.
Chefeldensche Schnitt, s.
 Seitensteinschnitt.
Chirurgische Heilmethode,
 Methodus chirurgica.
Chirurgische Apparat, Zu-
 bereitung, Geräthschaft,
 Apparatus chirurgicus.
Einsprizung, Injectio
 chirurgica. — Operation,
 Operatio chirurgica. —
 Pathologie, Lehre von den
 äußerlichen Krankheiten,
 Pathologia chirurgica.
Chirurgische Untersuchung
 mit einer Sonde, Melo-
 sis.
Cholera, Brechcolik, Gas-
 lenruhr, Cholera, Pas-
 sio cholericæ, Passio fel-
 listua.
Cholerisches Temperament,
 gallreiches Temperament,
 Temperamentum cho-
 lericum.
Chronischer, kalter Katarrh,
 Catarrhus chronicus,
 frigidus.
Chronischer Wahnsinn, s.
 Manie.

Eirkelbinde, Fascia circu-
 laris, seu orbicularis.
Elystier, Clyisma, Clyster,
 Clysterium, Enema.
Elystiersprige, Syringa clys-
 matica
Compreßse, Bäuschlein, Sple-
 niola, Splenia, Compres-
 sa.
Compreßionsbinde, Fascia
 comprimens.
Contentivbinde, zusamen-
 haltende Binde, Fascia
 contentiva, Fascia con-
 tinens.
Contractur der Gelenke,
 Krümmung der Gelenke,
 Contractura artuum.
Compers Schleimdrüsen,
 Glandulae mucosae
 Cowperi.
Cretinism, Cretinismus.
Crisis, merkliche Verändes-
 rung in Krankheiten, Cri-
 sis.
Crystallblattern, Crystall-
 blasen, Crystalli, Vesi-
 culae crystallinae.
Crystallene Feuchtigkeit des
 Auges, s. Crystalllinse des
 Auges.
Crystalllinse des Auges, crys-
 tallene Feuchtigkeit des
 Auges, Lens crystallina
 oculi, Humor crystalli-
 nus oculi.
Cylindrische Knochen, wal-
 zenförmige Knochen, Os-
 sa cylindrica.

D.

D.

Därme, Intestina.

Dahl, f. Fingermurm.

Damm, f. Mittelfleisch.

Dampf, f. Dumpsen.

Darmbein, Hüftbein, Os ilium.

Darmblasenhodenbruch, Enterocystooscheocele.

Darmbruch, Hernia intestinalis, Enterocoele.

Darmentzündung, Enteritis, Inflammatio intestinorum.

Darmfell, f. Bauchfell.

Darmfleischbruch, Enterosarcocoele.

Darmgicht, Passio iliaca, Ileus.

Darmnaht, Kürschnernaht, Sutura intestinalis, Enteroraphe, Enteroraphia.

Darmruhr, Affectio coeliaca.

Darmsaft, Suocus intestinalis, seu entericus.

Darmschnitt, Enterotomia.

Darmverstopfung, f. Hartleibigkeit.

Darmwindsucht, Tympanitis intestinalis.

Darrsucht, f. Auszehrung.

Daumen, Pollex.

Dauung, f. Milchsaftma-

chung.
Decken des Gehirns, Involucra cerebri.

Decke, Ueberzug, Integumentum, Tegumentum, Involucrum.

Dehnen der Glieder, Pandiculatio.

Denken, Cogitare.

Der auswärts gekrümmte Fuß hat, Valgus.

Der frumme eingebogene Fuß hat, Varus.

Deutliche Bewegung, bewegliches Gelenk, Diarthrosis, Dearticulatio, Abarticulatio, Coarticulatio.

Diätetik, Verhalten, Diaetetica.

Diarrhee, f. Durchfall.

Dichte Substanz der Knochen, feste Substanz der Knochen, Substantia compacta ossea, Substantia solida ossea.

Dicke Augenfell, rüchförmige Augenfell, Pterygium crassum, Pannus oculi.

Dicke Därme, Intestina crassa.

Dicke Haut, f. Schwielen.

Dickleibigkeit, Vollerleibigkeit, Polysarcia.

Dickleibigkeit, siehe Wachs-

thum.

Diejenigen, welche grüne Augen haben, Caesuliae.

Disposition, f. Beschaffenheit.

Disposition des Körpers, Schesis.

Dops

Doppelfieber, *Febris duplicata*.

Doppelt alltägiges Wechsel-
fieber, *Febris intermittens quotidiana duplex*.

Doppelt dreitägig Wechsel-
fieber, *Febris intermittens tertiana duplex*.

Doppelte Glieder, *f. englische Krankheit*. — **Halfter**, *Capistrum duplex*. — **Handschuh**, ganze Handschuh, *Chirotheca completa*, *Vinctura pro omnibus digitis*.

Doppelte Scheide, *Dihysteria*, *Dimetria*.

Doppelt viertägiges Wechsel-
fieber, *Febris intermittens quartana duplicata*.

Doppelter Bruch, *Hernia duplex*.

Doppelte Reihe Augenliderhaare, *Distichia*, *Distichiasis*, *Districhiasis*, *Phalangosis*.

Doppeldes Gesicht, *f. Doppelsehen*.

Doppelte Sternbinde, *Fascia stellata duplex*. — **Ubinde**, *Fascia Tformis duplex*. — **Verrenkung**, *Luxatio duplex*.

Doppeltsehen, **doppeldes Gesicht**, *Diplopia*, *Visus duplicatus*.

Dreieckigte Armmuskel, *Musculus deltoides*. —

Bein der Handwurzel, *f. Keilbein der Handwurzel*. — **Binde**, *Fascia triangularis*. — **Bruchbein-**
muskel, *Musculus triangularis sterni*. — **Hauptbinde**, *f. kleine Hauptbinde*. — **Nasennorpel**, *Cartilago triangularis nasi*.

Dreieckigte Beinchen, **Worms Beinchen**, *Ossa triquetra*, *seu Wormiana*.

Dreysache Nerven, **ges-**
theilte Nerven, **Geschmacksnerven**, *Nervi trigemini*, *seu divisi*, *vel gustatorii*.

Dreysach gekrümmte Höhlen des Gehirns, *f. vordere Hirnhöhlen*.

Dreysköpfiger Muskel *Musculus triceps*.

Dreyspitzichte Klappen des Herzens, **Blutaderklappen** der Lungenkammer, *Valvulae tricuspidales cordis*, *Valvulae venosae ventriculi pulmonalis*.

Dreitägiges Wechselfieber, *Febris intermittens tertiana*.

Dritte Adergewebe, *f. mittlere Adergewebe*. — **Hirnhöhle**, *Ventriculus cerebri tertius*.

Drosseladerfortsätze des Hinterhauptbeins, *f. Kehl-*
forts.

fortsätze des Hinterhauptbeins.

Drosseladergrube, Halsadergrube, Fossa pro vena jugulari.

Druck, Kneipen, Pressura. Drücken, stemmende Bewegungen, Nisus, Nixus.

Drückender Schmerz, Dolor gravativus.

Drücker der harten Hirnhaut, Niederdrücker der harten Hirnhaut, Hirnschirmer, Decussorium durae matris, Depressorium durae matris, Meningophylax.

Drüse, Glandula. Aden.

Drüsenabsceß, Adenosus abscessus.

Drüsenbeulen, Bubones.

Drüsen der Brüste, Milchdrüsen, Glandulae mammariae, seu lacteae. — der Därme, Glandulae intestinales. — der Gallenblase, Glandulae cysticae. — der Milz, Glandulae lienares. — der Mutterscheide, Drüsen des Bartholins, Glandulae vaginae, seu Bartholinianae — der Speiseröhre, Glandulae oesophageae. — der Thränenwarze, Glandulae carunculae lacrymalis. — des Udergeslechtes, Glandulae plexus choroidei.

des Bartholins, s. Drüsen der Mutterscheide. — des Kehlkopfs, Glandulae laryngeae. — des Magens, Glandulae gastricae.

Drüsengruben, Fossae glandulosae.

Drüsenkörner der Leber, s. Gallendrüsen der Leber.

Drüsenlehre, Adenologia.

Drüsenschlagader der Achselhöhle, Arteria alaris, seu glandulosa axillaris.

Dünne Hirnhaut, gefäßartige Hirnhaut, Pia mater, mater tenuis, Membrana vasculosa cerebri.

Dünne Därme, Intestina tenuia.

Dünnere Eiter, Sanies.

Dünnere Augensehl, Nagelfell, Pterygium tenue, Ungula.

Dünnharigkeit, Xerasia.

Dünnung der Seiten, Welsche der Seiten, Seite des Oberbauchs, Hypochondrium, subcartilagineum.

Dürresucht, s. Auszehrung.

Dummheit, Stupidität, Stupiditas.

Dumpfen, Dampf, Asthma sibilans, Asthma siccum.

Dunk-

Dunkler Fleck unter dem Nagel, Hyponychon, Echinymoma Hyponychon.

Dunstbad, Vapor aquae.

Dunstkreis, Atmosphaera.

Durchbohrende Schlag-

ader, Arteriae perforantes. — des Mittelfußes, Arteriae perforantes metatarsi.

Durchbohrung, Durchlöcherung, Perforatio, Anätresis.

Durchbohrung, Stich, Paracentesis, Punctio, Punctura, Perforatio.

Durchbohrung der Harnblase, Harnblasenstich, Paracentesis vesicae urinariae, Punctura vesicae urinariae. — der Kinnbackenhöhle, Paracentesis sinus maxillaris. — des Hodensacks, Paracentesis scroti. — des Unterleibes, Bauchstich, Paracentesis abdominis.

Durchbohrung der Knochen, Anätresis, Perforatio.

Durchbrechende Schlagadergeschwulst, s. nachfolgende Schlagadergeschwulst.

Durchbruch der Zähne, Dentitio.

Durchdringende Hornhautsfistel, siehe vollkommene Hornhautsfistel.

Durchdringende Wunden, Vulnera penetrantia.

Durchfall, Durchlauf, Diarrhoe, Alvi fluxus, Alvus laxa, Diarrhoea, Profluvium alvi, Diarrhoea, Alvi profluvium.

Durchfall mit abnormer Absonderung der Speicheldrüsen, Diarrhoea salivalis.

Durchfall von grauer Farbe, Diarrhoea cinerea.

Durchfall von Würmern, Diarrhoea verminosa.

Durchflochtene Muskeln, Musculi complexi.

Durchfressende, auflösende Mittel, Septica.

Durchlöcherter Backe, Bucca fenestrata.

Durchschneidende Wehen, erschütternde Wehen, Dolores conquassantes.

Durchschneidung der Schambeine, Schambeinschnitt, Synchondrotomie, Sectio ossium pubis, Synchondrotomia. — der verschlossenen Mutterscheide, Sectio vaginae clausae. — des verschlossenen After, Sectio ani imperforati.

Durchschneidung, siehe Zergliederung.

Durchsichtige Hornhaut, s. Hornhaut des Auges. — Scheidewand des Gehirns, s. helle Scheidewand des Gehirns.

Ⓒ

Durch:

Durchsichtiges Staphylom,
Staphyloma pellucidum.

Durchschwigung, Diapede-
sis.

Durst, Sitis.

Durstlosigkeit, Mangel an
Durst, Adipsia, Adipson,
Aposia, Sitis defectus.

Durstsucht, Dipsacus.

Dyspepsie, Apepsie, Schwere-
verdaulichkeit, erschwerte
Verdauung, Dyspepsia,
Apepsia, Digestio de-
pravata, laesa, diffici-
lis, Indigestio habitua-
lis.

Dysurie, s. Harnstrenge.

E.

Ebene Knochen, s. breite
Knochen.

Ecigte Fasern, Fibrae an-
gulatae.

Egyptischer Hautwurm, per-
sischer Hautwurm, Dra-
cunculus, Gordius Me-
dinensis, Vena Medinen-
sis.

Eichel des männlichen Glieds
des, Glans penis.

Eicheltripper, Gonorrhoea
glandis. — balani — spu-
ria.

Eierstockschwangerschaft,
Graviditas ovaria.

Eigene Haut des Brust-
beins, Membrana sterni

propria. — Haut eines
Muskels, Muskelscheide,
Membrana propriamus-
culi, Vagina musculi.

Eigenleidige Geschwülste,
Tumores idiopathici.

Eigenleidige Krankheit,
Morbus idiopathicus.

Eigenschaft des Körpers
Milch zu erzeugen, Ga-
lactopoietica facultas.

Eigenthümliche Beschaffen-
heit des Körpers, Cata-
stasis.

Eigenthümliche Nätze, Su-
turae propriae.

Eigenthümliche Nasenloch
der Nasenbeine, Foramen
nasale proprium ossium
nasi.

Eigenthümliche Bänder, Li-
gamenta propria. — Ge-
schwülste, Tumores pro-
prii. — Knochen der Hirn-
schale, Ossa cranii pro-
pria.

Eigenthümliche Scheiden-
haut des Hoden, Tunica
vaginalis propria testis.
— des Samenstranges,
Tunica vaginalis pro-
pria funiculi spermati-
ci. — Schlagader unter
den Kinn, Arteria sub-
mentalis propria.

Eigentliche untere Schilddrüsen-
schlagader, Arteria
thyroidea inferior pro-
pria sic dicta.

Eilens

- Eilende Schwindsucht, f. entzündlich schleichendes Fieber.
 Einäugig, Cocles, Vnocus-
 lus.
 Einäugige Binde, Monoculus, Oculus simplex.
 Einathmung, Inspiratio, Empneumatosi.
 Einbilden, Imaginare.
 Einbildung, Phantastie, Imaginatio, Phantasia.
 Einbringung des Catheters, f. Catheterisiren.
 Eindrückung der Hirnschale, Depressio cranii, Thlasis.
 Eindrückung der Knochen, Exelcismus.
 Eindrückung, f. Niederdrückung.
 Eine auf zwey Köpfe gerollte Binde, Fascia in duo capita convoluta.
 Einer der dicke Backen hat, Bucco.
 Einer, der große Eingeweide hat, Megalosplanchnus.
 Einer mit hohen Schultern, Alatus.
 Einfache Binde, Fascia simplex. — Einfeilung, Paragomphosis simplex — eiternde Geschwür, Ulcus suppuratorium simplex — Halfter, Capistrum simplex.
 Einfach einzelne Drüsen, f. Brunnerische Drüsen.
 Einfach entzündliches Fieber, f. Synocha.
 Einfache Drüsen, Behälterdrüsen, Glandulae simplices, seu folliculosae. — Geschwülste, Tumores simplices. — Hausfendrüsen, Glandulae aggregatae simplices, seu congregatae simplices. — Wunden, Vulnere simplices.
 Einfache Mastdarmfistel, Fistula ani simplex.
 Einfache Schwangerschaft, Graviditas simplex. — Sternbinde, Fascia stellata simplex. — Ebinde, Fascia Tformis simplex. — verderbte Geschwür, Ulcus corruptum simplex.
 Einfachellsache einer Krankheit, Causa simplex.
 Einfacher Beinbruch, Fractura ossis simplex.
 Einfallendes Fieber, Febris subintrans.
 Einfressende Flechten, rindichte Flechten, Herpes exedens, seu esthiomenos, vel crustosus.
 Einfügung, Ansetzung, Einpflanzung, Insertio.
 Eingebogene Augenliederhaare, f. Einwärtskehrung der Augenliederhaare.

Eingebogene Binde, stumpfe Binde, Fascia firma, seu obtusa.

Eingehäutete Geschwulst, f. Sackgeschwulst.

Eingeklemmter Bruch, f. eingesperrter Bruch.

Eingeschnittener Spatel, Spata incisa.

Eingeäschranke Schlagadergeschwulst, f. umschriebene falsche Schlagadergeschwulst.

Eingesperrter Bruch, Hernia incarcerata, Enteroperistocoele.

Eingeweide, Viscera. — der Brust, Praecordia.

Eingeweideentzündung, f. Darmentzündung.

Eingeweideverstopfung, f. Verstopfung der Eingeweide.

Eingeweide, welche zur Verdauung bestimmt sind, Chylopoea.

Eingeweidnerve, Nervus splanchnicus.

Eingeweidewürmer, Lumbrici intestinales.

Eingewurzelte Krankheit, Morbus inveteratus.

Einheimisches Fieber, Febris endemica.

Einheimische Krankheit, Morbus endemicus.

Einhodiger, ein solcher, der nur einen Testikel hat, Monorchis.

Einhüllende Mittel, Obvolventia.

Einhüllende Mittel, f. Besänftigungsmittel.

Einimpfung, Einsprossung der Pocken, Variolarum inoculatio, Variolarum insitio.

Einkeilung des Kopfs, Paragomphosis capitis.

Einkeilung, Einnagelung, Gomphosis.

Einflemmung, Incarceratio.

Einnagelung, f. Einkeilung
Ein- oder Ausschneidung der Hirnschale, f. senkrechter Hieb der Hirnschale.

Einpflanzung, f. Einfügung.

Einreiben, f. Reiben.

Einreibung, Einschmierern, Illitio, Illitus, Inunctio.

Einrichtung, f. Gestaltverbesserung.

Einrichtung eines verrenkten oder gebrochenen Gliedes, Diaplasia.

Einsaugende Gefäße, Vasa absorbentia.

Einsaugende Gefäße, f. Gießwassergefäße.

Einsaugende Kraft, Vis absorbens.

Einsaugung, Inhalatio.

Einschiebung, Verwicklung der Gedärme, Convolutus, Volvulus intestinalium, Intussusceptio.

Ein-

Einschlafen der Glieder, Stupor artuum.

Einschmierung, s. Einreibung.

Einschneiden, Schnitt, Incisio.

Einschnitt, incisura.

Einschrumpfen, Corrugatio.

Einsetzung eines Zahns, Transplantatio dentis, Insitio dentis.

Einspritzung, Injectio.

Eintägiges Fieber, Eintagesfieber, Ephemera, Diaria febris.

Eintheilung des menschlichen Körpers, Divisio corporis humani. — des Skeletts, Divisio sceleti.

Einwärtsdrehende Muskeln, Musculi pronatores.

Einwärtsgebogene Rückgrad, s. höherichte Brust.

Einwärtskehrung der Augenliederhaare, eingebogene Augenwimpern, Trichiasis, Trichosis. — des Augenlides, Entropium.

Einwässerung, s. Einweichung.

Einweichung, Einwässerung, Maceratio.

Einzelne Blutader, s. ungepaarte Blutader. — Wassersucht, Hydrops particularis.

Einzelne Krankheit, Morbus sporadicus.

Einzelne stehende Pocken, Variolae discretæ.

Eiter; Pus.

Eiter, dünnes, Sanies.

Eiterauge, Hypopium, Hypopion, Hypophthalmia, Empyesis oculi, Diapyesis oculi, Oculus purulentus, Pyosis, Lunella.

Eiterausfluß, Pyorrhoea.

Eiterbläschen, s. Blätterlein.

Eiterblasen, Phymata.

Eiterblattern, s. Blätterlein.

Eiterbogen, Gerontoxon.

Eiterbruch, Emphyocle.

Eiterbruch des Hodensacks, Hernia purulenta scroti, Emphyocle, Oscheocle purulenta.

Eiterbrust, s. Brustgeschwür.

Eitererzeugung nach Entzündung, Pyogenesis.

Eiterfinnen, s. Blätterlein.

Eiterfluß, Proctorrhoea.

Eitergeschwülste, Tumores purulenti.

Eitergeschwür, s. Absceß.

Eitergeschwulst, s. Absceß.

Eiterharnen, Mictio purulenta, Pyuria.

Eiterige Augenentzündung, Ophthalmia purulenta.

Eiterige Goldadergeschwulst, s. weiße Goldadergeschwulst.

Eiterige Lungenfucht, geschwürige Lungenfucht, Phthi-

Phthisis pulmonalis purulenta, ulcerosa, exulcerosa.
 Eitermachende Mittel, Suppurantia, Diapyetica, Digredientia, Digestiva.
 Eiternabelbruch, Hernia umbilici purulenta, Empyomphalus.
 Eiternde Blutschwär, s. Blutschwär.
 Eiterfack, Lungengeschwür, Vomica.
 Eiterstaar, s. Milchstaar.
 Eiterstock, s. Kern des Blutschwars.
 Eitertriefen der Augenlieder, Augenliederfräse, Psorophthalmia purulenta, Lippitudo, Palpebrarum exulceratio.
 Eiterung befördernde Mittel, Diapyetica.
 Eiterung, Vereiterung, Suppuratio, Purulescentia.
 Eiterungszustand, Stadium suppurationis.
 Ekel, Cacositia.
 Ekel, Fastidium, Nausea.
 Ekel vor dem Essen, s. Unlust zum Essen.
 Ekel vor dem Getränk, Asitia, Apositia.
 Eklampsie, Jammer der Kinder, Eclampsia, Convulsiones infantum.
 Electricität, Electricitas.
 Electerische Materie, Materia electrica.

Elementarerde, Erdstoff, Terra elementaris.

Elemente, s. Bestandtheile.
 Elephantenausatz, Elephantiasis, Albaras nigra, Lepra nigra, Lepra graecorum, Leprosis.

Ellenbogen, Cubitus, Ancon.

Ellenbogenbein, siehe große Ellenbogenröhre.

Ellenbogengicht, s. Gicht im Ellenbogengelenk.

Ellenbogenschlagader, große Ellenbogenröhren: Schlagader, Arteria ulnaris, seu cubitalis.

Elle, s. große Ellenbogenröhre.

Empfängniß, Conceptio, conceptus. — in dem Eiterstock, Conceptio ovaria. — in dem Unterleibe, Conceptio ventralis. — in der Muttertrompete, Conceptio tubaria.

Empfindlichkeit, Sensibilitas.

Empfindung, Gefühl, Sensatio.

Empfindungskraft, Vis sensitiva.

Empfindungsnerven, Nervi sensorii.

Empfindungsloser Zustand des Körpers, Aochlesia, Anodynia, Indolentia, Stupor.

Em:

- Empyem**, s. Brustgeschwür.
Ende, Extremitas.
Endemische Krankheit, Morbus endemius.
Endemische und epidemische Krankheitsanlage, Dispositio endemica et epidemica.
Endemisches Wechselfieber, Febris intermittens endemica.
Engbrüstigkeit, Asthma, Anhelitus.
Englische Krankheit, doppelte Glieder, Rhachitis, Rachitis, Cyrtosis. — **Schlüssel**, Clavis anglicana.
Englischer Schweiß, Schweißfieber, Anglicus sudor, Febris sudatoria, Hydronosus, Hydropyretos, Sudor picardicus.
Englisches Fieber, Febris Brittanica, Febris gangraenosa.
Entbindung, s. Geburt.
Entbindung eines toten Kindes, Embryulcia.
Entbindungskunst, s. Geburtshülfe.
Entfärbte, Achroi.
Entfernte Ursach, Causa remota.
Entgegenstehender Ohrenbock, hintere Ohrblatt, Antitragus. — **Ohrenrand**, Gegenkreis im Ohr, Anthelix.
Entkräftung, Enervatio.
Entledigung des Körpers von irgend einem Ueberfluß, Apocrisis, Apocrisia.
Entleerung des Magens und der Eingeweide, Apocatharsis.
Entscheidende Tage, Dies vere decretorii.
Entscheidung einer Krankheit, Crisis.
Entseelter Körper, s. toder Körper.
Entwicklungskraft, Vis vegetativa.
Entwöhnung, Ablactatio.
Entzückung, Exstasis, Extasis.
Entzündete Einklemmung, Incarceratio inflammatoria. — **Phimosis**, s. wibernatürliche Phimosis.
Entzündeter Bruch, Hernia inflammata.
Entzündliche Lungensucht, Phthisipneumonia.
Entzündlich schleichendes Fieber, eilende Schwindsucht, Febris lenta inflammatoria.
Entzündliches Gallenfieber, Febris biliosa inflammatoria.
Entzündliches Schleimfieber, s. schleimigtes Entzündungsfieber.
Entzündliches Wechselfieber, Fe-

Febris intermittens inflammatoria, sthenica.

Entzündung, Inflammatio, Phlogosis, Phlegmasia. — der zurückgezogenen Vornhaut, s. Spanischer Kraken. — des innern Ohrs, Otitis.

Entzündung der Augenlider, Blepharitis, Inflammatio palpebrarum.

Entzündung der Augenliderbindehaut, Blepharconjunctivitis.

Entzündung mit Auflösung und Ersaugung der festen Stelle, Inflammatio ulcerativa.

Entzündung und Auslockerung der Augenlider und Augapfel, Conjunctiva mit Absonderung von Schleim, Ophthalmoblenorrhoea.

Entzündung des Bauchfells, s. Bauchfellentzündung.

Entzündung der Conjunctiva, Conjunctivitis.

Entzündung der Drüsen, Adenitis.

Entzündung, die in Eiterung übergeht, Inflammatio suppurativa.

Entzündung der Gedärme, s. Darmentzündung.

Entzündung des Gehirns, Cephalitis.

Entzündung des Getröses,

Mesenteritis, Inflammatio mesenterii.

Entzündung der Hoden, Orchitis.

Entzündung der Hornhaut des Auges, Corneitis.

Entzündung der innern Theile des Auges, Phlegmone oculi, Ophthalmitis.

Entzündung der Leber, s. Leberentzündung.

Entzündung der großen Magendrüse, Pancreatitis, Inflammatio pancreatis.

Entzündung der Mandeln, Angina tonsillaris, faucium, Cynanche tonsillaris, faucium, Paristhmia, Antiades.

Entzündung des Mastdarms, Proctitis.

Entzündung der Milz, Splenitis.

Entzündung des Netzes, Epiploitis.

Entzündung des Rachens, Isthmitis.

Entzündung der Regenbogenhaut, Iritis.

Entzündung des Schlundes,

Entzündung der Speiseröhre, Angina pharyngea, Cynanche pharyngea, faucium, Parasyranche der Alten, Dysphagia inflammatoria Boerhavii, Pharyngitis, Oesophagitis.

Entzündung der Speicheldrüsen, Angina maxillaris, parotidea externa, Parotis epidemica, contagiosa, spuria, seroso glutine tumens, Parotitis, Cynanche parotidea, maxillaris.

Entzündung der Thränenrüsen, Dacryadenitis.

Entzündung des Zahnfleisches, Ulitis.

Entzündung der Zunge, Glositis.

Entzündung des Zwerchfells, Diaphragmitis, Paraphrenitis, Paraphrosyne.

Entzündungsartiger Zustand Diathesis phlogistica.

Entzündungsfell, Entzündungsrinde, Speckhaut auf dem Blute, Crusta inflammatoria, seu pleuritica, vel phlogistica.

Entzündungsfieber, Febris inflammatoria.

Entzündungsfieber einfaches, s. anhaltendes Fieber.

Entzündungs- Geschwülste, Tumores inflammatorii.

Entzündungsrinde, s. Entzündungsfell.

Entzündungszustand, Stadium inflammationis.

Epidemische Krankheit, Morbus epidemicus.

Epidemischer Durchfall, Diarrhoea epidemica.

Epidemischer Husten, russische Krankheit, Catarrhus epidemicus, Catarrhus febrilis, Influenza.

Epidemischer Katarrh, Influenza.

Epidemisches Fieber, Febris epidemica.

Epidemisches Kindbetterinfieber, Peritonitis erysipelatosia puerperalis.

Epidemisches Wechselfieber, Febris intermittens epidemica.

Epilepsie, die fallende Sucht, das böse Wesen, Epilepsia, Ablepsia, Morbus caducus, sacer, comitialis.

Erbgrind, böse Grind, Tinea.

Erbliche Krankheit, Morbus haereditarius.

Erbliche Schwindsucht, Phthisis haereditaria.

Erbrechen, Uebergeben, Brechen, Vomitus.

Ersenblattern, s. Hundsbattern.

Ersbförmige Bein der Handwurzel, linsenförmige Bein der Handwurzel, runde Bein der Handwurzel, außer der Reihe liegende Bein der Handwurzel.

- wurzel, Os pisiforme carpi, seu lenticulare carpi, vel orbiculare carpi, sive extra ordinem carpi.
 Erdigte Geschwülste, Tumores terrei.
 Erdrosselte, s. Erhenkte.
 Erdstoff, s. Elementarerde.
 Erfahrungsmäßige Heilung, Curatio empirica.
 Erfrierung, s. Erkältung.
 Ergänzungskraft, Vis consolidans.
 Ergießung, Diffusio. — einer Feuchtigkeit, Extravasatio.
 Erguß des Blutes aus seinen Gefäßen, Haemorrhoea.
 Erguß des Blutes in die Brusthöhle, Haematothorax.
 Erguß des Blutes in die Höhlen der Knochen, Haematosteon.
 Erhabene Flecken auf der Hornhaut, Psyrdracia corneae.
 Erhabene rothe Flecken, Psyrdraciae.
 Erhaltungsrichtungen, s. natürliche Verrichtungen.
 Erhenkte, Erdrosselte, Erwürgte, Suspensi, Suffocati, Strangulati.
 Erhöhung, Hervorragung, Eminentia, Protuberantia.
 Erkältung, Erfrierung, Gerinnung, Congelatio.
 Erkenntniß der Krankheit, Kennzeichen der Krankheit, Diagnosis.
 Erkennnißzeichen, Signa diagnostica.
 Ernährende Schienbeinschlagader, Arteria nutrita tibiae. — Wadenbeinschlagader, Arteria nutrita fibulae.
 Ernährung, Nutritio.
 Eröffnung der Arterien oder Venen, Angiotomia.
 Eröffnung der einsaugenden Gefäße, Lymphotomia.
 Eröffnung der Gefäßendigungen, Exanastomosis.
 Eröffnung des Schlundes, Pharyngotomia.
 Erschlaffende Heilmethode, Methodus relaxans.
 Erschlaffende Mittel, Syncritica. — Erschlaffende Mittel, s. erweichende Mittel.
 Erschlaffung, Relaxatio.
 Erschlaffung des Hodensacks, Rhachos, Rhacosis, Racosis.
 Erschöpfung der Körperkräfte, Exhaustio.
 Erschrecken, Erstarren, Eplexis.
 Erschütternde Wehen, s. durchschneidende Wehen.

Er:

Ersthütterung, *Commotio*.
 Erschwerte Verdauung, *s.*
Dyspepsie.

Erste durchbohrende Lendenschlagader, obere durchbohrende Lendenschlagader, *Arteria perforans prima, seu superior* — Feuchtigkeit, Grundfeuchtigkeit, *Humidum primigenium*. — Halswirbelbein, Träger, *Vertebra prima colli, Atlas*. — Milch nach der Geburt, *Colostrum*.

Erst erholte Krankheit, *s.* zugezogene Krankheit.

Erste und größte obere und äußere Verbindungsschlagader des Ellenbogengelenkknies, *Arteria collateralis radialis primaria*. — und größte obere und innere Verbindungsschlagader des Ellenbogengelenkknies, *Arteria collateralis ulnaris primaria*. — Vereinigungsschlagader im Gehirn, *Arteria communicans primaria cerebri*.

Erster Anfall einer Krankheit, *Insultus*.

Erste Wege, *Primae viae*.

Erstickung, *Suffocatio*.

Ertrunkene, *Submersi*.

Erwachsenes Alter, *Aetas adulta*.

Erwärmende Mittel, *Cale-*

ficientia. — Erwärmende Arzneimittel, *Thermantica*.

Erweckende, reizende Mittel, *Excitantia*.

Erweichende Mittel, *Emollientia, Relaxantia, Malactica, Chalastica*.

Erweichendes Clystier, *Clyisma emolliens*.

Erweiterung, *Diastole*. — der Theile, *Dilatatio partium*.

Erweiterung des Augensterns, *s.* Augensternserweiterung.

Erweiterungsscheere, *Forfex dilatatoria*.

Erwürgte, *s.* Erhenkte.

Erzeugung, *Generatio*. — der Knochen, *s.* Knochenwerdung.

Erzeugung des Steins, *Lithiasis*.

Erzeugung neuen Fleisches in Wunden, *Sarcophya*.

Erziehung der Kinder, nach medizinischen Grundsätzen, *Paedotropha*.

Eselstemperament, *s.* böstische Temperament.

Eustachische Klappe des Herzens, *Valvula Eustachii cordis*.

Excitirende Heilmethode, *Methodus excitans*.

Erfoliativtrepan, *s.* Abblästerungstrepan.

Erpusz

Expulsiobinde, f. austreibende Binde.

Eyerstockbruch, *Hernia ovarii*.

Eyerstöcke, weiblichen Zeuggen, *Ovaria*, *Testes muliebres*, *Testes foemineos*.

Eysförmige Fenster der Paukenhöhle, eysförmige Loch der Trommelhöhle, *Fenestra ovalis cavitatis tympani*, *Foramen ovale cavitatis tympani*. — Grube des Herzens, *Fossa ovalis cordis*. — Loch der Trommelhöhle, f. eysförmige Fenster der Paukenhöhle. — Loch des Herzens, *Foramen ovale cordis*. — Loch des unbenannten Beins, verschließende Loch, *Foramen ovale ossis innominati, seu obturatorium*. — Mittelpunkt des Gehirns, *Centrum ovale cerebri*.

Eylochbruch, f. Bruch des eysförmigen Loches.

Eyrunde Loch des Keilbeins, untere Kinnbackenloch, *Foramen ovale ossis sphenoides*, *Foramen maxillare inferius*.

F.

Fach, f. Zelle.

Faden, *Filamentum*, *Filum*.
Fächerförmige Haut, f. Zellengewebe.

Fäserlein, Fäserlein, *Fibrillae*.

Fäulniß, Fäulung, faule Schärfe, *Putredo*, *Putrefactio*, *Acrimonia putrida*, *Sepsis*.

Fäulnißwidrige Mittel, *Antiputredinosa*, *Antisepctica*.

Fäulung, f. Fäulniß.

Fahrende Sicht, f. laufende Sicht.

Fallende Sucht, f. Epilepsie.

Fallhäutlein, f. Klappen.

Fallopischen Röhren, f. Muttertrompeten.

Fallopische Ohrwassergang, f. Wassergang des Fallopi.

Fallwunden, *Vulnera ex lapsu*.

Falsche Blattern, falsche Pocken, *Varicellae*, *Variolae spuriae*.

Falsche Naht, f. trockene Naht.

Falsche Brüche, *Herniae spuriae*. — Ribben, *Costae spuriae*. — Wehen, *Dolores spurii*. — Wirbelbeine, *Vertebrae spuriae*.

Falsche Knochengeschwulst, *Exostosis spuria*.

Falsche Näsern, f. Röhren.
Falsch

Falsche Rose, f. Hautröthe. —

Schlagader, Geschwulst, —

Anevrysma spurium. —

Schwangerschaft, Graviditas spuria.

Falsche, unächte Krankheit, Morbus spurius.

Falsche, unächte, schleimige, katarrhalische Lungenentzündung, Peripneumonia notha, spuria, pituitosa, catarrhalis.

Falsche Verschiebung der Pupille, Synizesis spuria.

Falsche Wehen, Dolores spurii.

Falscher Tripper, unächter Tripper, Gonorrhoea spuria, Blennorrhagia spuria, notha balani virorum, spuria labialis foeminarum.

Falsches Gehör, Pseudacusis.

Falsches Gelenk, Pseudarticulata.

Fallsucht, Analepsia, Epilepsia.

Farbensehen, Chrupsia, Visus coloratus.

Fasern des menschlichen Körpers, Fibern des menschlichen Körpers, Fasern des menschlichen Körpers, Fibrae corporis humani.

Faule Schärfe, f. Fäulniß.

Faulfieber, Febris putrida.

Fauligter Typhus, fauliges Nervenfieber, Faulfieber, fauliger Synochus, Typhus, putridus, Febris putrida, Synochus putris, Typhus pestilentialis, Febris continua putrida, Febris putrida sanguinea.

Fauligtes Fleisch in Hohlgeschwüren, Mydon.

Fauligter Friesel, Purpura putrida.

Fauligtes Gallenfieber, Febris biliosa putrida.

Fauligtes Wechselfieber, Febris intermittens putrida.

Fauligte Vereiterung der Augenlieder, Mydesis, Mydosis.

Federkraft, f. Schnellkraft.

Federspalt des Gehirns, f. Schreibfeder des Gehirns.

Fehlende Gliedmaßen, Artus deficientes.

Fehler der Bildung des männlichen Gliedes, wo die Oeffnung der Harnröhre unter der Eichel sich befindet, Hypospadiæus, Hypospadia.

Fehler der Sprache, wo statt des R ein L gesprochen wird, Lallatio, Lambdacismus, Psellismus.

Feb

- Fehler der Sprache im Aus-
 druck, Allolalia.
 Fehler der Sprache, Dys-
 lalia.
 Fehler einer üblen Bildung,
 Vitia malae conforma-
 tionis.
 Fehlerhaftes Gesicht, Pseu-
 dōrasis.
 Fehlerhaftes Milchgeschäft,
 Galactopoiesis impedita.
 Feigenähnliche Feigwarzen,
 Condylomata ficosa.
 Feigenartige Goldaderge-
 schwülste, unschmerzhaft-
 e Goldadergeschwülste,
 Haemorrhoides maris-
 cosae, seu indolentes,
 vel turgentes.
 Feigwarzen, Condylomata,
 Verrucae venereae.
 Feile, Lima.
 Feistigkeit des Körpers, Ale-
 tudo.
 Feldfieber, s. Lagerfieber.
 Feldsucht, Feldseuche s. Aus-
 sag.
 Feldtourniquet, s. Morell-
 sche Tourniquet.
 Felsichte Theil des Schlaf-
 beins, s. steinigte Theil
 des Schlafbeins.
 Fernsichtigkeit, allzuweites
 Gesicht, Presbyopia,
 Presbytia.
 Ferse, Calx.
 Fersenbein, Os calcaneum,
 seu calcis.
 Feste, belebte, empfinden-
 de Theile, Partes soli-
 dae vivae. — Theile, Par-
 tes solidae. — unbeleb-
 te unempfindliche Theile,
 Partes solidae inertiae.
 Feste Substanz der Knochen,
 s. dichte Substanz der
 Knochen.
 Feststehende Krankheit, Mor-
 bus fixus.
 Feststehendes Fieber, Fe-
 bris stationaria.
 Fettbruch des Hodensacks,
 Hernia pinguedinosa
 scroti, Liparocoele.
 Fette Säfte, siehe ölichte
 Säfte.
 Fettgeschwulst, Speckbeule,
 Lipoma.
 Fetthaut, Membrana adi-
 posa, Panniculus adipo-
 sus. — der Nieren, Mem-
 brana adiposa renum.
 Fetthautentzündung, siehe
 Phlegmone.
 Fettigkeit, Dickleibigkeit,
 Obesitas, Polysarcia.
 Fettklümpchen auf dem Wei-
 sen im Auge, Pinguecu-
 la.
 Fettnabelbruch, Hernia pin-
 guedinosā umbilici, Li-
 pomphalus.
 Fettschmelzen, Diarrhoea
 adiposa.
 Fett, Schmeer, Adeps,
 Pinguedo.
 Feuchte Brustentzündung,
 Pleuritis humida.

Feuchte

Feuchte Cholera, Cholera humida.

Feuchte Engbrüstigkeit, Asthma humidum.

Feuchte Schwindsucht, Phthisis humida.

Feuchtigkeit, Liquor. — der Brust, Wasserdunst der Brusthöhle, Liquor thoracis, Vapor aquosus cavi thoracis. — des Herzbeutels, Wasserdunst des Herzbeutels, Liquor pericardi, Vapor aquosus pericardii. — des Unterleibes, Wasserdunst der Bauchhöhle, Liquor abdominis, Vapor aquosus cavi abdominis.

Feuchtigkeiten, s. Säfte.

Feuer, Ignis.

Feuerflecken, s. Rötheln.

Feuergürtel, Sanct Antonius; Feuer, Blatterrose, Zona ignea, Zoster, Ignis Sti Antonii, Erysipelas pustulosum. Cingulum, Herpes persicus, Circinnus.

Feuermäler, 1) Morphaea. 2) Naevi materni.

Feuermasern, Feuerflecken, s. Rötheln.

Fibern des menschlichen Körpers, s. Fasern des menschlichen Körpers.

Fieber, Febris.

Fieber, welches noch eine

Begleitung hat, Febris comitata.

Fieber, in welchem Frost und Hitze im höchsten Grad zugegen, Febris epiala.

Fieber, welches auf eine gewisse Höhe steigt, Anabatica febris, Febris epacmastica.

Fieber, mit örtlicher Entzündung, Febris inflammatoria topica, particularis, Febris cum affectione topica.

Fieber mit Rothlauf, Febris erysipelatos.

Fieber mit Sehnenhüpfen, Lyngodes.

Fiebertrost, Fiebertälte, Fieberschauer, Frigus febrilis.

Fieberhize, Aestus febrilis.

Fieberfuchen, Placenta febrilis.

Fieberschwäche, Debilitas febrilis.

Fiebertreibendes Mittel, Febrifugum.

Filzläuse, Morpiones, Pediculi inguinales.

Finger, Digni.

Fingereindrücke, Impressiones digitatae.

Fingervurm, Dahl, Nagelgeschwür, Panaritium, Panaritium, Panaris, Paronychia, Reduvia.

Fim

Finnen, Venusblümlein, Vari, Jonthi, Yanthoi.

Fischschuppenausfall, Ichthyosis.

Fistel, Fistula. — der Harnröhre, Urinfistel, Harnfistel, Fistula urethrae, seu urinaria. — des Mittelfleisches, Fistula perinaei.

Fistelmesser, Syringotomus.

Fistelschneidung, Syringotomia.

Flache Aushöhlung der kleinen Ellenbogenröhre, Cavitas glenoidea radii. — des Schulterblatts, Cavitas glenoidea scapulae.

Flache Aushöhlung, f. flache Höhle. — Gelenk, f. flache Gelenk. — Höhle, flache Aushöhlung, flache Vertiefung, Cavitas glenoidea. — Schnitt der Hirnschale, Spur, Sedes cranii, Vestigium. — Vertiefung, f. flache Höhle.

Flachliegende Hinterhauptslutader, Vena superficialis occipitis. — Schlafblutader, Vena temporalis superficialis. — Schlafschlagader, Arteria temporalis superficialis. — Warze, f. sitzende Warze.

Flachrothe Flecken, Esserae.

Fläche, Superficies.

Flaschenzug, f. Achselzug.

Flechte, Sehne, Spannader, Tendo.

Flechsenhüpfen, f. Sehnenhüpfen.

Flechsen Scheide, Vagina tendinum.

Flechsenwunden, Wunden der Flechsen oder Sehnen, Vulnere tendinum.

Flechtige Ausbreitung eines Muskels, Aponeurosis, Expansio aponeurotica musculi. — Fibern, Fibrae tendineae. — Kopfschleife, Galea aponeurotica capitis, Galea tendinea Santorini, Membrana epicrania Halleri. — Mittelpunkt des Zwergefells, Centrum tendinum diaphragmatis.

Flechtige Querschnitte der Muskeln, sehnigte Inscripturen, Inscriptiones tendineae musculorum, Intersectiones tendinae musculorum.

Flechtige Schenkelbinde, f. breite Schenkelbinde.

Flechten, Herpes.

Flechtenartiger Schorf, Crusta impetiginosa, Impetigo rubra Celsi.

Flechtengürtel, f. Kniebandflechten.

Flechtenwarze, Verruca formicaria.

Flect

Flecken, 1) *Maculae*. 2) *Petechiae*.

Fleck der Hornhaut, *Caligo*, *Macula semipellucida*, *Nebula*, *Nubecula*, *Nubes*, *Visus obscuratio*.

Fleckfieber, *f. Petechienfieber*.

Fleckenweise Haarausfallen, *Ophiasis*.

Fledermausflügel, *Alae vespertilionum*.

Fleischbruch des Hodensacks, *Hernia carnosa scroti*, *Sarcocele*.

Fleischgewächs, fleischigter Polyp, *Sarcoma*, *Tumor carneus*, *Polypus carnosus*.

Fleischgewächs mit breiter Basis, *Sarcoma sessile*.

Fleischgewächs mit dünnem Stiel, *Sarcoma pensile*.

Fleischgeschwulst im Hodensack, *Myxosarcoma*.

Fleischhaut des Hoden, *Tunica dartos*.

Fleischigte Fibern, muskulöse Fibern, *Fibrae carnae, seu musculosae*.

Fleischigter Polyp, *f. Fleischgewächs*.

Fleischknochen = Geschwulst, **Fleischknochen = Gewächs**, **Weichwerden der Knochen**, *Osteosarcosis*, *Osteomalacia*, *Rachialgia*, *Malacostion*.

Fleischmachende Mittel, *In-*

carnantia, *Incarnativa*, *Sarcotia*.

Fleischnabelbruch, *Hernia umbilici a carne fungosa*, *Sarcomphalus*.

Fleischnabelbruch, *Sarcoepioplomphalus*.

Fleischpolyp, *Polypus carnosus*.

Fleischwärtchen, *Caruncula*. — **der Hornhaut**, *Carunculae corneae*.

Fleischwarze, *Verruca carnea*, *Mollusca*.

Fleischwasserbruch, *Sarcohydrocele*.

Fleischwunden, *Vulnera carnaria*.

Fliegende Gicht, *f. laufende Gicht*.

Fliegende Hitze, *Phlogosis*, *Erythema*.

Fliegende Röthe der Wangen, *Ignis volaticus*.

Fliegenkopf, *Myocephalum*.

Fließblattern, *f. zusammenfließende Pocken*.

Fließende Goldadergeschwulst, **offene Goldadergeschwulst**, *Haemorrhoidis fluens, seu aperta*.

Fließwasserdrüsen, *Glandulae lymphaticae*.

Fließwassergefäße, **lymphatische Gefäße**, **einsaugende Gefäße**, *Vasa lymphatica, seu resorbentia*.

Fließwasserfögelchen, *Globuli lymphaticae*.

D

Fließ

Fließwasser, Lymphe, Lympha.

Flockenflecken, Floccilegium, Floccorum venatus, Carpologia, Carphologia.

Flockichte Haut, f. Hunters abfallende Haut.

Flügel des Ohrs, halbrunder Theil des Ohrs, Ala auris, Pinna auris.

Flügelfortsätze des Keilbeins, Apophyses pterygoideae ossis sphenoides.

Flügelfortsatz des Gaumensbeins, Apophysis pterygoidea ossis palati.

Flügelgang, Vidianischer Gang, Canalis pterygoideus, seu Vidianus.

Flügelgaumenloch, Foramen pterygo palatinum.

Flügelgaumenriß, Fissura pterygo palatina.

Flügelgaumenschlagadern, f. heruntersteigende Gaumenschlagadern.

Flügelgrube, Fossa pterygoidea.

Flügelhaken, Hamulus pterygoideus.

Flüssige Theile, Partes fluidae.

Flüssiger Staat, Cataracta fluida, puriformis.

Flugbeulen, f. Porzellanfriesel.

Flugfeuer, f. fliegende Röthe der Wangen.

Fluß, Rheuma, f. Rheumatismus.

Flußfieber, f. Katarrhalsfieber.

Foetus der Bauchhöhle, Foetus ventralis.

Foetus im Eierstock, Foetus ovarius.

Foetus in der Muttertrompete, Foetus tubarius.

Foetus, deren Köpfe sehr groß sind, Capitones.

Folgekrankheit, Morbus secundarius, deuteropaticus.

Fontanelle, Fonticulus, Fontanella.

Fontanelle, Blättchen, Fontanella, Fons pulsantis.

Fontanelhgürtel, Cingulum pro fonticulo.

Formirung, f. Bildung.

Fortgehende lange Linie des Stirnbeins, Linea longitudinalis eminens.

Fortsätze des Bauchfells, Verlängerungen des Bauchfells, Processus peritonaei.

Fortsatz, Processus, Apophysis.

Fortwirkende Ursache einer Krankheit, Causa persistens.

Fosch, f. Mundschwämmchen.

Fothergillscher Gesichtsschmerz, Dolor faciei, Fothergilli, Prosopalgia.

Gran.

Franzosen, *f. venerische Krankheit.*

Gratt, *f. Abreiben der Haut.*

Frauenader, Rosenader, *Vena saphena parva.*

Frauenzimmertripper, *f. weiße Fluß.*

Freisam, *f. Ansprung.*

Fremde Körper im Auge, *Corpora aliena oculis il-lapsa.*

Fressende Flechten, Salz-fluß, *Herpes serpens, Serpigo, Ulcus cuta-neum.*

Fressender Schmerz, Do-lor/rodens.

Fressendes Geschwür, böß-artiges Geschwür, Pha-gadena, Cacoethes, Ul-cus mali moris.

Fressfieber, *Febris fameli-ca, f. Bulimia.*

Frey bewegliches Gelenk, tie-fes Gelenk, *Enarthrosis.*

FrISChe Knochenlehre, *Osteo-logia recens.*

FrISChe Verrenkung, *Luxa-tio recens.*

Friesel, Frieselfieber, wei-ßer Friesel, *Miliaria, Mi-liaris febris, Exanthe-ma miliare, Purpura alba.*

Frieselflechten, *Herpes mi-liaris.*

Frösteln, *Frigus.*

Froschgeschwulst, Fröschlein, Frosch unter der Zunge,

Batrachus, Hypoglossis, Rana, Ranula, Hydro-glossum.

Froschschlagader, größere Zungenschlagader, *Arte-ria ranina.*

Froscheule, *Pernio.*

Frostfieber, *Phricodes, Fe-bris horrida, Epiala.*

Frost im Fieber, *Algor.*

Frühgeburt, Um Schlag, Miß-fall, *Abortus, Aborsio, Aborsus, Amblosis.*

Frühlingsfieber, *Febris in-termittens vernalis.*

Frühlingskrankheit, *Mor-bus vernalis.*

Frühzeitige Geburt, *Partus praematurus.*

Fruchtabtreibende Mittel, *Abortiva, Echolica.*

Fruchtbarkeit, *Faecunda-tio.*

Fruchthörner, *f. Mutter-trompeten.*

Fühllosigkeit, *Stupor.*

Fünfstägiges Fieber, *Pemp-taeos.*

Fuge, *Commissura.*

Funkeln vor den Augen, *f. Lichtsehen.*

Furche, *Sulcus, - für den langen Blutbehälter der harten Hirnhaut. Sulcus pro sinu longitudinali durae matris.*

Fuß, *Pes.*

Fußblatt, *f. Rücken des Fußes.*

Fußgeburt, Foetus inversio.

Fußgicht, f. Podagra.

Fußhohle, Planta pedis.

Fußwurzel, f. Dersfuß.

G.

Gähnen, Hojähnen, Oscitatio, Chasmus.

Gährung, Fermentatio.

Gährungsfrast, Vis fermentativa.

Gänsehaut, Phricasmus, Phricè, Phriciasis, Phricia, Horror, Cutis aserina.

Gänzliche Taubheit, Surditas absoluta, Cophosis.

Gänzliche Verwachsung, Apantismus.

Galenus Herzblutader, Vena cordis Galeni.

Galle, Fel, Bilis.

Gallenblase, Vesica fellea.

Gallenblasengang, Ductus cysticus.

Gallenblasenschlagader, Arteria cystica.

Gallenblasenstein, Cholelithus.

Gallenblasen : Wassersucht, Hydrops vesicae felleae, Cystocèle biliosa.

Gallendrüsen der Leber, Drüsenkörner der Leber, Gallenkörner der Leber, Glandulae biliosae hepatis, Glandulae hepa-

ticae, Acini biliosi hepatis.

Gallenfieber, Febris biliosa, choleric.

Gallenflug, Cholorrhoea, Bilis effluxus.

Gallengeschwülste, Tumores biliosi.

Gallenkörner der Leber, f. Gallendrüsen der Leber.

Gallenruhr, f. Cholera.

Gallenstein, Calculus vesicae felleae.

Gallertartige Gäfte, Humores gelatinosi.

Gallerte, f. Sulze.

Gallichte Augenentzündung, Ophthalmia biliosa, saburr.

Gallichte Brustentzündung, Pleuritis biliosa.

Gallichte Kolik, schleimigte Kolik, Colica biliosa, pituitosa.

Gallichter Durchfall, Diarrhoea biliosa.

Gallichtes Wechselfieber, Febris intermittens biliosa.

Gallreiches Temperament, cholerisches Temperament, Temperamentum cholericum.

Gallsucht, Cholopoësis.

Gang, Canalis, Ductus, - des Pferdeschweiß, Canalis caudae equinae.

Ganze Handschuh, f. doppelte Handschuh.

Gan:

Ganzer Schlag, Panplegia.
Gastrisches Fieber, Febris
gastrica, abdominalis,
intestinalis, mesenterica.

Gastrisches Fieber, eigent-
liches, Febris gastrica
saburrealis.

Gastrisches schleichendes Fie-
ber, Febris lenta gastrica.

Gastrisches Wechselfieber,
Febris intermittens sa-
burrealis.

Gaumen, Palatum.

Gaumenbeine, Ossa palati-
na.

Gaumenbrüsen, Glandulae
palatinae.

Gaumenfläche, Superficies
palatina.

Gaumenfortsatz des Ober-
finnbackenbeins, Apophy-
sis palatina ossis maxil-
laris superioris.

Gaumenhofen des untern
schwammigten Beins, Ha-
mulus palatinus ossis
spongiosi inferioris.

Gaumenstopfer, Obturator
palati.

Gebärmutterblutsturz, Ha-
morrhagia uteri, Me-
torrhagia, Menorrhagia.
 — von einer Absonderung
 des Mutterkuchens, Ha-
 morrhagia uteri a sepa-
 ratione placentae uteri.
 — von einer Trägheit der

Gebärmutter, Haemor-
rhagia uteri ab inertia
uteri. — von einer Ums-
 fehrung der Gebärmutter,
 Haemorrhagia uteri ab
 inversione uteri. — von
 einer Zerreißung der Ge-
 bärmutter, Haemorrha-
 gia uteri a laceratione
 uteri. — von einer Zers-
 reißung des Gebärmutter-
 mundes, Haemorrhagia
 uteri a laceratione orifi-
 cii uteri.

Gebärmutterbruch, Hernia
uteri, Hysterocele.

Gebärmutter-Entzündung,
Metritis, Hysteritis, In-
flammatio uteri.

Gebärmutterhöhle, Cavum
uteri.

Gebärmutter, Mutter, Ute-
rus, Matrix.

Gebärmutterpolyp, Polypus
uterinus, Cercosis.

Gebärmutterrückfall, s. Zus-
rückbeugung der Gebär-
mutter.

Gebärmutterstein, Calculus
uteri.

Gebärmuttervorfall, Pro-
lapsus uteri, Hystero-
ptosis, — mit einer Ums-
fehrung derselben, voll-
kommener Vorfall der
Gebärmutter, Prolapsus
uteri cum inversione,
seu completus. — ohne
 Umfehrung derselben, un-
 voll-

vollkommener Vorfall der Gebärmutter, Prolapsus uteri sine inversione, seu incompletus.

Gebärmutter: Wassersucht, Hydrometra, Hydrops uteri.

Gebissene Wunden, Vulnera morsa.

Geburt, Entbindung, Partus.

Geburtsglieder, Schamtheile, Genitalia.

Geburtsheifer, Chirurgus obstetricitius.

Geburtshilfe, Entbindungskunst, Hebammenkunst, Ars obstetricia, Obstetricitium.

Geburtschmerzen, f. Wehen einer Gebährenden.

Geburtswasser, f. Kindeswasser.

Gedächtniß, Erinnerungskraft, Memoria.

Gefängnißfieber, Febris carcerum.

Gefäßartige Hirnhaut, f. dünne Hirnhaut.

Gefäße, Vasa, — des Netzes, Vasa epiploica. — des Zwölffingerdarms, Vasa duodenalia.

Gefäßdrüsen, Glandulae vasorum venarum.

Gefäßfieber, Febris vasorum.

Gefäßhaut des Auges, f. braune Augenhaut.

Geflochtene Drüsen, f. Peyersche Drüsen.

Gefräßigkeit, Unerfättlichkeit, Addephagia, Nimia voracitas, Esurigo.

Gefreisch, f. Epilepsie.

Gefühl, f. Empfindung.

Gefühllosigkeit, Torpor, Anaesthesia.

Gegenanzeige bey Anwendung eines Arzneymittels, Antendeixis, Contraindicatio.

Gegenausdehnung, Contraextensio.

Gegenbruch, f. Gegenspalt.

Gegend, Regio. — der Herzgrube, auch der Eingeweide, der Brust, Praecordia.

Gegen einander gebogene Klappen der Därme, zusammenstoßende Klappen der Därme, Valvulae convinentes intestinorum.

Gegenkreis im Ohr, f. entgegenstehende Ohrenrand.

Gegenöffnung, Contraapertura.

Gegenspalt, Gegenbruch, Contrafissura, Contrafractura, Resonitus.

Gegenstand, Objectum.

Gegenwart guter Zeichen in einer Krankheit, Eusemia.

Gehindertes Athemholen, f. Orthopnoe.

Gehirn, Encephalon.

Gr

Gehirnentzündung, Encephalitis, Cephalitis, Inflammatio cerebri et meningum, Phrenitis vera, Siriasis, Sphacellismus cerebri.

Gehirnentzündung vom Sonnensich, Morbus solstitialis.

Gehirnerschütterung, Commotio cerebri.

Gehirnkern, s. schwielichte Körper.

Gehirnmark, s. innere Substanz des Gehirns.

Gehirnrinde, s. rindenförmige Substanz des Gehirns.

Gehirnschlagader, s. innere Kopfschlagader.

Gehirnschwamm, Fungus cerebri.

Gehör, Auditus.

Gehörhöhle, Cavitas auris.

Gehörknochen, Ossa auditus, Ossicula auditus.

Gehörnerven, Nervi auditorii, seu acustici.

Gehörwasser, Aqua auditoria.

Geilen, s. Hoden.

Geilheit, Libido, Lagnia, Salacitas.

Geißfuß, Pes capri.

Gefräufelte Beine, s. untern schwammigten Beine.

Gefröse, Mesenterium. — der dünnen Därme, Mesenteraeum.

Gefrösedrüsen, Glandulae mesentericae, seu mesaraicae.

Gefrösentzündung, s. Entzündung des Gefröses.

Gefröse und Zwölffingerdarm, Vena pancreatico duodenalis.

Gefrümmte Hüftenschlagader, Arteria circumflexa ilium.

Gefrümmte Linie, Linea curvata. — des Stirnsbeins, Linea curvata ossis frontis.

Gelbe Eyerdrüse, gelbe Körper, Corpus luteum. — Haut, Flaveda cutis. — Körper, s. gelbe Eyerdrüse. — Kügelchen, Globuli serosae.

Gelbes Fieber, amerikanisches gelbes Fieber, Febris flava, Febris flava americana, Morbus Siamensis. Typhus tropicus, Typhus icterodes indiarum occidentale.

Gelbsucht, Königskrankheit, Schwarzgelbsucht, Icterus, Icterus flavus, Icterus niger, Aurigo, Morbus regius, Arcuatus morbus.

Gelegenheitsursach, Causa procatactica, Causa occasionalis.

Gel

Gelenk, *Junctura, Articulus*.

Gelenkblutadern des untern Kinnbacken, *Venae Articulares maxillae inferioris*.

Gelenkdrüsen, *Havers's Drüsen*, *Glandulae articulares, seu synoviales, vel Haversianae*.

Gelenkhöhle, **Gelenkkapsel**, *Capsula articularis, Cavitas articularis*.

Gelenkhöhlen des Schenkelbeins, *Sinus glenoidi tibiae, seu articulares tibiae*.

Gelenkkapsel, *f. Gelenkhöhle*.

Gelenktrige des Glaser's am Schläfenbein, *Fissura glenoides Glaseri ossis temporum*.

Gelenksaft, *f. Gliedwasser*.

Gelenkschleim, *f. Gliedwasser*.

Gelenksteifigkeit, **Anchylosis**, *Anchylosis, Ancyle, Anchylosis*. — aus Ruhe, *Anchylosis ex quiete*. — von einer Absatzmaterie, *Anchylosis ex metastasi*. — von einer Anschwellung der Knochenenden, *Anchylosis ab hyperostosi*. — von einer Entzündung der Gelenkbänder, *Anchylosis a inflammatione ligamentorum articularium*. — von einer

Gelenkverwachsung, *Anchylosis a concretionem articulari*. — von verdicktem Gliedwasser, *Anchylosis a synovia inspissata*.

Gelenkwassersucht, **weiße Geschwulst**, *Hydarthrus, Hydrops articulari*.

Gelind abführende Mittel, *Eccoprotica*.

Gelinde Ausleerung durch den Stuhl, *Hypocatharsis*.

Gelinde Rose, *Erysipelas mitius*.

Gelindes Purgieren, *Apallage*.

Gelüsten, **das**, *f. Lüftern* heißt.

Gemeines Tourniquet, *f. Morell'sche Tourniquet*.

Gemeingefühl, *Conaesthesia*.

Gemeinschaft der Nerven, **Sympathie der Theile**, **Mitleiden der Theile**, *Consensus nervorum, Sympathia partium*.

Gemeinschaftlicher Empfindungssitz, **Wohnplatz der Sinnen**, *Sensorium commune*. — **Gallengang**, *Ductus biliaris, seu choledochus*. — **Knochen der Hirnschale**, *Ossa cranii communia*.

Gemeinschaftliche Bänder, *Ligamenta communia*. —

Näse

Näse, *Suturæ communes*.

Gemeinschaftliche Scheidenshaut, *Tunica vaginalis communis*.

Gemischte Nerven, *Nervi mixti*.

Gemischter grauer Staar, *Cataracta mixta*.

Gemüthsbeschaffenheit, *Habitus animi*.

Gemüthsbewegungen, *f. Leidenschaft*.

Gemüthskrankheit, *Animi aegritudo*.

Genaue Verbindung der Knochen, *Symphisis*.

Genick, *f. Nacken*.

Gequetschte Wunden, *Vulnera contusa*.

Gerade Bistourie, *Culter rectus*. — Blutbehälter des Gehirns, *f. senkrechte Blutbehälter des Gehirns*. — Darm, *f. Mastdarm*.

Geradelaufende Fasern, *Fibrae rectae*.

Gerade Muskeln, *Musculi recti*.

Gerade Scheere, *Forfex recta*.

Geräthschaft zum Verbände, *Apparatus deligationis*.

Geräuschvoller Abgang von Gasarten aus den Geschlechtsheilen, *Aedopsophia*.

Gerichtliche Wundarzneykunst, *Chirurgia legalis, seu forensis*.

Geringe Augenentzündung, *Taraxis*.

Gerinnbarkeit, *Congelatio*.

Gerinnung, *f. Erstaltung*.

Gerinnung einer Flüssigkeit im Körper, *Thrombosis*.

Gerissene Wunden, *Vulnera lacerata*.

Geronnenes Blut, *Blutpfropf*, *Grumus sanguinis*, *Thrombus sanguinis*.

Gerstenkorn, *Hordeolum*, *Criihe*.

Geruchlosigkeit, *Anosmia*.

Geruchslähmung, *f. Geruchlosigkeit*.

Geruchsnerven, *Nervi olfactorii*.

Geruch, oder Stinkdrüsen der Eichel des männlichen Gliedes, *Glandulae odoriferae glandis penis*. — der großen Schamlefzen, *Glandulae odoriferae labiorum pudendorum majorum*. — der kleinen Schamlefzen, *Glandulae odoriferae labiorum pudendorum minorum*, *Glandulae odoriferae nympharum*. — der weiblichen Ruthe, *f. Geruch oder Stinkdrüsen des Ritzlers*. — des Ritzlers, oder der

- der weiblichen Ruthe,
Glandulae odoriferae
clitoridis.
- Geruch, s. Riechen.
- Gesäßbein, s. Sitzbein.
- Gesäßfistel, s. Mastdarmfi-
stel.
- Gesäßmuskeln, Musculi
glutaei.
- Gesäßschlagader, s. äußere
Hüfterschlagader.
- Geschlecht, Sexus.
- Geschlechtskrankheit, Mor-
bus sexus.
- Geschlechts- Verrichtungen,
Actiones sexus.
- Geschlossene Pupille, Cata-
racta pupillaris.
- Geschmack, Gustus.
- Geschmacklose Harnruhr,
Diabetes insipidus.
- Geschmacksnerven, s. dreys-
fache Nerven.
- Geschmeidig machende Mit-
tel, Lubricantia.
- Geschwollene Füße, s. Was-
sergeschwulst der Füße.
- Geschwülste der harten Thei-
le, Tumores partium
durarum. — der weichen
Theile, Tumores par-
tium mollium.
- Geschwür, Ulcus.
- Geschwür, offenes, Empye-
ma. — verschlossenes, Vo-
mica. — um sich freissen-
des, Phagedaena.
- Geschwür der Haut, Ect-
hymma.
- Geschwür des Kopfs, Agry-
pine.
- Geschwüre mit harten war-
zigten Rändern, Ochtod-
es.
- Geschwür der Thränenorga-
ne, Dacryodes.
- Geschwürige Lungenucht, s.
Eitrigke Lungenucht.
- Geschwulst, Tumor, An-
thorisma. — des Unters-
leibes, Physconia. — un-
ter der Zunge, s. Grösche-
leinsgeschwulst.
- Geschwulst der angewachsen-
en Haut, Tumor con-
junctivae.
- Geschwulst der Vorsteher-
drüse, Prostatitis, Prostata-
tocola.
- Gesicht, Facies.
- Gesichtsbinde, Larva.
- Gesichtsblätterchen, Bothor.
- Gesichtsblutadern, Venae
faciales.
- Gesichtserose, Erysipelas fa-
ciei, Aestus volaticus.
- Gesichtsschwäche, Visus de-
bilitas.
- Gesicht, Sehen, Visus.
- Gesicht schärfende Mittel;
Oxidercica.
- Gesichtsknochen, Ossa fa-
ciei.
- Gesichtsschlagader, s. äußere
Kopfschlagader.
- Gesichtsschmerz, Prosopal-
gia.

Geschnittene Wunden, s. Hieb- und Wunden.

Gespaltene Compresse, Lin-teum fissum. — Rückgrad der Halswirbelbeine, Spina bifida cervicalis. — der Lendenwirbelbeine, Spina bifida lumbaris. — der Rückenwirbelbeine, Spina bifida dorsalis. — des heiligen Beins, Spina bifida sacralis. — Rückgrad, Wassertucht des Rückgrades, Spina bifida, Hydro-rhachitis.

Gestaltverbesserung, Einrichtung, Diorthosis.

Gestielte Warze, Acrochordon, Verruca pensilis.

Gestreifte Körper, Corpora striata.

Gestreifter sternförmiger Staar, Cataracta stellata, trabecularis.

Gesundheit, Sanitas.

Gesundheitslehre, Hygiene.

Gesundheitszustand, bester, Acamathos.

Getheilte Nerven, s. dreysache Nerven.

Gewaltsame Augenentzündung, Ophthalmia violenta.

Gewaltsames Hervorbringen einer verborgenen, tief steckenden Feuchtig-keit, Metasyncrisis.

Gewaltsam verursachte Ver-

renkung, Luxatio violenta.

Gewaltsam wirkende Ursache, Causa violenta.

Gewisse Zeichen, s. wesentliche Zeichen.

Gewölbe des Gaumen, s. weiche Gaumen. — des Gehirns, Fornix cerebri.

Gewölbter Bruch der Hirnschale, Camarosis cranii.

Gewundene Blatt der Gehörschnecke, Scheidewand der Gehörschnecke, Lamina spiralis cochleae auditoriae, Septum cochleae auditoriae. — Darm, s. Krummdarm.

Gewundene Drüsen, s. traubenförmige Drüsen.

Gezelt des kleinen Gehirns, Zwergscheidewand des kleinen Gehirns, Tentorium cerebelli, Septum transversum cerebelli.

Gicht, Arthritis, Arthritica, Morbus articularis, Arthetica, Artestis.

Gicht im Ellenbogengelenk, Pechiagra, Pectihagra.

Gicht im Rachen, Trache-lagra.

Gicht der Rückenwirbel und des Kreuzbeins, Rachi-sagra.

Gicht des Schulterblatts, Homagra, Omagra.

Gicht der Wachsenden, Ar-thritis crescentium.

Sich

Sichtern, Sichtern der Kinder, Convulsiones, Epilepsia infantum.

Sichtische Augenentzündung, Ophthalmia arthritica.

Sichtische Bubo, Bubo arthriticus. — **Carfunkel,** Carbunculus arthriticus. — **Geschwür,** Ulcus arthriticum. — **Scharfe,** Acrimonia arthritica. — **Schmerzen an den Händen,** Chiragra. — **Schmerzen im Knie,** Gonagra. — **Schmerzen in dem Ballen der Füße,** Podagra, Podagra.

Sichtische Brustentzündung, Pleuritis arthritica.

Sichtische Schwindsucht, Phthisis arthritica.

Sichtkolik, Colica arthritica.

Gießkannenknorpel, Cartilagine arthrenoideae, seu guttales, vel gutturniformes.

Gießkannenmuskeln, Musculi arthrenoidei.

Giftmittel, Gifte, Toxica.

Giftwidrige Mittel, Antidota.

Giftwunden, Vulnere venenata.

Gipfel des Ellenbogens, f. ankerförmiger Fortsatz der großen Ellenbogenröhre.

des Schulterblatts, f. Schulterhöhe.

Gläserne Feuchtigkeit des Auges, Glaskörper des Auges, Humor vitreus oculi, Hyaloides. — **Tafel der Hirnschale,** f. innere Tafel der Hirnschale. **Glashauthaar,** Cataracta hyaloidea.

Glasierte Haut der gläsernen Feuchtigkeit, f. Wasserkaut der gläsernen Feuchtigkeit.

Glaskörper des Auges, f. gläserne Feuchtigkeit des Auges.

Gläse, Glabella, Area.

Glasfenn, f. Rinnaussatz.

Gleichartig, Homogeneus.

Gleiche Knochen, Ossa paria, seu similia.

Gleichgültigkeit, Apathia, Affectuum vacuitas.

Gleichhaltende Halsbinde, Fascia continens colli, Fasciatio colli.

Gleichsucht, f. Sicht.

Glied, Membrum.

Glieder, Gliedmaßen, Artus, Extremitates.

Glieder der Finger, Phalanges digitorum manus. — **der Fußehen, Phalanges digitorum pedis.**

Gliederfuß, f. Rheumatismus.

Gliederschmerz, Gliedersucht,

sucht, reißende Sicht, Arthritis, Dolor articulo-
rum.

Gliederschmerz, Arthrodynia.

Gliedmaßen, s. Glieder.

Gliedschwamm, Schwammgeschwulst, weiße Gelenkgeschwulst, Lupia, Tumor fungosus, Fungus articuli.

Gliedwasser, Gelenkschmier, Gelenkschleim, Gelenkflüssigkeit, Synovia, Liquor articularis.

Gliedwassersucht, Hydrops articulo-
rum.

Glisson'sche Kapsel, Capsula Glissonii.

Golddaderfegwarzen, Condylomata haemorrhoidalia.

Golddaderfluß, s. rothe goldene Ader.

Golddadergeschwulst, goldene Ader, Rückader, Hämorrhoiden, Mastdarmblutfluß, Haemorrhoids, Haemorrhoides, Fluxus haemorrhoidalis, Morbus haemorrhoidalis, Haemorrhagia intestini recti.

Goldschlagadern, Arteriae haemorrhoidales.

Gorgeret, s. Wegweiser.

Graben des Grundfortsatzes, s. Graben des verlängerten Marks. — des ver-

längerten Marks, Graben des Grundfortsatzes, Fossa medullae oblongatae, seu basilaris.

Graben, s. Grube.

Graduirte Compresse, Spleniola graduata.

Grätenloch, Foramen spinosum.

Grätenschlagader, mittlere Schlagader der harten Hirnhaut, Keilförmige Schlagader, Arteria spinosa, seu sphenomaxillaris.

Gräte, Stachel, Spina.

Graue Alter, Aetas decrepita. — Staar, Cataracta. — Substanz des Gehirns, s. rindenförmige Substanz des Gehirns.

Grau werden, graue Haare, Canities.

Gries, s. Sand.

Griffelfortsatz der großen Ellenbogenröhre, Processus styloideus ulnae. — der kleinen Ellenbogenröhre, Processus styloideus radii. — des Schlafbeins, Processus styloideus ossis temporum.

Griffelförmiges Loch, Foramen stylomastoideum.

Griffelförmige Schlagader, äußere Schlagader der Gehörwerkzeuge, Arteria stylomastoidea.

Grimm:

Grimmdarmgefäße, Mesocolon.

Grimmdarm, großer Darm, Intestinum colon.

Grimm: Krummdarmschlagader, Arteria iliocolica.

Grimmen, s. Kolik.

Grind, s. ausgeschlagener Kopf.

Grindkinn, s. Kinnaussatz.

Größere Zungenschlagader, s. Froschschlagader.

Größte Schamschlagader, s. äußere Goldschlagader.

Große Augenwinkel, s. innere Augenwinkel. — Ba-

ckenblutader, untere Ba-

ckenblutader, Vena bu-

ccalis major, seu infe-

rior. — Becken, Pelvis

major. — Bein der Hand-

wurzel, köpfige Bein der

Handwurzel, Os mag-

num carpi, seu capita-

tum carpi. — Blutader

der Oberlippe, Vena la-

bii superioris major. —

der Unterlippe, obere

Blutader der Unterlippe,

Vena labii inferioris ma-

major, seu superior. — des

Herzens, s. Kranzblutader

des Herzens. — Carple-

fuchen, Glomer magnus

ex linteo carpto. — Darm,

s. Grimmdarm. — Ellen-

bogenröhre, Elle, Ellen-

bogenbein, Ulna, Focile

majus. — Ellenbogen-

röhren: Schlagader, s.

Ellenbogen Schlagader. —

Gehirn, Cerebrum. —

Gehirnblutader des Ga-

lenus, Vena magna Ga-

leni. — Gefäßblutader,

Vena mesenterica mag-

na, seu meseraica ma-

yor. — Gefäßmuskel, Mus-

culus glutaeus magnus.

— Halsdrüse, s. Schild-

drüse. — Hauptader des

Arms, Vena cephalica

major brachii. — Haupt-

binde, viereckigte Haupt-

binde, Capitium mag-

num, seu quadrangula-

re, Fascia quadrata, sive

quadrangularis. — Hin-

terhauptloch, Foramen

magnum occipitale. —

Klappe des Gehirns,

Klappe des Vieussens,

Valvula magna cerebri,

Valvula Vieussenii. —

Kranzblutader des Ma-

gens, s. große Magenblut-

ader. — Krümmung des

Magens, Arcus major

ventriculi. — Leberlap-

pen, Lobus major hepa-

tis. — Linie des Schen-

kelbeins, s. rauhe Linie

des Schenkelbeins. — Ma-

genblutader, große Kranz-

blutader des Magens,

Vena gastrica major,

Vena coronaria major

ventriculi. — Magens-

drüse, Pancreas. — Ma-

gen

gendriüfengang, Virsungsgang, Ductus pancreaticus, Ductus Virsungianus. — Magenschlagader, f. Kranzschlagader des Magens. — Reg, Magengrimmdarmnetz, Omentum majus, seu gastrocolicum.

Große Begierde nach gewissen Speisen, Malacia.

Große Flügel des Keilbeins, Alae magnae ossis sphenoidi. — Hirnhöhlen, f. vordern Hirnhöhlen. — Hörner des Zungenbeins, Cornua majora ossis hyoidis. — Schamlippen, Labia pudendorum magna. — Zähne, f. Backenzähne.

Große Ohrdrüse, f. Ohrspeicheldrüse. — Rückenmarkslöch, Foramen magnum pro medulla spinali, — runde Muskel, Musculus teres major, seu rotundus major. — Schlagader, Arteria aorta, seu magna. — sichelförmige Blutbehälter der harten Hirnhaut, f. obere sichelförmige Blutbehälter der harten Hirnhaut. — sichelförmige Messer, Culter falcatus major. — Steinschnitt, f. Blasenschnitt mit der großen Geräthschaft. — sympathische

Nerve, Intercostalnerve, mitempfindende Nerve, Nervus sympathicus magnus, seu intercostalis, sive consensualis. — Umdreher des Schenkelbeins, Trochanter major ossis femoris.

Gründliche Heilung, f. vollkommene Heilung.

Große Schlassucht, Cathypnia.

Großer Durst, Bupina.

Grüner Staar, f. Verdunkelung der gläsernen Feuchtigkeit.

Großer Kopf, Macrocephalus.

Grüner grauer Staar, Cataracta viridis.

Grünlich grauer Staar, Cataracta glauca.

Grube, Graben, Fossa, Fovea.

Grube über der Schulterblattsgräte, Fossa supraspinata. — unter dem Schulterblatt, Fossa subscapularis. — unter der Schulterblattsgräte, Fossa infraspinata.

Grubenpocken, Variolae umbilicosae.

Grund, Fundus. — der Gallenblase, Fundus vesicae felleae. — der Gebärmutter, Fundus uteri. — der Harnblase, Fundus vesicae urinariae. — der

der Hirnschale, basis cranii. — der Pfanne, Fundus acetabuli. — der untern Kinnlade, Basis maxillae inferioris. — der Zunge, Wurzel der Zunge, Basis linguae, Radix linguae. — des Herzens, Corona cordis, Basis cordis. — des Magens, Fundus ventriculi.

Grundfeuchtigkeit, s. erste Feuchtigkeit.

Grundfortsatz des Hinterhauptbeins, Keilfortsatz des Hinterhauptbeins, Processus basilaris ossis occipitis, seu cuneiformis ossis occipitis.

Grundfortsatzschlagader, s. Grundschlagader.

Grundschlagader, Grundfortsatzschlagader, Arteria basilaris.

Grundtheile, s. Bestandtheile.

Guckgucksbein, s. Steißbein.

Göldene Ader, s. Goldadergeschwulst.

Gürtel, s. Feuertgürtel.

Gummigewächse, Gummita.

Gurgel, s. Kehlkopf.

Gutartige Krankheit, Morbus benignus.

Gutartige Ohrdrüsen- geschwulst, Parotis benigna.

na. — Polyp, Polypus benignus.

Gutartige Pocken, Variolae benignae.

Gutartiger Tripper, Gonorrhoea benigna, Blennorrhagia, Blennorrhoea, Profluvium mucosum.

Gutartiges Fieber, Febris benigna.

Gutartiges Wechselfieber, Febris intermittens benigna.

Gute äußere Körperbeschaffenheit, Cataschesis.

Gute Eiter, Pus laudabile.

Gute Ernährung des Körpers, Eutrophia.

Guter Appetit, Eusitia.

Gute Vorhersagungszeichen, Signa prognostica bona.

Gutschlag, s. Schlagfluß.

H.

Haarausfallen, Alopecia, Area, Capillorum defluvium.

Haarbrotten, s. Kopfgrind.

Haargefäße, Vasa capillaria.

Haarichter Theil des Kopfs, Pars capillata capitis.

Haarriß der Hirnschale, Schrammung der Hirnschale, Hedra cranii.

Haarspalt, Haarbruch, Trichismus, Trichismos.

Haar:

Haarschlagadern des Auges,
Arteriae ciliares oculi.

Haarschnur, f. Haarseil.

Haarseil, Haarschnur, Se-
taceum.

Haarseilnadel, Acus pro se-
taceo. — zum Hodensack,
Acus cannulata pro se-
taceo scroti.

Haarmürmer, Haarschwän-
ze, Trichurides, Tri-
chocephali.

Habicht, f. Sperber.

Hämorrhagie, f. Blutfluß.

Hämorrhoidaltriebe, Moli-
mina haemorrhoidalia.

Hämorrhoiden, f. Guldader-
geschwulst.

Hängende Warze, Stielswar-
ze, Verruca pensilis, Ac-
rochordum.

Härlein der Augenlieder, f.
Augenwimpern.

Häufiger Schweiß, Ephi-
drosis, Exsudatio, Hy-
drosis.

Hauptlein, Köpfchen, Ca-
pitulum.

Häutchen im Ohr, Neutha.

Häute des Eyes, Velamen-
ta ovi.

Häute, f. Membranen.

Häutige Zirkel, f. Jungfern-
häutchen. — Fibern, Fi-
brae membranacae. —

Handband, Armilla ma-
nus membranosa.

Häutige Entzündung des

Luftröhrenkopfs, f. Bräu-
ne, häutige u.

Häutigte Pocken, Variolae
siliquosae.

Hagedrüse, Scropula fugax.

Hagelgeschwulst, Hagelkorn,
Chalazion, Grando.

Hagelkorn, f. Hagelge-
schwulst.

Hagens verbesserter Reduc-
tor, Reductor emenda-
tus Hagenii.

Hahnenkamm, Crista galli.

Hahnenkammähnliche Feig-
warzen, Condylomata
cristosa, Cristae ani.

Hahnenkopf, Caput gallina-
ginis, Veru montanum.

Haken, Hamulus.

Hakenbein, Os unciforme,
seu hamatum.

Haken des Nagelbeins, Ha-
mulus ossis unguis.

Halbzirkelförmige Linie des
Scheitelbeins, Bogen des
Scheitelbeins, Linea se-
micircularis ossis breg-
matis, Arcus ossis breg-
matis. — Rand, Margo
semicircularis.

Halbdrehtägiges Fieber, Fe-
bris hemitritaea, Hae-
mitritaeus, Semitertia-
na.

Halbdurchsichtige Flecken der
Hornhaut, nebelähnliche
Flecken der Hornhaut,
Maculae corneae semi-
pellu-

pellucidae, Nephelium, Achlys, Aegis.

Halber Panzerhandschuh, unvollkommener Panzerhandschuh, Chirotheca incompleta, Vincitura pro uno digito. — Schlag, Hemiplegia.

Halbarchsigte Muskel, Musculus semitendinosus.

Halbhäutigte Muskel, Musculus semimembranosus.

Halbkopf, Semiacephalus.

Halbkugeln des Gehirns, Hemispheria cerebri. — des kleinen Gehirns, f. Lappen des kleinen Gehirns.

Halbmondförmige Ausschnitt des äußern Gehörganges, f. rauhe Rand des äußern Gehörganges. — Bein der Handwurzel, f. mondförmige Bein der Handwurzel. — Bogen des Hinterhaupts, f. obere Querlinie des Hinterhaupts. — Nervenknoten, Ganglium semilunare nerveum.

Halbmondförmige Klappen des Herzens, halbrunde Klappen, Pulsaderklappen, Valvulae semilunares, seu sigmoideae, sive arteriarum. — Knorpel, Cartilagine semilunares.

Halbrunde Bewegung, Semirootatio.

Halbrunde Klappen des Herzens, f. halbmondförmige Klappen des Herzens.

Halbrunde Theil des Ohrs, f. Flügel des Ohrs.

Halbschlag, halber Schlag, Hemiplegia.

Halbsehen, Hemiopsia, Visus dimidiatus.

Halbseitiges Kopfschmerz, Migräne, Hemicrania, Heterocrania.

Halster, Capistrum.

Hallersche Bauchschlagader, Arteria abdominalis Halleri. — Rippen Schlagader, f. äußere Rinnbackenschlagader. — Reizbarkeit, f. Kraft der Reizbarkeit.

Halb, Collum.

Halbadergrube, f. Drosseladergrube.

Halb der Gallenblase, Collum vesicae felleae. — Gebärmutter, Collum uteri, Cervix uteri. — der Harnblase, Collum vesicae urinariae. — der kleinen Ellenbogenröhre, Collum radii. — der Rippen, Collum costarum. — des Schenkelbeins, Collum ossis femoris. — des Schulterblatts, Collum sca-

scapulae. — des Wadenbeins, Collum fibulae.

Halldrüsen geschwulst, siehe Scropheln.

Hal eines Beins, Collum ossis. — eines Zahns, Collum dentis.

Halssflechten, Herpes collaris.

Halsgicht, Angina arthritica, Trachelagra.

Halskrampf, Spasmus faucium.

Halsnervenknoten, Ganglia cervicalia.

Halsnerven, Rackennerven, Nervi colli, seu cervicales.

Halswirbelbeine, Vertebrae colli, seu cervicales.

Hammer, Malleus.

Hand, Manus, Acrochir.

Handbad, Maniluvium.

Handgicht, Chiragra.

Handhabe, Manubrium. — des Brustbeins, Manubrium ossis sterni. — des Hammers, Manubrium mallei.

Handlungen des Körpers, Functiones corporis.

Handwurzelknochen, Ossa carpi.

Handwurzel, f. Vorderhand.

Harfe, f. Leber.

Harnabsceß, Abscessus urinosis.

Harnblase, Urinblase, Vesica urinaria.

Harnblasenblutfluß, Cystirrhoea, Haemorrhagia vesicae.

Harnblasenbruch, Hernia vesicae urinariae, Cystocele.

Harnblasenentzündung, Cystitis, inflammatio vesicae urinariae.

Harnblasen-Harnhemmung, Ischuria vesicalis.

Harnblasenkatarth, f. Harnblasenschleimfluß.

Harnblasenschlagadern, Arteriae vesicales.

Harnblasenschleimfluß, Cystirrhoea mucosa, Catarrhus vesicae, Cystocatarrhus, Blenorrhoea vesicae, Dysuria mucosa, Pyuria mucosa, Pyuria viscida, Haemorrhoides vesicae mucosae.

Harnblasenschnur, Blasenschnur, Harngang, Urethrus.

Harnblasenstich, f. Durchbohrung der Harnblase.

Harnbrennen, f. Harnstrengge.

Harndrang, Bradysuria.

Harnfistel, f. Fistel der Harnröhre.

Harnfluß, Incontinentia urinae, Enuresis, Excretio urinae involuntaria, Mictio involuntaria.

Mictio inoportuna, Uracratia.

Harngänge, Ureteres. – des Bellinus, f. Harnröhrchen des Bellinus.

Harngangs-Harnhemmung, Ischuria ureterica.

Harngang, f. Harnblasenschnur.

Harngeschwülste, Tumores urinarii.

Harnhemmung, f. Harnverh alten.

Harnschbinde, Brustbinde, Cataphracta, Quadriga.

Harnröhrchen des Bellinus, Harngänge des Bellinus, Tubuli urinarii Bellini, Ductus uriniferi Bellini.

Harnröhren : Harnverhaltung, Ischuria urethralis.

Harnröhrstein, Calculus urethralis.

Harnröhrensteinschnitt, Cystotomia urethralis.

Harnruhr, Harnfluß, Diabetes, Diarrhoea urinosa, Dipsacus, Hydrops ad matulam.

Harnruhr aus Erschlaffung, Diabetes torpidus.

Harnstrenge, Harnwinde, Harnbrennen, Dysurie, Dysuria.

Harnstrenge von Lähmung, Ischuria paralytica.

Harn, Urin, Urina, Lotium.

Harntreibende Mittel, Diu-

retica, Uretica, Ischurctica.

Harnverhaltung, Harnhemmung, Ischuria, Suppressio urinae.

Harnwinde, f. Harnstrenge, Harnzwang, f. Strangurie.

Harte Augenhaut, f. undurchsichtige Augenhaut. – Gaumen, knöcherner Gaumen, Palatum durum, seu osseum. – Hirnhaut. Dura mater, Dura meninx.

Harte Geschwulst der Augenslieder, Sclerophthalmia, Lippitudo dura,

Harte Wassergeschwulst, Oedemosarca, Oedemasclirrhodes.

Harter Staar, Cataracta dura.

Hartes Zahnfleischgewächs, Sclerosarcoma.

Harthörigkeit, f. Schwerhörigkeit.

Hartleibigkeit, Obstipatio, Alvus astricta, Constipatio alvi.

Hartleibigkeit, f. Verstopfung.

Hartnäckige Krankheit, Morbus refractarius.

Hasenauge, Lagophthalmus, Oculus leporinus.

Hasenscharte, Labium leporinum, Lagostoma.

Hasenschartschleuder, Funda pro labio leporino.

Haus

Hastiger Hunger, *Appetitus auctus*.

Haubenförmige Binde, *Fascia mitralis*.

Hauptader des Fußes, *Vena saphena magna*, *Vena cephalica pedis*. — so an den Daumen gelegen, s. äußere Blutader der kleinen Ellenbogenröhre.

Hauptbinde, s. Schaubhut.

Haupthaar, *Capillus*.

Hauptschlagadergang, *Canalis caroticus*.

Hauptschlagaderzüngelchen, *Lingulae caroticae*.

Haupt, s. Kopf.

Hauptreinigende Mittel, *Cephalartica*.

Haut, *Cutis*.

Hautabschälung, Rohwerden, Wundwerden, *Excoriatio*, *Excoriatura*.

Hautausschläge, *Exanthemata*.

Hautbeule, *Phyma*.

Hautdrüsen, Unterhautdrüsen, Talgdrüsen der Haut, *Glandulae cutaneae*, seu *subcutaneae*, vel *sebaceae cutis*.

Hautgeschwür, *Ulcus cutaneum*.

Hautgeschwürchen, durch Seidelbast hervorgebracht, *Exutorium*.

Hauthaare, *Pili*.

Hauthörner, *Cornua cutanea*.

Hautflecken, Schwinden, Schuppen, *Furfuratio*, *Porrigo*.

Hautmoos, Schwindflecken, Zittermal, Zitterich, Lichen.

Hautpanaritium, *Panaritium cutaneum*.

Hautrißen, *Fissurae cutis*. — von der Kälte, *Fissurae cutis a frigore*. — von scharfen Sachen, *Fissurae cutis ab acribus*.

Hautröthe, falsche Rose, *Erythema*.

Hautschrunden, Hautspaltungen, *Rhagades*, *Fissurae*, *Scissurae*, *Rimae*.

Hautschwämme, *Condylomata*.

Hautspaltungen, s. Hautschrunden.

Hautwärtchen, Nervenwärtchen, *Papillae cutaneae*, seu *nerveae*.

Hautwasserbruch, *Hydrocele cutanea*.

Hautwassersucht, *Oedema*, *Anasarca*.

Hautwassersucht der Brusthöhle, *Oedema thoracis*, *Anasarca thoracis*, *Hydrops pleurae*.

Havers Drüsen, s. Gelenkdrüsen.

Hebammerkunst, s. Geburtshilfe.

Hebeisen, Aufheber, *Elevatorium*.

He

Hebel, Vectis.

Hefstige Augenentzündung, Blepharopyorrhoea, Ophthalmitis purulenta neonatorum, Pyophthalmia, Chemosis.

Hefstige Quetschung, Vexatio.

Hefstige Rose, Erysipelas grave.

Hefstig feststehender Kopfschmerz, Cephalaea.

Hefstig wirkende Mittel, Drastica.

Heilbare Krankheit, Morbus sanabilis.

Heilige Bein, Kreuzbein, Os sacrum. — Feuer, s. Rose.

Heiliges Feuer, s. Rothlauf.

Heiligen Beins Blutadern, Venae sacrales. — Drüsen, s. Kreuzdrüsen. — Nerven, Nervi ossis sacri, seu sacrales.

Heilkräfte der Natur, Vires medicatrices naturae.

Heilkunst, Therapie, Therapia, Therapeutica.

Heilmethode, s. Heilungsart.

Heilmethode, die Hautsecretion zu befördern, Methodus diaphoretica.

Heilmethode, die Lungenabsonderung zu befördern, Methodus expectorans.

Heilmethode, die Nierenab-

sonderung zu befördern, Methodus diuretica.

Heilmethode, die Secretion des Darmkanals zu befördern, Methodus gastrica.

Heilmethode, stockende flüssige Materien fortzubewegen, Methodus derivans, deobstruens, resolvens.

Heilsame Krankheit, Morbus salutaris.

Heilung, s. Cur.

Heilungsart, Heilmethode, Methodus medendi.

Heilung befördernde Mittel, Consolidantia.

Heilung der Krankheiten durch gymnastische Uebungen, Apothierapia.

Heimweh, Nostalgia.

Heißerkeit, Raucedo, Raucitas, Arteriae asperae asperitas.

Heiße Brand, Gangraena.

Heiße Wassergeschwulst der Augenlieder, s. Rose der Augenlieder.

Heißhunger, Hundshunger, Appetitus caninus, Appetentia canina, Bulimia, Fames lupina.

Hektik, Hectica, Tabes nervosa.

Hektisches Fieber, s. Schlechendes Fieber.

Helle, laute Stimme, Oxyphonia.

Helle Scheidewand des Gehirns,

hirns, durchsichtige Schei-
dewand des Gehirns, Sep-
tum lucidum cerebri,
seu pellucidum cerebri.

Herabfallen des obern Au-
genlides, s. Vorfall des
Augenlides.

Herabhängen des obern Au-
genlides, s. Lähmung des
obern Augenlides.

Heraufsteigender Fortsatz
des äußern schwammigten
Beins, s. Seitenfortsatz
des untern schwammigten
Beins. — große Schlag-
ader, Arteria aorta as-
cendens — Kornähre,
Spica ascendens. — Na-
senfortsatz des untern
schwammigten Beins, s.
vordere Fortsatz des un-
tern schwammigten Beins.

Heraufsteigende Fortsätze der
Wirbelbeine, s. obere schie-
fe Fortsätze der Wirbel-
beine. — Muskeln, Mus-
culi ascendentes.

Heraus-schaffung, s. Auszie-
hung.

Herbstfieber, Febris inter-
mittens autumnalis.

Herbstkrankheit, Morbus
autumnalis.

Herniotomie, s. Bruchschnitt.

Herrschende Krankheit, s. epi-
demische Krankheit.

Herumdrehende Muskeln,
Musculi rotatores.

Herumirrende Krankheit,
Morbus vagus.

Herumschweifende Nerven,
Nervi vagi.

Heruntersteigende Binde,
Fascia descendens. —
Blutader der Schilddrüse,
Vena thyroidea descen-
dens. — große Schlag-
ader, Arteria aorta des-
cendens. — Kornähre, Spi-
ca descendens.

Heruntersteigende Fortsätze
der Wirbelbeine, s. un-
tere schiefe Fortsätze der
Wirbelbeine. — Gaumens-
schlagadern, Flügelgau-
mensschlagadern, Arteriae
palatinae descendentes,
Arteriae pterygopalati-
nae. — Muskeln, Mus-
culi descendentes.

Hervorragende Halswirbel-
bein, s. siebende Halswir-
belbein.

Hervorragung, s. Erhöhung.

Hervortreten des Auges, s.
Ochsenauge.

Herz, Cor.

Herzbeutel, Pericardium. —
und Zwergfellschlagader,
Arteria pericardiacodia-
phragmatica.

Herzbruch, Cardiocele.

Herzdrüsen, s. Magendrüs-
sen.

Herzensangst, Anxietas
praecordiorum.

Herzentzündung, Herzbeutels-
ent-

entzündung, Carditis, Cardipericarditis, Pericarditis, Inflammatio cordis et Pericardii.
 Herzgespann, s. Herzdriicken.
 Herzgrübchen, Anticardium, Scrobiculus cordis.
 Herzkammern, Ventriculi cordis.
 Herzklopfen, Palpitatio cordis, Palmus.
 Herzmuskeln, Balken im Herzen, Columnae cordis, Trabes cordis.
 Herznervengeflechte, Plexus nervosus cardiacus.
 Herzohren, Aures cordis, Auriculae cordis.
 Herzhäute, Sinus cordis.
 Herzkärkendes Mittel, Cardiacum, Cardiale.
 Hiebunden, geschnittene Wunden, Vulnura scissa.
 Highmorische Höhle, Kinnbackenhöhle, Antrum Highmori, Sinus maxillaris.
 Highmors Körper, Hodenfern, Corpus Highmori.
 Hinderniß und Beschwerde im Trinken, Dyspotismus.
 Hinken, Claudicatio, Claudicare.
 Hinterbacken, Nates, Clunes.
 Hintere Augenkammer, Camera oculi posterior. — Bogen des Trägers, Arcus posterior atlantis, —

breite Band, Ligamentum latum posterius. — Fläche, Superficies posterior. — Fontanelle, Fontanella posterior. — Gaudmenloch des Oberkinnbackenbeins, hintere Zahnhöhlenloch des Oberkinnbackenbeins, Foramen palatinum posterius ossis maxillaris superioris, Foramen alveolare posterius ossis maxillaris superioris. — gekrümmte Armschlagader, Arteria circumflexa humeri posterior. — Gelenkblutader des untern Kinnbacken, Vena articularis posterior. — Gelenkblutader des untern Kinnbacken, Vena articularis posterior maxillae inferioris. — Gesichtsbloodader, Vena facialis posterior. — Hauptzweig der innern Kopfschlagader, Ramus posterior arteriae carotidis internae. — Herzkammer, s. linke Herzkammer. — Kranzschlagader, linke Kranzschlagader, Arteria coronaria cordis posterior, seu sinistra. — Lippe des Muttermundes, Labium posterius orificii uteri. — Mittelfell, Mediastinum posterius. — Nasenblutader, Ve-

Vena nasalis posterior. — Nasenschlagader, s. Keilgaumenschlagader. — Öffnung des untern Augenhöhlenganges, Apertura posterior canalis infra-orbitalis. — Öffnung zum Trichter, s. Zugang zur Wasserleitung des Sylvius. — Ohrblatt, s. entgegenstehende Ohrenbock. — Ohrblutader, Vena auricularis posterior. — Ohrschlagader, äußere Ohrschlagader, äußere Gehörschlagader, Arteria auricularis posterior, seu externa, vel auditiva externa. — Rand, Margo posterior. — Schienbeinschlagader, Arteria tibialis postica. — Schlagader der harten Hirnhaut, Arteria meningea posterior. — Schlundschlagader, Arteria pharyngea posterior. — Schulterblattschlagader, Arteria dorsalis scapulae.

Hintere, s. After.

Hinterer Theil, Pars posterior. — Zahnhöhlenloch des Oberfinnbackenbeins, s. hintere Gaumenloch des Oberfinnbackenbeins.

Hinterhaupt, Occiput.

Hinterhauptsbein, Bodenbein, Os occipitis, seu basilare.

Hinterhauptsdrüsen, s. Nasendrüsen.

Hinterhauptsfortsatz der harten Hirnhaut, Processus occipitalis durae matris.

Hinterhauptschlagader, Arteria occipitalis.

Hintere Bettstellenfortsätze, oder hintere Sattelfortsätze des Keilbeins, Apophyses clinoidae posteriores ossis sphenoidi. — Blutadern des Herzbeutels, Venae pericardinae posteriores. — Blutbehälter des Hinterhaupts, Sinus occipitales posteriores. — Haarschlagadern, Arteriae ciliares posteriores. — Knopfgruben, Fossae condyloideae posteriores. — Knopflöcher, hintern Knorrenlöcher, Foramina condyloidea posteriora. — Knorrenlöcher, s. hintern Knopflöcher. — Lappen des großen Gehirns, Lobi cerebri posteriores. — Mittelfellblutadern, Venae mediae posteriorae. — Öffnungen des untern Rinnbackenganges, Aperturae posteriores canalis maxillae inferioris. — Sattelfortsätze des Keilbeins, s. hintern Bettstellenfortsätze des Keilbeins. — Schen-

- Schenkel des Gewölbes,** Crura fornicis posteriora. — **Schlagadern der Nierenkapsel,** Arteriae capsulares posteriores renum. — **des heiligen Beins,** Arteriae sacrales posteriores. — **des Herzbeutels,** Arteriae pericardinae posteriores. — **des Rückenmarks,** Arteriae spinales posteriores. — **des Zwölffingerdarms,** Arteriae duodenales posteriores. — **Theile des großen Gehirns,** Lobi cerebri posteriores.
- Hinuntergeschlingen der Speisen,** Deglutitio ciborum.
- Hinwegnehmung,** Aphaeresis.
- Hinzugetommene Zeichen,** Signa accessoria.
- Hippokratisches Gesicht,** Facies Hippocratica.
- Hirnadseß,** Abscessus Encephali.
- Hirnbeschirmer,** s. Drücker der harten Hirnhaut.
- Hirnbrutfluß,** Haematencephalon.
- Hirnbruch,** Hernia cerebri, Encephalocoele.
- Hirnhäute,** Matres cerebri, Meninges cerebri.
- Hirnhöhlen,** Ventriculi cerebri.
- Hirnlose Foetus,** Foetus acephali.
- Hirnschädel,** s. Hirnschale.
- Hirnschale,** Hirnschädel, Cranium.
- Hirnschalenbeinhaut,** Pericranium.
- Hirnschalenbruch mit Eindrückung,** Ecpiesma, Deccessio.
- Hirnschalen = Durchschnitt,** Percisio cranii.
- Hirnschaleneutblösung,** Denudatio cranii.
- Hirnschallknochen,** Ossa cranii.
- Hirnwuth, Kopfwuth, Kopfsieber, Tobsucht, Phrenitis, Phrenitis vera, Phrenesis, Phrenetiasis.**
- Hirsensflechten, hirsenförmige Flechten, Herpes miliaris**
- Hirsensförmige Drüsen,** Glandulae miliares. — **Flechten, s. Hirsensflechten.**
- Hirsensorn der Augenslieder,** Lithiasis palpebralis, Lapis palpebralis, Milium, Miliolum, Pachyxtes.
- Hirsenspocken, Variolae miliares.**
- Hirblätterlein, Schweißblätterlein, Sudamina, Sudamina Hippocratis, Uritides, Hydroa, Papulae sudorales.**
- Hirblätterchen, Eccesmata.**
- Hirze, Ardor, Aestus, Aestuatio, Cauma, Causoma.**

Hizige, feuchte, katarrhali-
sche Augenentzündung,
Ophthalmia acuta-humi-
da, catarrhalis, Ophthal-
mia vera, serosa, Tara-
xis.

Hizige Geschwülste, Tumo-
res calidi.

Hizige Krankheit, Morbus
acutus, Archigenus mor-
bus.

Hiziger, Typhus, hiziges
Nervenfieber, Typhus
acutus, Typhus conta-
giosus, Typhus nervo-
sus, Febris nervosa acu-
ta, Febris acuta neurica,
Febris carceraria, Febris
nosocomiorum, Febris
nervosa inflammatoria,
Febris nervosa conta-
giosa, Febris maligna,
Febris atacta sporadica.

Hiziges Fieber, Febris acu-
ta.

Hizpocken, Phlyctenae.

Hobelbinde, Spiralsbinde,
Dolabra, Ascia, Fascia
spiralis.

Hodenausschneidung, f. Ca-
stration.

Hoden, Beilen, Testes, Te-
sticuli.

Hodenkern, f. Highmorckör-
per.

Hodentkrebs, f. Schornstein-
fegerkrebs.

Hodensackbruch, Hernia
scrotalis, Oscheocele,

Oscheophyma, Entero-
oscheocele.

Hodensackwasserbruch, Hy-
drocele scrotalis, Hernia
aquosa scroti, Oscheoce-
le aquosa, Oscheophyma
aquosum, Hydrops scro-
ti.

Höcker, f. Rauhlgeit.

Höcker, Cyrtoma, Crytosis.

Höcker des Ellenbogens, f.
ankerförmige Fortsatz der
großen Ellenbogenröhre.

Höckerichte Brust, Brustpus-
tel, einwärtsgebogene
Rückgrad, Lordosis, Re-
pandum, Recurvatio,
Spina dorsi introrsum
flexa.

Höhe der Krankheit, höch-
ster Stand der Krankheit,
Acme, Acrotes, Status
morbi, Vigor.

Höhle, Sinus. — der durch-
sichtigen Scheidewand,
Ventriculus septi lucidi.

— der Hirnschale, ober-
ste Höhle, Cavum cranii,
Venter supremus. — des

Bauchfells, Cavum peri-
tonaei. — des Unterleis-

bes, Bauchhöhle, Cavum
abdominis, Venter infi-

mus. — unter der Achsel,
Achselhöhle, Ala, Axilla,

Höhlichte Blutbehälter, f.
Blutbehälter der Höhle

neben dem Türkenfattel.
Höhlichte Substanz, der

Harn.

Harnröhre, s. schwammig:
te Körper der Harnröhre.
Höllensfurie, Tollwurm, Fu-
ria infernalis.
Hörner, Cornua. — des
Herzbeutels, Cornua pe-
ricardii. — des Zungen-
beins, Cornua ossis hy-
oidis.
Hof der Brustwarze, Ringel
der Brustwarze, Areola
papillaris.
Hohe Empfindlichkeit der
Sinnorgane, Hyperae-
sthesis.
Hohe Steinschnitt, s. Bla-
senschnitt mit der großen
Geräthschaft.
Hohlauge, Coelophthal-
mus.
Hohle Geschwüre, Fisteln,
Fistulae, Hypophorae.
Hohle Zähne, Dentes cavi,
exesi.
Hohlzähnen, s. Zähnen.
Hohladersack, rechte Herz-
sack, Saccus venarum ca-
varum, Sinus cordis dex-
ter.
Hohldrüse, Crypta.
Hohle Hand, Palma manus,
Vola manus.
Hohlgeschwür, Ulcus sinuo-
sum.
Honigartige Harnruhr, Dia-
betes mellitus.
Honiggeschwulst, Meliceris,
Mellifavium.

Hornhaut des Auges, durch-
sichtige Hornhaut, Tunica
cornea oculi, Cornea
transparens, Ceratodes.
Hornhautabsceß, Onyx, Un-
guis, Ungula.
Hornhautblätter, s. Nebel-
fleck.
Hornhautfleck der Alten, Ar-
cus senilis, Gerontoxon.
Hornhautfistel, Fistula cor-
neae.
Hornhautgeschwürchen, Bo-
thrion, Bothrium, An-
nulus, Fossula.
Hüftbein, s. Darmbein.
Hüftbruch, Hernia ischia-
dica, Ischiocelo.
Hüftenblutadern, Venae ili-
acae.
Hüftengegend, Regio iliaca.
Hüftenlahm, Hüftloß, Elum-
bis.
Hüftenschlagadern, Arteri-
ae iliacae.
Hüften, Weichen, Iliä.
Hüftenweh, Lendenweh, Ma-
lum ischiadicum, Lum-
bago.
Hüftweh, Hüftschmerzen,
Ischias, Malum ischia-
dicum, Ischiagra, Ischio-
sis.
Hüftverrenkung, Enischos.
Hügel der Rippen, Raubig-
keit der Rippen, Tuber-
culum costarum, Tuber-
rositas costarum. — der
Sehenerven, Schenkel
des

des verlängerten Marks, Thalami nervorum opti-
corum, crura medul-
lae oblongatae. — des
halbkirkelförmigen Ka-
nals am Schlafbein, Tu-
berculum canalis semi-
circularis ossis tempo-
rum.

Hühnerauge, Leichdorn, Krä-
henauge, Clavus pedis,
Helos.

Hühnerweh, f. Bräune, häus-
tige.

Hüpfen der Gleichen, Sub-
sultus tendinum.

Hüttlein, Pileus.

Hüttentage, f. Bleikollf.

Hundekrampf, Spasmus cy-
nicus, Convulsio canina.

Hundezähne, Dentes cani-
ni.

Hundshusten, f. Reickhusten.

Hundshlattern, Erbsenblat-
tern, Schälblasen, Ter-
minthi.

Hundspocken, f. Schwein-
pocken.

Hundswuth, f. Wasserscheu.

Hunger, Fames.

Hunters abfallende Haut,
flochtige Haut, Mem-
brana caduca Hunteri,
Membrana flocculenta.
— Leisband, Guberna-
culum Hunteri.

Husten, Tussis, Tussedo.

Hypochondrie, Hypochon-
dria, Hypochondriasis,

Hypochondriacismus,
Hypochondriaca passio,
Affectio hypochondria-
ca, Malum hypochon-
driacum.

Hysterie, Mutterbeschwere-
den, Mutter, Hysteria,
Hysterica passio.

Hysterische Kugel, Hysteri-
scher Knoten, Globus hy-
stERICUS, Nodus hysteri-
cus.

J.

Jahresfieber, Febris annua.

Jammer der Kinder, f. Ek-
lampsie.

Jauche, f. blutiger Eiter.

Idiosynkrasie, Idiosyncra-
sia.

Immerwährendes Leiden,
Aipathia, Aeipathia.

In den letzten Zügen liegen,
Agonizare.

Infusion, Chirurgia infu-
soria, infusio.

Ineinderschiebung der
Därme, Verwickelung der
Därme, Intussusceptio,
Volvulus.

Innere Augenwinkel, große
Augenwinkel, Angulus
oculi internus, seu ma-
jor. — Weinhaut, Perio-
steum internum. — Blatt
der harten Hirnhaut, La-
mina interna durae ma-
tris. — Blutader des Räu-
musa

muskels, Vena masseterica interna. — des obern Augensieder, Vena palpebralis interna superior. — des untern Augensieder, Vena palpebralis interna inferior. — Brustblutader, Vena mammaria interna. — Brustschlagader, Arteria mammaria interna. — Drosselader, innere Halsader, Vena jugularis interna. Fläche, Superficies interna. — Fußsohlen-Schlagader, Arteria plantaris interna. — Gebärmutterschlagader, Arteria uterina interna. — Gehörgang, Meatus auditorius internus. — Gehörschlagader, Arteria auditiva interna. — gekrümmte Leidendschlagader, Arteria circumflexa interna femoris. — Goldblutader, s. kleine Gefäßblutader. — goldne Uder, Haemorrhoides interna. — halbirkelförmige Linie des Hüftbeins, Linea semicircularis ossis ilium. Halsader, s. innere Drosselader. — Hinterhauptserhöhung, Protuberantia occipitalis interna. — Hüftenblutader, s. Unterbauchblutader. — Hüftenschlagader, s. Unter-

bauchschlagader. — Kinnbackenblutader, s. tiefe Aste der hintern Gesichtsbloodader. — Knöchel, Malleolus internus. — Knöchelschlagader, Arteria malleolaris interna. — Kopfschlagader, Gehirnschlagader, Arteria carotis interna, seu cerebralis. — Keissenbruch, Schamseitenbruch, Hernia inguinalis, Bubonocoele. — Mastdarmblutader, s. kleine Gefäßblutader. — Ohr, Auris interna. — Rand, Margo internus. schiefe Linie des untern Kinnbacken, Linea obliqua interna maxillae inferioris. — Schlagaderzirkel des Regenbogens des Auges, Circulus arteriosus internus iridis oculi. — Substanz des Gehirns, markigte Substanz des Gehirns, weiße Substanz des Gehirns, Gehirnmark, Substantia medullaris cerebri, seu alba cerebri, Medulla cerebri. — Tafel der Hirnschale, gläserne Tafel der Hirnschale, Tabula interna cranii, Lamina interna cranii, Tabula vitrea cranii. — Wassertopf, Hydrocephalus internus. — Zwischenknochen-Schlagader

ader des Vorderarms, Arteria interossea interna antibrachii.

Innere Augenhöhlenfortsätze des Stirnbeins, Winkelfortsätze des Stirnbeins, Kinnladenfortsätze des Stirnbeins, Apophyses orbitales internae ossis frontis, seu angulares ossis frontis, sive maxillares ossis frontis. — Augenhöhlenlöcher, Foramina orbitaria interna. — Blutadern der Augenlieder, Venae palpebrales internae. — Drüsen der harten Hirnhaut, s. Pachionischen innern Drüsen. — Fortsätze der harten Hirnhaut, Processus durae matris interni. — Geburtstheile, Partes genitales internae. — Goldschlagadern, Arteriae haemorrhoidariae internae. — Nasenschlagadern, s. Siebbeinsschlagadern. — Saamenblutadern, Venae spermaticae internae. — Saamenschlagadern, Arteriae spermaticae internae. — Sinne, Sensus interni. — verbindenden Bänder, Ligamenta connectentia interna.

Innerliche Krankheit, Morbus internus.

Innere Krankheitsanlage, Disposition, Opportunität, Dispositio interna, Opportunitas.

Innere Ursache einer Krankheit, Causa interna.

Innere, verborgene Augenentzündung, Ophthalmia interna, occulta, Ophthalmitis, Phlegmone oculi.

Insektenstich, Ictus insecti.

Instinkt, Naturtrieb.

Instrumental-Chirurgie, s. Manual-Chirurgie.

Instrumentenapparat, Apparatus instrumentorum.

Instrument, den Muttermund zu öffnen, Apertorium.

Instrument zum Schaben der innern fallösen Fläche der Augenlieder, Blepharoxystum.

Interkostalnerve, s. große sympathische Nerve.

Zochbeine, Wangenbeine, Backenbeine, Ossa zygomatica, seu genae, vel malae.

Zochbogen, Arcus zygomaticus.

Zochfortsätze des Stirnbeins, s. äußere Augenhöhlenfortsätze des Stirnbeins.

Zochs

Jochfortsatz des Oberkinn-
backenbeins, Processus
zygomaticus ossis ma-
xillaris superioris. – des
Schlafbeins, Processus
zygomaticus ossis tem-
porum.

Jochgrube, Fossa zygoma-
tica.

Jochlöcher, Foramina zy-
gomata.

Jochnäthe, Suturae zygo-
maticae.

Irrereden, Phantasiren, De-
lirium, Aphrosyne.

Irrgang des Gehörs, Laby-
rinthus auditorius.

Irriger Geruch, Pseudos-
mia.

Irriges Gemeingefühl, Pseu-
daesthesia.

Irrthum des Orts, s. Ver-
irrung des Orts.

Jucken, Pruritus.

Jucken der Augenlieder, Pru-
ritus palpebrarum.

Jucken der weiblichen
Schaam, Hysterocnes-
mus.

Jucken des Zahnfleisches,
Odaxismus.

Judenzopf, s. Weichselzopf.

Jugendliche Alter, Juven-
tus.

Jungfernhäutchen, häutich-
te Zirkel, Hymen, Cir-
culus membranaceus.

Jungfernkrankheit, s. Bleich-
sucht.

K.

Käuen, Zerkäuen, Mandu-
catio, Masticatio.

Kahler Kopf, Glage, Cal-
vities, Calvitium, Depi-
latio capitis.

Kahn, s. Schwämmchen.

Kahnförmiges Bein der
Handwurzel, schifförmig-
es Bein der Handwur-
zel, Os naviculare carpi,
Os scaphoideum carpi. –
Binde zur Uderlaß an der
Stirn, Scapha pro sec-
tione venae frontalis.

Kaisergeburt, Kaiserschnitt,
Partus caesareus, Sec-
tio caesarea, Operatio
caesarea, Hysterotomia,
Hysterotomotocia.

Kaiserschnitt, s. Kaisergeburt.

Kalte Geschwülste, Tumo-
res frigidi.

Kalter Brand, Sphacelus.

Kalter Schweiß, Sudores
frigidi.

Kaltes Fieber, s. Wechsel-
fieber.

Kalte Wassergeschwulst der
Augenlieder, Oedema
frigidum palpebrarum,
Anasarca palpebralis.

Kamm, Crista. – des Hüft-
beins, Crista ossis ilii. –
des Schienbeins, Crista
tibiae.

Kamm:

Rammförmige Warzen, *Cristae ani*.

Rammer der großen Schlagader des Herzens, *s. linke Herzkammer*.

Kanal des Mutterhalses, *Canalis cervicis uteri*.

Kapsel, *s. Scheide*.

Kapselbänder, *Ligamenta capsularia*.

Kapsel der Krystalllinse, *Cap-sula lentis crystallinae*.

Kapselgeschwulst, *Tumor capsularis*, *Lupina*.

Kapselstaar, *häutiger Staar*, *Cataracta capsularis*, *membranacea*.

Karbunkel des Auges, *Carbunculus oculi*.

Karunkeln, *Fleischwärtchen der angewachsenen Haut*, *Carunculae conjunctivae*, *Epanastemata*.

Katalepsie, *Starrsucht*, *Steiffucht*, *Catalepsia*, *Catoche*, *Catochus*, *Prehensio*.

Katarrh, *Brustkatarrh*, *Catarrhus*, *Tussis catarrhalis*.

Katarrhalische Augenentzündung, *Ophthalmococonjunctivitis catarrhalis*, *Ophthalmia catarrhalis*.

Katarrhalische Augenentzündung, *s. hitzige feuchte Augenentzündung*.

Katarrhalische Lungenent-

zündung, *s. falsche Lungenentzündung*.

Katarrhfieber, *einfaches lymphatisches Fieber*, *Catarrhalis febris*, *Febris lymphatica simplex*.

Kaumittel, *Masticatorium*.

Regelförmige Hervorragung des Hammers, *s. kurze Hervorragung des Hammers*.

Kehldeckel, *Epiglottis*.

Kehldrüsen, *Glandulae jugulares*.

Kehle, *Jugulum*, *Guttur*.

Kehlfortsätze des Hinterhauptbeins, *Drosseladerfortsätze des Hinterhauptbeins*, *Apophyses jugulares ossis occipitis*.

Kehlhusten, *Tussis gutturalis*.

Kehlkopf, *Lufttröhrenkopf*, *Gurgel*, *Larynx*, *Guttur*.

Kehlkopf- und Schlüsselbein-gicht, *Cleisagra*.

Keilbein, *Os sphenoidaleum*, *seu cuneiforme*. — *der Handwurzel*, *dreieckigte Bein der Handwurzel*, *Os cuneiforme carpi*, *seu triquetrum carpi*.

Keilbeine der Fußwurzel, *Ossa cuneiformia tarsi*.

Keilbeinsrige, *s. obere Rige der Augenhöhle*.

Keilbeinschnabel, *Rostrum sphenoidale*.

Keilfortsätze der harten Hirnhaut,

haut, Processus sphenoidales durae matris.

Keilfortsatz des Hinterhauptbeins, s. Grundfortsatz des Hinterhauptbeins. – des Jochbeins, Apophysis sphenoidalis ossis zygomatici.

Keilgaumenloch, Foramen sphenopalatinum.

Keilgaumenschlagader, hintere Nasenschlagader, Arteria sphenopalatina, seu nasalis posterior.

Keilhörner, Cornua sphenoidaea.

Keilfinnbachenschlagader, s. Grätenschlagader.

Keilnath, Sutura sphenoidalis.

Kelter des Herophilus, Torcular Herophili.

Kennzeichen der Krankheit, s. Erkenntniß der Krankheit.

Kernabsceß, s. Blutschwär.

Kern der Gehörschnecke, Achse der Gehörschnecke, Modiolus cochleae auditoriae. – des Blutschwars, Eiterstock, Magen des Blutschwars, Nucleus furunculi, Ventriculus furunculi.

Kerze, s. Wachskerze.

Keuchen, s. kurzer Athem.

Keuchhusten, Krampfhusten, Schafhusten, Sticthusten, tönender Husten, gich-

terischer Husten, Tussis convulsiva, Tussis ferina, clangosa, clamosa, Pertussis, Amphimerina tussiculosa.

Kiafer, s. Binde zum Quersbruch der Kniescheibe.

Kindbett, Wochenbett, Puerperium.

Kindbetterin, Sechswöchnerin, Puerpera.

Kindbetterinfieber, s. Wochenfieber.

Kindbettsfluß, s. Kindbettsreinigung.

Kindbettreinigung, Kindbettsfluß, Lochia, Fluxus lochialis.

Kinderbrand, Wasserkrebs, Noma.

Kinderkrankheiten, Morbi infantum.

Kinderschnupfen, Nasenverengerung, Gravedo neonatorum, Rhinangia.

Kindesader, s. Krampfader.

Kindesalter, Kindheit, Infantia.

Kindespech, s. Kindesunrath.

Kindesunrath, Kindespech, Meconium.

Kindeswasser, Schafwasser, Geburtswasser, Mutterwasser, Liquor amnii.

Kindheit, s. Kindesalter.

Kindlicher Theil der Nabelschnur, Portio foetalis funiculi umbilici.

Kinn, Mentum, Genion.

Kinne

Kinnaussatz, Kinnflechten, Mentagra.

Kinnbacken, Maxilla, Mandibula.

Kinnbackendrüsen, Glandulae maxillares.

Kinnbackenfortsätze des Stirnbeins, s. innere Augenhöhlenfortsätze des Stirnbeins.

Kinnbackenfortsatz des Jochbeins, unterer Augenhöhlenfortsatz des Jochbeins, Apophysis maxillaris ossis zygomatici seu orbitalis inferior ossis zygomatici. — des untern schwammigten Beins, s. Seitenfortsatz des untern schwammigten Beins.

Kinnbackengrube, Fossa maxillaris.

Kinnbackenhöhle, s. Hghmorische Höhle.

Kinnbackenkrampf, Mundsperrre, Mundflemme, Kinnbackenzwang, Trismus, Spasmus maxillae inferioris, Rigor maxillae inferioris, Tortura oris.

Kinnbackenschleuder, Funda maxillaris.

Kinnflechten, s. Kinnaussatz.

Kißel, Titillatio.

Kißler, weibliche Ruthe, Schamzünglein, Clitoris, Membrum muliebre, Penis muliebris.

Klappe des eysförmigen Forches des Herzens, Valvula foraminis ovalis cordis. — des Grimmbarns, Bauhinische Klappe, Tulpische Klappe, Valvula coli, seu Bauhini, vel Tulpii. — des Bleussens, s. große Klappe des Gehirns.

Klappen der Blutadern, Valvulae venarum. — des Herzens, Valvulae cordis.

Klappen, Fallhäutchen, Balseln, Valvulae.

Kleckbruch, s. Schlagbruch.

Kleine Augenwinkel, s. äußere Augenwinkel. — Becken, Pelvis minor. —

Blutader der Unterlippe, Vena labii inferioris minor. — Ellenbogenröhre,

Epille, Speiche, Spindelbein, Radius, Focile minus. — Ellenbogenröh-

renschlagader, Arteria radialis. — Gehirn, Cerebellum. — Gefröseblut-

ader, innere Goldblut-

ader, innere Mastdarm-

blutader, Vena mesenterica minor, seu mese-

raica minor, vel haemorrhoidalis interna. —

Gesäßmuskel, Musculus glutaeus minimus. —

Hauptader des Arms, s. äußere Blutader der klei-

nen Ellenbogenröhre. —

Hauptbinde, dreyeckichte Hauptbinde, Capitulum minus, seu triangulare, Fascia triangularis cum strophilo, Tegumentum capitis triangulare. Kranzblutader des Magens, f. kleine Magenblutader. — Krümmung des Magens, Arcus minor ventriculi. — Leberlappen, Lobus minor hepatis. — Leberschlagader, Arteria hepatica minor. — Magenblutader, kleine Kranzblutader des Magens, Blutader des Pförtners, Vena gastrica minor, seu coronaria ventriculi minor, sive pylorica. — Magenschlagader, untere Magenschlagader, Schlagader des untern Magenmundes, Schlagader des Pförtners, Arteria gastrica minor, seu gastrica inferior, sive pylorica. — Netz, Lebermagenneß, Omentum minus, Omentum hepatico-gastricum.

Kleine Blasen, kleine Bläschen, Ampullae, Pustulae, Bullae.

Kleine Blattern, Sirones, Chirones.

Kleine Entzündungen der Haut, Inflammationcula.

Kleine Feigblattern, Atrices.

Kleine Flügel des Keilbeins, Schwerdförmige Flügel des Keilbeins; Alae minores ossis sphenoidi, seu ensiformes ossis sphenoidi. — Hörner des Zungenbeins, Cornua minora ossis hyoidis. — Schamlippen, Wasserlippen, Nymphen, Labia pudendorum minora, Nymphae.

Kleine harte Knoten der angewachsenen Haut, Papulae conjunctivae.

Kleine juckende Hautbläschen, Cirones, Sirones.

Kleine rothe Flecken der Haut, Erythremata.

Kleine runde Muskel, Musculus teres minor, seu rotundus minor. —

Schlenbeinröhre, f. Wadenbein. — sichelförmige Blutbehälter der harten Hirnhaut, f. untere sichelförmige Blutbehälter der harten Hirnhaut. — sichelförmige Messer, Culter falcatus minor. — Steinschnitt, f. Blasenschnitt mit der kleinen Geräthschaft. — Umdreher des Schenkelbeins, Trochanter minor ossis femoris.

Kleiner Bruch, Hernia lateralis.

Klei

Kleinere Zungenschlagader,
s. Schlagader unter der
Zunge.

Kleines Auge, Microph-
thalmus.

Kleines hohles Geschwür,
Aperistaton, Aperista-
tos.

Kleinste Blutadern des Her-
zens, Venae cordis mi-
nimae.

Kleynausfuß, Impetigo.

Kleyngrind, Kleynschwin-
de, Porrigo, Pityriasis,
Furfuratio.

Klingen in den Ohren, Au-
rium Tinnitus.

Klumpfuß, Valgities pedis,
Pes valgus.

Klystiersprige, Enterenchy-
ta, Enterenchytes.

Knabenalter, Pueritia.

Knarren der Gelenke, Stre-
pitus articularum.

Knebelbart, Mystax.

Kneipen, s. Druck.

Kneiß, Crusta capitis neo-
natorum.

Knie, Genu.

Kniebandsflechten, Flechten-
gürtel, Herpes perisce-
lis, Zona herpetica.

Kniebeuge, s. Kniekehle.

Kniegicht, Gonagra.

Kniekehle, Kniebeuge, Po-
ples.

Kniekehlenblutader, Vena
poplitea.

Kniekehlen Schlagader, Arte-
ria poplitea.

Kniescheibe, Patella, Rotu-
la.

Kniescheibenbruch, Fractu-
ra patellae.

Kniescheibenfranz, Corona
rotulae.

Knochen, Beine, Ossa.

Knochenauswuchs, Osteo-
phyma, Exostosis.

Knochenbruch, Catagma,
Fractura ossium.

Knochengeschwülste, Tumo-
res ossei, Periostosis.

Knochengeschwulst, dessen
Erstreckung in die Mark-
höhle geht, Enostosis.

Knochenhaut = Panaritium,
Panaritium periostei.

Knochenlehre, s. Lehre von
den Knochen.

Knochenmark, Medulla os-
sium.

Knochenplatte, Lamina os-
sea.

Knochen Schmerz, Osteoco-
pus, Dolores osteocopi.

Knochen spalt, Fissura ossis.

Knochen speck geschwulst, Os-
teosteatoma.

Knochen sprödigkeit, s. Zer-
brechlichkeit der Knochen.

Knochen vereinigung durch
Bänder, Syndesmosis,

Syneurosis. — durch ei-
ne Knochen substanz, Sy-
nestosis. — durch Flech-

sen, Syntenosis. — durch
Häu-

- Häute**, Synimensis. — durch Knorpel, Chondro-syndesmus.
- Knochenweichheit**, f. Fleisch-knochengeschwulst.
- Knochenwerdung**, Verknochung, Erzeugung der Knochen, Ossificatio, Osteogenia.
- Knochenwucher**, f. Anschwellung der Knochenenden.
- Knochenwunden**, Vulnura ossium.
- Knochenwurm**, f. Winddorn.
- Knoche**, f. Bein.
- Knöchel**, Malleolus.
- Knöchelschlagadern**, Arteriae malleolares.
- Knöcherne Fiebern**, Fibrae osseae. — Gaumen, f. harte Gaumen. — Platte des Siebbeins, f. papierne Bein des Siebbeins. — Scheide des Griffels, Capsula ossea styloidea.
- Knötchen des Arantius**, oder Morgagnus, Noduli Arantii, seu Morgagni.
- Knötchen**, f. Blütchen.
- Knopf**, Condylus.
- Knopfschourle**, Culter capitatus.
- Knopffortsätze des Hinterhauptbeins**, Apophyses condyloideae ossis occipitis. — des untern Kinnbacken, Apophyses con-

- dyloidei maxillae inferioris.
- Knopfnath**, unterbrochene Nath, Sutura nodosa, Sutura interscissa.
- Knorpel**, Cartilago.
- Knorpelbruch**, Fractura cartilaginis.
- Knorpel der Ribben**, Cartilagine costarum.
- Knorpelhaut**, Perichondrium.
- Knorpelplatte**, Lamina cartilaginea.
- Knorpelwunden**, Vulnura cartilaginum.
- Knorplichte Gewächse der Kniekehle**, f. knorplichte Körper im Kniegelenke.
- Knorplichte Körper im Kniegelenke**, knorplichte Gewächse der Kniekehle, Corpora cartilaginosa in articulatione genu, Tumores cartiluginosi popliteae. — Mond des Auges, Lunula cartilaginea oculi. — Theil der Gehörtrumpete, Pars cartilaginea tubae Eustachii.
- Knorre**, f. Rauhigkeit.
- Knoten**, Nodus.
- Knotenbinde zur Schlagaderlaß**, sonnenförmige Binde zur Schlagaderlaß, Fascia nodosa pro arteriotomia arteriae temporalis, seu

solaris pro arteriotomia
arteriae temporalis.

Knotige Lungenucht, trocke-
ne Lungenschwindsucht,
Phthisis pulmonalis tu-
berculosa, nodosa, tu-
bercularis, Phthisis pul-
monalis scirrhusa, Ph-
thisis sicca, Phthisis,
asthmatica.

Königskrankheit, s. Gelb-
sucht.

Köpfchen, s. Hauptlein.

Köpfe der Handwurzelkno-
chen, Capita ossium me-
tatarsi. — der Mittelhand-
knochen, Capita ossium
metacarpi. — der Rib-
ben, Capita costarum.

Köpfiges Bein der Hand-
wurzel, s. großes Bein der
Handwurzel.

Körper der Gallenblase, Cor-
pus vesicae felleae. —
der Gebärmutter, Corpus
uteri. — der Zunge, Cor-
pus linguae. — eines
Knochen, mittlere Theil
eines Knochen, Corpus
ossis, Diaphysis ossis.

Kochung der Speisen, Ver-
dauung der Speisen, Coc-
tio ciborum, Digestio ci-
borum.

Kohlenbeulen, Carbones.

Kolik, Bauchgrimmen, Bauch-
weh, Grimmen, Leibschnoi-
den, Colica, Colica pas-

sio, Colicodynia, Ente-
ralgia.

Kolik von angehäuften
Darmkoth, Colica ster-
coralis.

Kolik von unterdrückten Hä-
morrhoidalfluß, Colica
haemorrhoidalis.

Kollern im Leibe, Knurren
in den Gedärmen, Borbo-
rygmus.

Kolliquativer Durchfall, Di-
arrhoea colliquativa.

Kolliquativer Schweiß, Hy-
peridrosis, Sudor colli-
quativus.

Kopf der großen Ellenbogen-
röhre, Caput ulnae. —
der kleinen Ellenbogen-
röhre, Caput radii. — des
Hammerk, Caput mallei.
— des Oberarmbeins, Ca-
put ossis humeri. — des
Schenkelbeins, Caput os-
sis femoris. — des Schien-
beins, Caput tibiae. —
des Sprungbeins, Caput
astragali. — des Steigs-
bügels, Caput stapedis.
des Wadenbeins, Caput
fibulae. — eines Mus-
kels, Caput musculi.

Kopffieber, s. Hirnmuth.

Kopfsgrind, böser Kopf,
Achor, Caeria, Cerea,
Tinea recens.

Kopfschädel, Kopfschädel, Sca-
bies capitis.

Kopfs

Kopfloße Mißgeburt, Acephalos.

Kopfmesser, s. Cephalomet.

Kopfschleuder, Stirnschleuder, Funda capitis, seu frontalis.

Kopfschmerz, Cephalalgia.

Kopfschmerz mit besonderer Schwere des Kopfs, Carbaria.

Kopfschmerz von Ueberfüllung des Magens, Crapula.

Kopfschmerz, welcher nur eine Stelle in der Größe eines Eies befällt, Ovum.

Kopfwassersucht, s. Wasserkopf.

Kopfweh, wo der Schmerz nur eine kleine bestimmte Stelle einnimmt, Monopagia, Monopagia.

Kopfwindsucht, Physoccephalus.

Kopfwunden, Vulnera capitis.

Kopfwuth, s. Hirnwuth.

Kornähre, Spica. — zum Keistenbruch, Spica inguinalis.

Kornzange, s. Pinzet.

Koth, s. Urath.

Kothbrechen, Copriemesis.

Kothdurchfall, Diarrhoea stercoralis.

Krähenauge, Hühnerauge.

Krämpfige Zusammenziehung des Körpers nach

hinten, Episthotonus, Tetanus dorsalis. — nach vorne, Emprosthotonus.

Kräße, Kräude, Scabies, Psora.

Kräßigte Schärfe, Acrimonia scabiosa.

Kräuterfissen, Sacculus medicinalis.

Kraft der Reizbarkeit, Hallersche Reizbarkeit, Lebenskraft, Vis irritabilitatis, Irritabilitas Halleri, Vis vitalis. — der Schwere, Vis gravitatis. — der Trägheit, s. Widerstandskraft.

Kraftlosigkeit, Entkräftung, Prostratio virium, Eclipsis.

Krampf, Spasmus.

Krampf, Zucken der Glieder, Articulamentum, Articulorum convulsio.

Krampf der Augenlieder, Spasmus palpebrarum, Blepharospasmus. — der Gesichts- und Lippenmuskeln, sardonisches Lachen, Spasmus musculorum faciei et labiorum, Risus sardonius.

Krampfsader, Ueberkropf, Ueberbruch, Blutadergeschwulst, Rindesader, Varies, Cirros.

Krampfsaderbruch an den Saamengefäßen, Samenadergeschwulst, Hernia

nia varicosa, Varicocele, Cirsocele, Oscheocele varicosa.

Krampfaderigte Augenentzündung, Cirsoptalmia, Ophthalmia varicosa, Varicositas conjunctivae.

Krampfader: Nabelbruch, Hernia varicosa umbilici, Varicomphalus.

Krampfhafte Einklemmung, Incarceratio spasmodica. — Verschließung des Mundes, s. Kinnbackenkrampf.

Krampfhafte Harnruhr, Diabetes spasticus.

Krampfhaftes Zusammenziehen der Glieder, Acampsia, Contractura.

Krampfhusten, s. Reickhusten.

Krampfschlagadergeschwulst, pulsirende Blutadergeschwulst, Anevrysma varicosum, Varix anevrysmaticus.

Krampfstillende Arzneymittel, Spasmodica, Antispasmodica.

Krampfsucht, s. Kriebelkrankheit.

Krank, siech; Aegrotus.

Kranke Begierden, Morositates.

Kranke, welche selten trinken, Brachypotae.

Kranker, ein, Arrhostos.

Krankhafte Aussonderung von Fett, Pimelorrhoea.

Krankhafte Beschaffenheit der Sinne, Dysaesthesia.

Krankhafte Erregbarkeit des arteriellen Systems, Erethismus arteriosus.

Krankhafte Erregbarkeit des nervösen Systems, Erethismus nervosus.

Krankhafterhöhte Erregbarkeit, Erethismus.

Krankheit, Aegritudo, Morbus, Arrhostio, Arrhostenia.

Krankheit des Alters, Morbus aetatis.

Krankheit der festen Theile, Morbus solidorum.

Krankheit der höhern Stände, Morbus aulicus.

Krankheit der Künstler und Handwerker, Morbus artificum.

Krankheit der Lebensarten, Morbus vitae generum.

Krankheit durch Mitleidenheit, Morbus sympathicus, consensualis.

Krankheit der Gäfte, Morbus humoralis, fluidorum.

Krankheit, die nur einen Tag dauert, Monohemera.

Krankheit der Temperamente, Morbus temperamentorum.

Krankheit, ihrer Natur nach tödlich, Morbus per se lethalis.

Krank,

Krankheitsmaterien, f. schädliche Materien.

Kranzblutader des Herzens, große Blutader des Herzens, *Vena coronaria cordis, seu magna cordis.*

Kranzgefäße, *Vasa coronaria.*

Kranzschlagader der Oberlippe, *Arteria coronaria labii inferioris.* — des Magens, große Magen-schlagader, obere Magen-schlagader, *Arteria coronaria ventriculi, seu gastrica major, vel gastrica superior, sive stomachico-coronaria.*

Krause Venen des Stenon's, vasculöse Wirbel, *Vasa vorticosa Stenonis.*

Krebs, Cancer.

Krebsartige Augenentzündung, *Ophthalmia can-crosa.*

Krebsartiger feuchter Beinfraß, f. Winddorn.

Krebsartige Flechten, *Herpes can-crosus.*

Krebsartige Geschwüre des Auges und der Augenlider, *Carcinodes bulbi et palpebrarum.*

Krebsartiger Polyp, *Polypus can-crosus.*

Krebsgeschwür, f. offener Krebs.

Krebschärfe, *Acrimonia can-crosa.*

Krebsschwamm, *Fungus os-seus.*

Krebsigte Warze, bösertige Warze, *Verruca can-crosa, seu maligna.*

Kreischende, trockene Stimme, Clangor.

Kreise des Hirns, frumme Bindungen des Gehirns, *Anfractus cerebri, Gyri cerebri, Intestinula ce-rebri.*

Kreis unter den Augen, *Hy-drophthalmion.*

Kreisfasern, *Fibrae orbicu-lares.*

Kreislauf des Bluts, Um-lauf des Geblüts, *Circu-latio sanguinis.*

Kreuzbänder, *Ligamenta cruciata.*

Kreuzbein, f. heiliges Bein.

Kreuzdrüsen, heiligen Beins Drüsen, *Glandulae sa-crales.*

Kreuzförmige Schulterbinde, *Fascia scapularis cru-cis formam referens.*

Kreuzschmerz, Leidend-schmerz, *Coxalgia, Dolor, coccygaeus, Rhachi-rheuma, Spasmus ischia-ticus.*

Kriebelkrankheit, Krampfsucht, *Raphania.*

Kriechende Binde, *Fascia re-pens.*

Kritische Absehung, *Crisis trans-*

- translatoria, Metastasis critica.
- Kritische Materie, Materia critica.
- Kritische Störung, Perturbatio critica.
- Kritische Tage, Dies critici, Dies judicatorii.
- Krone des Trepan's, Corona Trepani, Modiolus. — eines Zahns, Corona dentis.
- Kronenbein, f. Stirnbein.
- Kronenfortsatz der großen Ellenbogenröhre, Processus coronoideus ulnae. — des untern Kinnbackens, Processus coronoideus maxillae inferioris.
- Kronennath, Kranznath, Sutura coronalis.
- Kronentrepan, Trepanum cum corona.
- Kropf, Struma.
- Krümmung der Gelenke, Contractur der Gelenke, Contractura artuum.
- Kruditäten im Magen, Cruditates ventriculi.
- Krummdarm, gewundene Darm, Intestinum illium.
- Krumme biegsame Abzapfnadel zum Harnblasenstich, Trokar zum Harnblasenstich, Acus triquetra flexilis pro punctura vesicae urinariae. — Bistouri
- rie, Culter curvus. — Scheere, Forfex curva.
- Krumme Glieder, Lordosis.
- Krumme Nägel, f. Nägelkrümmung.
- Krumme Windungen des Gehirns, f. Kreise des Gehirns.
- Krummer Hals, f. schleier Kopf.
- Krummer Mund, Krampf des Mundes, Tortura oris.
- Krummfuß, Ancus, Lorpipes, Anguipes.
- Krummlaufende Fasern, Fibrae curvae.
- Kruste eines Geschwürs oder Wunde, Schorf eines Geschwürs oder Wunde, Eschara ulceris, seu vulneris.
- Krystallfriesel, Purpura crystallina.
- Krystallstaar, Cataracta crystallina.
- Kühlende Arzneymittel, Psycetica, Refrigerantia.
- Künstliche, eingespulte Pocken, Variolae artificiales.
- Künstliche Füße, Crura artificialia. — Geburt, Partus artificialis. — Heilung, Curatio artificialis.
- Künstliche Pupillenbildung, Coretodialysis.
- Künstlicher After, Anus artificialis,

Künstl.

Künstliches Auge, *Oculus artificialis*. — Skelett, *Sceletum artificiale*.

Kürschnernath, f. Darmnath.

Kugelförmige Drüsen, runde Drüsen, *Glandulae conglobatae*.

Kuhpocken, Schugpocken, *Variolae vaccinae, tutoriae*.

Kummer, *Afflictio*.

Kupferhandel, kupfericht Angesicht, *Gutta rosacea*.

Kupfericht Angesicht, f. Kupferhandel.

Kuranzeige, *Indicatio curativa*.

Kur, Heilung, *Curatio, Medela*.

Kurzathmigkeit, *Dyspnoea*.

Kurze Bänder, *Ligamenta brevia*. — Gefäße, *Vasa brevia*. — Magenblutadern, *Venae breves*. — Magenschlagadern, *Arteriae breves*.

Kurze Hervorragung des Hammers, kegelförmige Hervorragung des Hammers, *Processus brevis mallei, seu conoideus mallei*.

Kurze Krankheit, *Morbus brevis*.

Kurze Scheidewand des kleinen Gehirns, f. Siebelfortsatz des kleinen Gehirns.

Kurzer Athem, Engbrüstig-

keit, Reichen, *Anhelatio, Anhelitus suspiriosus, Anhelitus creber, Anhelus, Spirandi difficultas*.

Kurzes Einathmen in langen Zwischenräumen, *Brachypnoea*.

Kurzes Fieber, *Febris brevis*.

Kurzhaß, *Atrachelus*.

Kurzsichtiger, *Myops*.

Kurzsichtigkeit, *Myopia*.

L.

Lachen, *Risus*.

Lähmung, Auflösung, *Paralysis, Resolutio*.

Lähmung des obern Augenlides, Herabhängen des obern Augenlides, *Pto-sis palpebrae superioris*.

Lähmung und Ausdehnung des Darmkanals, *Meteorismus*.

Lähmung eigner Art bey den Jüdiern, *Beriberi, Beriberii*.

Längere Hervorragung des Hammers, *Processus longus mallei, seu Folianus mallei*.

Länglichte Bänder, *Ligamenta longitudinalia*. — Wunden, *Vulnera longitudinalia*.

Länglichter Bruch, f. Schligbruch.

Länglichte Saite des Panzels, *flus*,

flus, Chorda longitudinalis Lancisii.

Länglichtaufende Fibern, Fibrae longitudinales.

Läufesucht, Phtiriasis, Morbus pedicularis.

Läufetödende Mittel, Antipediculosa.

Lafayisches Cystitom, Cystotomus la Fayii.

Lage des Kranken, Situs aegroti.

Lagerfieber, Febris castrensis.

Lamdaförmige Nath, Winkelnath, Sutura lambdoidea. — Winkel, Angulus lambdoideus.

Landrkrankheiten, f. epidemische Krankheit.

Lange Dauer einer Krankheit, Macrosia.

Lange Knochen, Ossa longa. — Kompreffe, Ponguette, Spleniola longa.

Lange Haarschlagadern, Arteriae ciliares longae.

Langsame Bewegung des Blutes, Tarditas humorum.

Langsame Einklemmung, Incarceratio tarda. — Temperament, f. phlegmatische Temperament.

Langsame Entscheidung einer Krankheit, Lysis.

Langsame Ergießung des Saamens, Bradyspermatusmus.

Langsame, gehinderte Sprache, Barylalia, Loquela tarda, impedita.

Langsame und gehinderte Ejakulation des Saamens, Dyspermatusmus.

Langsame Verdauung, Bradypepsia, Tarda ciborum concoctio.

Langwierige Krankheit, Morbus chronicus, longus, Polychronicus.

Langwieriger Durchfall, Diarrhoea chronica, habitualis.

Langwieriger Porzellanfriesel, Essera chronica.

Langwieriges Fieber, Febris chronica.

Langwieriges Gliederweh, Rheumatologia.

Lappen des großen Gehirns, Lobi cerebri. — des kleinen Gehirns, Halbkugeln des kleinen Gehirns, Lobi cerebelli, Hemisphaeria cerebelli.

Laubflecken, f. Sommersprossen.

Lauchwarze, Porrus.

Laufende, stiegende Gicht, Arthritis vaga, Arthritis planetica.

Laugenhafte Schärfe, Acrimonia alcalina.

Laxiermittel, Laxantia, Laxativa.

Lazarethfieber, Febris nosocomialis.

Pe:

Leben, Vita.

Lebendige, ansteckende Materie, Contagium vivum.

Lebendigmachung, f. Befehlung.

Lebensbaum des kleinen Gehirns, Arbor vitae cerebelli.

Lebenserhaltungsz und Verlängerungskunde, Macrobiotic.

Lebensgefahr bey einer Krankheit, Agon.

Lebensgeister, f. Nervenfaß.

Lebenskraft, f. Kraft der Reizbarkeit.

Lebenskur, Curatio vitalis.

Lebenslängliche Armuth am hinlänglichem Blute, Ke-neangeia.

Lebensverrichtungen, Actiones vitales.

Leber, Hepar, Jecur.

Leberabsceß, Abscessus hepatis.

Leberader des Arms, Milzader des Arms, Vena basilica brachii, seu hepatica brachii, vel splenica brachii.

Leberblutadern, Venae hepaticae.

Leberbruch, Hernia hepatis, Hepatocele.

Leberentzündung, Entzündung der Leber, Hepatitis, Inflammatio hepatis, Inflammatio iccinoris.

Leberflecke, Chloasma, Lentigo, Macula hepatica, Ephelides.

Leberflecke von Unterdrückung der monatlichen Reinigung, Chloasma amenorrhoeicum.

Leberflecke der Schwangeren, Chloasma gravidarum.

Leberflecke, welche dem Kleingründe ähneln, Chloasma pseudoporrigo.

Leberfluß, Fluxus hepaticus, Hepatirrhoea.

Lebergallengang, Ductus hepatico-cysticus.

Lebergrube, f. quere Lebergrube.

Lebermagennetz, f. kleines Netz.

Leberschlagader, Arteria hepatica.

Leberschmerz, Hepatalgia.

Leberschwindsucht, Phthisis hepatica.

Leberverhärtung, Scirrhus hepatis.

Leberverstopfung, Infarctus hepatis.

Leberhäutchen, Uterhäutchen, Chorion, Membrana chorion.

Leerer Darm, Intestinum jejunum.

Leere der blutführenden Gefäße, Ceneangia.

Leffe, Lippe, Labium, Labrum.

Legung eines Blasenpflasters,

stern, Applicatio vesicatorii.

Lehre von der Bewegung des Bluts, Haemastatica.

Lehre vom Blute, Haematologia.

Lehre von den Brechmitteln, Emetologia.

Lehre von den Drüsen der Eingeweide, Enteradenologia.

Lehre von der Entstehung der Krankheiten, s. Pathogenie.

Lehre von den Fiebern, Pyretologia.

Lehre von den Geschlechtskrankheiten, Gynaecologia.

Lehre von den Knorpeln, Chondrologia.

Lehre von den Nahrungsmitteln, Bromatologia.

Lehre vom Verbande, Doctrina de fasciis. — von

den äußerlichen Krankheiten, s. chirurgische Pathologie. — von den Bändern, Bänderlehre, Syndesmologia. — von den

Blutgefäßen, Angiologia. — von den chirurgischen Operationen, Doctrina de operationibus chirurgicis. — von den chirurgischen Werkzeugen, Doctrina de instrumentis chirurgicis. — von den

Eingeweiden, Splanchnologia. — von den Kno-

chen, Knochenlehre, Osteologia. — von den Krankheiten, Pathologie, Pathologia. — von den Muskeln, Muskellehre, Myologia. — von den Nerven, Neurologia. — von den Ursachen der Krankheiten, s. Aetiologie.

Leibesbeschaffenheit, s. Temperament.

Leibesfruchtalter, Empryonatus.

Leibesfrucht, ungeborenes Kind, Foetus.

Leibesgestalt, Conformatio corporis.

Leibesverstopfung, s. Verstopfung.

Leibschneiden, s. Kolik.

Leichdorn, s. Krähenauge.

Leichdorn: und Haarvertreibende Mittel, Ectyllotica.

Leichnam, s. toder Körper.

Leichte Gerinnbarkeit des Blutes, Pachyaema.

Leichte, gute Verdaung, Eupepsia.

Leichtes Athmen, Eupnoea.

Leidenschaften, Affekten, Gemüthsbewegungen, Pathemata, Passiones.

Leimstoff, s. thierischer Leim.

Leiseses Murmeln unverständlicher Worte, Deliria musitantia.

Leistenbeule, Schambeule, Bubo, Bubo.

Lei:

Leistendrüsén, Weichendrüsén, Glandulae inguinales.

Leistengegend, Weichengegend, Regio inguinalis.

Leistenhode, Parorchidium.

Lenden, Lumbi, Lumbus.

Lendenblutadern, Venae lumbales.

Lendenbruch, Hernia lumbaris.

Lendendrüsén, Glandulae lumbares.

Lendengegend, Regio lumbalis.

Lendenlahm, Elumbis.

Lendenmuskelabsceß, Abscessus musculi Psoas.

Lendennerven, Nervi lumbares.

Lendenschlagadern, Arteriae lumbares, seu lumbales.

Lendenschmerz, s. Kreuzschmerz.

Lendenstein, s. Stein.

Lendenweh, Lumbago, Lendenweh von Nierensteinen, Lumbago nephritica, Lendenweh von Hämorrhoidalknoten, Lumbago haemorrhoidalis, Lendenweh von rheumatischer oder gichtischer Ursache, Lumbago rheumatica, arthritica.

Lendenwirbelbeine, Vertebrae lumborum.

Leutsames Temperament, s.

sanftmüthiges Temperament.

Leopoldslippe, Labium monstrosum Leopoldinum.

Levretische Zange, Forceps Levretiana.

Leyer, Harfe, Psalterium, Lyra, Psalloideum, Corpus psalloides.

Licht, Lumen.

Lichtscheu, Photophobia.

Lichtsehen, Photopsia, Visus lucidus.

Lichtstrahlen, Radii lucis.

Liebesfieber, Febris amatoria.

Liebeswuth, Aphrodisia Phrenitis.

Lienterie, Lienteria, Laevitas intestinorum.

Lindernde Mittel, Obtundentia.

Linderndes Klystier, Clyisma leniens.

Linderungsheilung, s. Palliativkur.

Linienvereinigung, Harmonia.

Linke Grimmdarmschlagader, Arteria colica sinistra. — Herzkammer, hintere Herzkammer, Kammer der großen Schlagader des Herzens, Ventrículus cordis sinister, seu posterior, sive ventriculus aorticus cordis. — Herzohr, Auricula cordis

dis sinistra. — Herzsaß, f. Lungenblutadersaß. — Hüftenschlagader, Arteria iliaca sinistra. — Kopfschlagader, Arteria carotis sinistra. — Kranzschlagader, f. hintere Kranzschlagader. — Luftröhrenzweigschlagader, Arteria bronchialis sinistra. — Lungen Schlagader, Arteria pulmonalis sinistra. — Magenetzblutader, Vena gastroepiploica sinistra. — Mundloch des Magens, f. Magenmund. — Nierenschlagader, Arteria renalis sinistra.

Linke Schlagadern der großen Magendrüse, Arteriae pancreaticae sinistrae. Linke obere Zwergsfellschlagader, Arteria phrenica superior sinistra, seu diaphragmatica superior sinistra. — Saamenschlagader, Arteria spermatica sinistra. — Schlagader des großen Netzes, Arteria omentalis sinistra, seu epiploica sinistra. — des Magens und großen Netzes, Arteria gastroepiploica sinistra. — Schlüssel Schlagader, Arteria subclavia sinistra. — Theil, Pars sinistra. — untere Zwergsfellschlagader, Arteria

phrenica sinistra, seu diaphragmatica sinistra.

Linsenbeine, f. Gesambeine.

Linsenförmiges Bein der Handwurzel, f. erbsenförmiges Bein der Handwurzel. — Messer, Culter lenticulare.

Linsenmähler, f. Sommerfleck.

Lippe, f. Lefze.

Lippenbändchen, Frenulum labiorum oris.

Lippen der weiblichen Schaam, f. Schaamlefsen.

Lippendrüsen, Glandulae labiales.

Lippenflechte, Herpes labialis.

Lippengeschwulst, Labriusculum.

Lippenkrebs, Cancer labiorum.


Lippenrigen vom Winde, aufgesprungene Lefzen, Fissurae labiorum oris a vento, Labia fissa.

Lispeln, Anstoßen in der Rede, Blaesitas, Blaesa lingua, Locutio depravata.

Livider Scheintod, Asphyxia livida.

Loch für den Sehnerv, f. Seheloch.

Löcher des Flügelganges, Foramina canalis pterygoidei. — für die Wirbelbeine.



- beinsgefäße, Foramina
 pro vasis vertebralibus.
 Löchrigkeit, Porosität, Po-
 rositas.
 Lösung des Vorhautbandes,
 Sectio frenuli praeputii.
 – des Zungenbandes, Sec-
 tio frenuli linguae.
 Löwenaussatz, Leontiasis.
 Longuette, f. lange Kompres-
 se.
 Lusterheit, Pica.
 Luft, Aër.
 Luftbauch, f. Trommelsucht.
 Luftbruch des Hodensacks,
 Windbruch des Hoden-
 sacks.
 Luftgefäße, Vasa aërea.
 Luftgeschwülste, Tumores
 aërei.
 Luftgeschwulst, f. Windge-
 schwulst.
 Luftgeschwulst, Windge-
 schwulst der Augenlieder,
 Blepharophysema, Em-
 physema palpebrarum.
 Luftkopf, f. Kopfwindsucht.
 Luftröhre, Aspera arteria,
 Fistula pulmonalis, Fi-
 stula spiralis, Trachea.
 Luftröhrenäste, Bronchiae.
 Luftröhrenbräune, Luftröh-
 renentzündung, Angina
 trachealis, laryngea, as-
 perae arteriae, Cynan-
 che trachealis, Trachei-
 tis, Bronchitis.
 Luftröhrenbruch, Windkopf,
- Bronchocele, Bocium,
 Botium, Hernia bron-
 chialis, Hernia guttura-
 lis.
 Luftröhrenentzündung feuch-
 te, f. Bräune, häutige.
 Luftröhrenöffnung, f. Tra-
 cheotomie.
 Luftröhrenkatarrh, Catar-
 rhus trachealis.
 Luftröhrenkopf-Entzündung,
 Cynanche.
 Luftröhrenkopf, f. Kehlkopf.
 Luftröhrenschlagadern, Ar-
 teriae bronchiales.
 Luftröhrenschwindsucht, Ph-
 thisis trachealis.
 Luftröhren-Zweigblutadern,
 Venae bronchiales.
 Luftröhren-Zweigdrüsen,
 Glandulae bronchiales.
 Luftscheue, Aërophobia.
 Luftstreißschüsse, Aëreae lac-
 siones.
 Lungen, Pulmones.
 Lungenbläschen, Vesiculae
 pulmonales.
 Lungenblutadern, Venae
 pulmonales.
 Lungenblutadersack, Behäl-
 ter der Lungenblutadern,
 linker Herzsack, Saccus ve-
 narum pulmonalium, Si-
 nus venarum pulmona-
 lium, Sinus cordis sinis-
 ter.
 Lungenblutfluß, f. Bluthus-
 ten.

Lungen : und **Brustentzündung**, f. **Pleuresie**.

Lungenbruch, **Hernia pulmonalis**.

Lungengentzündung, **Peripneumonia**, **Pneumonia**, **Pneumonitis**, **Pulmonia**, **Pulmonaria**, **Peripleumonia**, **Inflammatio pulmonum**, **Inflammatio pneumonica**, **Morbus lateralis acutus**.

Lungenflügel, **Lobuli pulmonum**.

Lungenkammer des Herzens, f. **rechte Herzkammer**.

Lungenkatarrh, **Catarrhus pulmonum**.

Lungenprobe, **Docimasia pulmonum**.

Lungenschlagader, **Arteria pulmonalis**.

Lungenucht, **Lungenschwinducht**, **Phthisis pulmonalis**.

Lungenverstopfung, **Infarctus pulmonum**.

Lustknopf, **Galanteriebeule**, **Phyma**, **Phyma venereum**.

Lustseuche, f. **venerische Krankheit**.

Lymphatische Gefäße des Gefäßes und der Därme, f. **Milchgefäße**.

Lymphatische Gefäße, f. **Fließwassergefäße**.

Lymphatische Pocken, **Vario-**

laelymphaticae, serosae, crystallinae.

Lymphfluß, **Lymphorrhoea**.

M.

Männer ohne Testikel, **Anorchides**.

Männliche Geburtstheile, **männliche Zeugungstheile**, **Partes genitales viriles**. — **Zeugungstheile**, f. **männliche Geburtstheile**.

Männliche Ruthe, f. **männliches Glied**. — **Saamen**, **Semen virile**. — **Begweiser**, **Conductor mas**.

Männlicher Körper, dessen **Hoden im Unterleibe verborgen liegen**, **Crypsorchis**.

Männliches Alter, **Virilitas**. — **Geschlecht**, **Sexus potior**, **Sexus virilis**. — **Glied**, **männliche Ruthe**, **Penis**, **Membrum virile**, **Virga virilis**. — **Krone des Trepan**, **Corona mas Trepani**.

Männliches Unvermögen, **Impotentia virilis**, **Anaphrodisia**, **Acratia**.

Madenwürmer, f. **Springwürmer**.

Mäusstein, f. **Muskel**.

Magen, **Ventriculus**, **Gaster**.

Magenbrennen, f. **Brennen im Magen**.

Magenbrey, Chymus.
Magenbreyfluß, Chymorrhoea.
Magenbruch, Hernia ventriculi, Prolapsus ventriculi, Gastrocele.
Magen des Blutschwärs, f. Kern des Blutschwärs.
Magenbrüden, Herzbrüden, Herzbrennen, Herzweh, Herzgeißeln, Cardialgia, Cardiogmus, Cardiognomum, Dolor cardialgicus.
Magenentzündung, Gastritis, Cardialgia inflammatoria, Inflammatio ventriculi, Phlegmone ventriculi, Febris stomachica inflammatoria.
Magengeschwulst, Expansio stomachi.
Magengrimmdarmneß, f. große Neß.
Magenhusten, Tussis stomachalis.
Magenkrampf, Spasmus ventriculi, Cardialgia, Dyspepsodynia.
Magenmittel, Stomachica.
Magenmund, linke Mundloch des Magens, Cardia, Orificium sinistrum ventriculi.
Magennervengeflechte, Plexus nervosus cardiacus.
Magenruhr, f. Pienterie.
Magensaft, Succus gastricus.

Magenschlagader, f. Bauchschlagader.
Magenweh, Magenschmerz, Gastrodynia, Dolor ventriculi.
Magerkeit, f. Auszehrung.
Mahlertolik, f. Bleytolik.
Malpighisches Neß, Malpighischer Schleim, Rete Malpighii, Mucus Malpighianus. — Schleim, f. Malpighisches Neß.
Maltheserkreuz, Spleniola in forma crucis Malthen-sis.
Mandelbräune, f. Entzündung der Mandeln.
Mandeln des Halses, Amygdalae colli, Tonsillae colli.
Mangel an Bewußtseyn, f. Sinnlosigkeit.
Mangel an Blut, Anaemia.
Mangel an Gerinnbarkeit, Attenuatio, Dissolutio, Putredo sanguinis.
Mangel an Geschmack, Agheustia.
Mangel oder krankhafte Zurückhaltung des Saamens, Aspermatismus.
Mangel an Nahrungsfaß, Oligochymia.
Mangel an Speichel, Aptystus.
Mangel des Riechens, f. Verringerung des Geruchs. — eines Theils, Defectus partis.

Mas

Manie, wüthender Wahnsinn, Mania, Delirium chronicum, maniacum, furiosum, Furor.

Mannstoßheit, Mutterwuth, Furor uterinus, Hysteromania, Nymphomania, Melancholia uterina, Metromania.

Manualchirurgie, Instrumentalchirurgie, Chirurgia manualis, seu instrumentalis.

Mannweiber, Viragines.

Marianische Methode, f. Blasenschnitt mit der großen Geräthschaft.

Mark der Hirnschale, f. schwammigte Substanz zwischen beyden Tafeln der Hirnschale.

Markhaut des Auges, f. Netzhaut des Auges.

Markichte Fibern, Fibrae medullosae.

Markichte Fortsätze der Zirbeldrüse, markigte Schenkel der Zirbeldrüse, Processus glandulae pinealis, Crura glandulae pinealis, Pedunculi glandulae pinealis. — Querstreifen des schwieliichten Körpers, Striae transversales corporis callosi, seu Willisii. — Schenkel der Zirbeldrüse, f. markichte Fortsätze der Zirbeldrüse.

Markichte Substanz des Ge-

hirns, f. innere Substanz des Gehirns.

Marksaft, Succus medullaris.

Maschine, Werkzeug, Machina.

Maschine zum Rückenpuckel, Machina pro gibbositate spinæ dorsi. — zum Tropfbad, Machina pro embrocatio.

Maser, f. Narbe.

Masern, Morbilli.

Masernfieber, Febris morbillosa.

Mastdarm, gerader Darm, Intestinum rectum.

Mastdarmblutfluß, f. Goldadergeschwulst.

Mastdarmsfistel, Gefäßfistel, Afterfistel, Fistula ani.

Materie, f. Eiter.

Mattigkeit, f. Schwachheit.

Maulbeere der innern Haut der Augenlieder, warzigte Augenliederrauhigkeit, Morum palpebrae internæ, Pladarodes, Pladarosis, Trachoma carunculolum.

Maulwurfs = Geschwulst, Schildkröten = Geschwulst, Talpa, Testudo, Talpæria, Tupinaria.

Medianader, f. Mittelblutader.

Medizinischer Blutigel, Saugwurm, Hirudo medicinalis, Sanguisuga medicinalis.

dicinalis, Bdella medicinalis. — Wundarzneywissenschaft, Chirurgia medica.

Mehlfechten, Herpes farinaceus.

Mehrenflechte, f. Weichselzopf.

Melancholie, Schwermuth, Tieffinn, Melancholia.

Melancholie der Engländer, Melancholia anglica.

Melancholisches Temperament, Temperamentum melancholicum.

Melonenauge, f. Apfelaugen.

Membranen Häute, Membranae, Tunicae.

Menschlicher Körper, Corpus humanum.

Menschen mit enger Brust, Stenothoraces.

Menstrualtriebe, Molimina menstruorum.

Merckliche Veränderung in Krankheiten, f. Crisis.

Messer, Scalpell, Bistourie, Culter, Scalpellum, Incisorium.

Messer mit rückwärts gebogener Scheide, zurückgebogenes Bistourie, Culter curvatus.

Messer, womit man sonst den Kindern die Zunge löste, Ancyлотомus.

Messer zum Steinschnitt, Lithotomus.

Metastatischer Absceß, f.

Versehung einer Materie von einem Orte zum andern.

Methode des Bruder Jakobs, f. Seitensteinschnitt. — des Celsus, f. Blasenschnitt mit der kleinen Geräthschaft.

Milch, Lac.

Milchabsceß, Abscessus lacteus.

Milchartiges Friesel, Purpura alba lactea.

Milchauge, Hypogala.

Milchansfluß, Galactorrhoea.

Milchanssaugung, Lactisugium.

Milchbehälter, f. Behältniß des Nahrungsaftes.

Milchbrustgang, Milchbrusttröhre, Brusttröhre, Pequetischer Gang, Ductus chyloferus, seu thoracicus, vel Pequetianus.

Milchbrusttröhre, f. Milchbrustgang.

Milchdrüsen, f. Drüsen der Brüste.

Milchfieber, Febris lactea.

Milchgänge, Milchleiter, Ductus lactiferi, Tubuli galactophori.

Milchgefäße, lymphatische Gefäße des Gefäßes und der Därme, Vasa lactea, seu chyloferia, vel venae lacteae. — erster Art, Vasa lactea primaria. —

zwey:

zweiter Art, Vasa lactea
secundaria.

Milchgeschwülste, Tumores
lactei.

Milchgeschwulst der Brüste,
Milchverstopfung der Brüs-
te, Sparganosis, Intu-
mescentia lactea mam-
marum.

Milchgrind, s. Ansprung.

Milchigter Durchfall, Diar-
rhoea lactea.

Milchleiter, s. Milchgänge.

Milchmachende Mittel, Ga-
lactophora.

Milchmangel, Mangel an
Milch, Agalactia, Aga-
lactatio, Defectus lactis.

Milchpumpe, Brustpumpe,
Antlia lactea, seu mam-
maria.

Milchruhr, s. weiße Ruhr.

Milchsaft, Speisensaft, Nah-
rungsmilch, Nahrungssaft,
Chylus, Succus nutri-
tius.

Milchsaftfluß, Chylorrhoea.

Milchsaftmachung, Dauung,
Verdauung, Chylificatio.

Milchschorf, s. Ansprung.

Milchschorf der Kindbetterin-
nen, Crusta lactea puer-
perae.

Milchstaar, Eiterstaar, Ca-
taracta lactea, purulen-
ta.

Milchversehung, Milchge-
schwulst der Brüste, Me-
tastasis lactea.

Milchverstopfung der Brüs-
te, s. Milchgeschwulst der
Brüste.

Millarische Engbrüstigkeit,
krampfhaftes Engbrüstig-
keit der Kinder, Asthma
Millari, Asthma acutum
periodicum Millari,
Asthma spasticum in-
fantum, Cynanche tra-
chealis spasmodica.

Milz, Lien, Splen.

Milzader des Arms, s. Le-
berader des Arms.

Milzader, s. Blutader des
Ohrfingers.

Milzblutader, Vena spleni-
ca. seu lienalis.

Milzbruch, Splenocoele.

Milzentzündung, s. Entzün-
dung der Milz.

Milzschlagader, Arteria lie-
nalis, seu splenica.

Milzsucht, s. Milzweh.

Milzverhärtung, Induratio
lienalis.

Milzverstopfung, Infarctus
lienalis.

Milzweh, Splenalgia.

Miserere, Miserere.

Mißfärbung des Gesichts,
Dyschroea.

Mißfall, s. Frühgeburt.

Mißfarbe vom Scharbock,
Cachexia scorbutica.

Mißgeburt, Monstrum.

Mit einem Beinraß verbun-
denes Geschwür, fariöses
Ge-

- Geschwür, *Ulcus cariosum*.
 Mitempfindender Nerv, s. großer sympathischer Nerv.
 Mitempfinden der Theile, s. Mitleidenschaft der Theile.
 Mitesser, Dürmaden Zehrwürmer, *Crinones*, *Comedones*.
 Mitleiden der Theile, s. Gemeinschaft der Nerven.
 Mitleidenschaft der Theile, Mitempfinden der Theile, Uebereinstimmung der Theile, *Consensus partium*.
 Mit stumpfen Werkzeugen verursachte Wunden, *Vulnera cum instrumentis obtusis facta*.
 Mittel gegen die Auszehrung, *Antihectica*.
 Mittel gegen Blutflüsse, *Hæmoptoica*.
 Mittel gegen die Drüsenkrankheiten, *Antiscrophulosa*.
 Mittel gegen Entzündung des Brustfells, *Antipleuritica*.
 Mittel gegen die Epilepsie, *Epileptica*.
 Mittel gegen das Fieber, *Antifebrile*, *Antipyreticum*.
 Mittel, Gifte aus dem Körper zu schneiden, *Bezoardica*.

- Mittel gegen die Zahnschmerzen, *Odontica*.
 Mittel gegen die Krankheiten des Uterus, *Uterina*.
 Mittel, welche auf das Gehirn wirken, *Cephalica*.
 Mittel gegen den Husten, *Bechica*.
 Mittel, welche auf den Uterus wirken, *Amblotica*.
 Mittel gegen die Müdigkeit, *Acopum*.
 Mittel gegen den Krebs, *Anticancrosa*.
 Mittel, welche vor Krankheiten schützen, *Prophylactica*.
 Mittel gegen Knochenfäule, *Anticariosa*.
 Mittel gegen die Lähmung, *Antiparalytica*.
 Mittel, welche den Magen und Eingeweide stärken, *Visceralia*.
 Mittel gegen Krankheiten der Brust, *Pectoralia*, *Bechica*.
 Mittel, welche Speichelfluss erregen, *Salivantia*.
 Mittel gegen die Krankheiten der Nerven, *Nephritica*.
 Mittel gegen die Krankheiten der Ohren, *Otagica*.
 Mittel, welche den Geschlechtstrieb reizen, *Aphrodisiaca*.
 Mittel, welche das Athmen erleichtern, *Pneumonica*.
 Mit-

Mittel, die Haare zu vertreiben, Rusma.

Mittel, welche dem Körper Feuchtigkeit zuführen, Humectantia.

Mittel gegen die Krankheiten der Augen, Ophthalmica.

Mittel gegen den Schlagfluß, Apoplectica.

Mittel gegen die Krankheiten der Nieren, Antinephritica.

Mittel gegen die Gicht, Antiarthritica, Antarthritica.

Mittel, einen hervorgetriebenen Nabel wieder zurük zu bringen, Epomphalum.

Mittel, den monatlichen Blutabgang zu befördern, Emmenagoga.

Mittel gegen die Fußseuche, Antivenerea.

Mittel gegen den Schwindel, Dinica.

Mittel, welche einen Abortus bewirken, Ectrotica.

Mittel, welche den Darmstich ausleeren, Copocritica.

Mittel wider die Fußgicht, Antipodagrica.

Mittel gegen die Krankheiten der Urinblase, Cystica.

Mittel gegen das verloren

gegangene Gehör, Acustica.

Mittel gegen die Krätze, Antiscabiosa.

Mittel gegen das viertägige Fieber, Antiquartanarium.

Mittel gegen den Skorbut, Antiscorbutica.

Mittel gegen die Lungensucht, Antiphthisica.

Mittel gegen die Ruhr, Antidysenterica.

Mittel gegen die Würmer, Antihelmintica, Anthelmintica.

Mittel gegen die Wassersucht, Antihydrica.

Mittelbauch, s. Brusthöhle.

Mittelblutader, Medianader, Vena mediana.

Mittelfell, Scheidewand der Brust, Mediastinum.

Mittelfinger, Medius.

Mittelfleisch, Damm, Perinaeum.

Mittelfleischbruch, Hernia perinaei.

Mittelfuß, Metatarsus, Metapedium.

Mittelfußknochen, Ossa metatarsi.

Mittelhand, Metacarpus, Metacarpium.

Mittelhandknochen, Ossa metacarpi.

Mittellinie der Zunge, Linea mediana linguae.

Mit

Mittelpunkt eines Kreises,
Centrum.

Mittelpunktschlagader des
Sehnerven, mittlere
Schlagader der markigten
Haut, oder Netzhaut, Ar-
teria centralis nervi op-
tici, seu retinae.

Mittelfter Theil des Nabels,
Acromphalum.

Mittelzustand zwischen Läh-
mung und Schlagfluß.
Apoplezia, Apoplexis.

Mittlere Adergewebe, drit-
te Adergewebe, Plexus
choroideus medius, seu
tertius. — Blutader der
Hirnhäute, Vena menin-
gea media. — der Schilddrüse, Vena thyreoidea
media. — des Grimmdarms, Vena colica me-
dia. — des Kaumuskels,
Vena masseterica me-
dia — Gefäßmuskel, Mus-
culus glutaeus medius.
— Grimmdarmschlagader,
Arteria colica media. —
Lippen Schlagader, Vena
labialis media. — Öff-
nung des Beckens, Aper-
tura pelvis media. —
rechte Lungenblutader, Ve-
na pulmonalis dextra
media. — Schlagader
der harten Hirnhaut, s.
Grätenschlagader. — der
markigten Haut, s. Mit-
telpunktschlagader des

Sehnerven. — des hei-
ligen Beins, Arteria sa-
cralis media. — Schlund-
schlagader, Arteria oeso-
phagea media. — Theil
eines Knochens, s. Kör-
per eines Knochens.

Mittlere Bettstellenfortsätze
des Keilbeins, mittlere
Sattelfortsätze des Keil-
beins, Apophyses clinoi-
deae mediae ossis sphen-
noidei. — Lappen des
großen Gehirns, Lobi ce-
rebri medii. — Nasen-
schlagadern, Arteriae na-
sales mediae. — Sattel-
fortsätze des Keilbeins, s.
mittlere Bettstellenfortsät-
ze des Keilbeins. — Schlag-
adern der großen Magendrüse,
Arteriae pancreaticae mediae. — des gro-
ßen Netzes, Arteriae epi-
ploicae mediae, seu
ommentales mediae. —
Schnecken, Conchae me-
diae. — Theile des gro-
ßen Gehirns, Lobi cere-
bri medii.

Mitwirkende Ursache, Con-
causa.

Möglichellrsache einer Krank-
heit, Causa possibilis.

Mönchskappenförmige Mus-
kel, tischförmige Muskel;
Musculus cucullaris, seu
trapezius.

Monatliche Reinigung, Me-
nstruatio.

natzeit, Monatsfluß, Men-
ses, Menstruatio, Flu-
xus menstruus, Cata-
menia.

Monatlicher Blutfluß aus
ungewöhnlichen Wegen,
Menses devii.

Monatsfluß, s. monatliche
Reinigung.

Monatzeit, s. monatliche
Reinigung.

Mond der Alten, s. Horn-
hautfleck der Alten.

Mond der Nägel, Lunula
ungium.

Mondförmiges Bein der
Handwurzel, halbmond-
förmiges Bein der Hand-
wurzel, Os lunatum car-
pi, os semilunare carpi.

Mondkalb, s. Mondkind.

Mondkind, Mondkalb, Mo-
la.

Mondsüchtig, Lunaticus.

Mondsucht, Lunaticus mor-
bus.

Morellsche Tourniquet, Gelb-
tourniquet, gemeines Tour-
niquet, Tornaculum vul-
gare.

Mückenauge, s. Fliegenkopf.

Mückensehen, Myodesopsia,
Visus muscarum.

Müdigkeit, Mattigkeit des
Körpers, Lassitudo.

Mündung, s. Oeffnung.

Mütterliches Ey, reifes Ey,
Ovum maternum. —

Theil der Nabelschnur,

Portio placentalis funi-
culi umbilici.

Müßensförmige Klappen des
Herzens, Blutaderklappen
der großen Schlagader-
höhle, Valvulae mitrales
cordis, seu venosae ven-
triculi aortici.

Mund, Os, Oris.

Mundfäule, Scharbock des
Mundes, Stomacace,
Scorbutus oris.

Mundhöhle, Cavum oris.

Mundflemme, s. Rinnbacken-
krampf.

Mundkrampf, s. Hund-
krampf.

Mundkreß, s. Kinderbrand.

Mundloch, s. Oeffnung.

Mundschwämmchen, Wog,
Fosch, Soor, Mundsohr,
Kahn, Aphthae, Alcolae,
Lactumina lactucimia,
Serpentia oris ulcera.

Mundspatel, Spata pro ore.

Mundsperrre, Mundflemme,
s. Rinnbackenkrampf.

Mundsperrre, Divaricatio
maxillae inferioris.

Mundwinkel, Anguli labio-
rum oris.

Munteres Alter, Agerasia,
Insenscentia.

Murksen, Alalia, Mutitas.

Muschel des äußern Ohrs,
Concha auriculae. — des
innern Ohrs, s. Schne-
cke des innern Ohrs.

Mus-

- Muskeleindrücke**, *Impressiones musculares*.
Muskelerzündung, *Myositis*, *Inflammatio musculorum*.
Muskelhüpfen, *f. Springen der Muskeln*.
Muskellehre, *f. Lehre von den Muskeln*.
Muskel, *Mäuslein*, *Musculus*.
Muskelscheide, *f. eigene Haut eines Muskels*.
Muskelschlagader des Zwergsfells, *Arteria musculophrenica*.
Muskelschmerz, *Rheumatismus*, *Rheumatismus*.
Muskulöse Fibern, *f. fleischigte Fibern*.
Mutterbeschwerden, *f. Hysterie*.
Mutterblutsturz, *Blutgang*, *Menorrhagia*.
Mutterbruch, *f. Gebärmutterbruch*.
Mutterdrüsen, *Codyledones*, *Acetabula uterina*.
Muttergewächß, *Mutterscheidenpolyp*, *Cercosis*, *Polypus vaginae uteri*.
Mutterkranz, *Mutterkranzlein*, *Pessarium*, *Suppositorium uterinum*.
Mutterkreß, *Cancer uteri*.
Mutterkuchen, *Mutterleber*, *Placenta uteri*, *Hepar uterinum*.
Mutterleber, *f. Mutterkuchen*.
Muttermäbler, *Naevi materni*, *Maculae maternae*.
Mutterpolyp, *f. Muttergewächß*.
Mutterscheide, *Vagina uteri*.
Mutterscheidenbruch, *Hernia vaginalis*, *Elythrocele*.
Mutterscheidenpolyp, *f. Muttergewächß*.
Mutterschmerz, *Hysteralgia*.
Mutter, *f. Gebärmutter*.
Mutterspiegel, *Dioptra*, *Speculum matris*.
Muttersprige, *Metrenchytata*, *Metrenchytes*, *Syringa uterina*.
Muttertrompeten, *Fruchthörner*, *Fallopische Röhren*, *Tubae Fallopiantae*, *Tubae uteri*.
Muttertrompetenschwangerschaft, *Graviditas tubaria*.
Muttervorfall, *f. Gebärmuttervorfall*.
Mutterwasser, *f. Kindeswasser*.
Mutterwuth, *f. Wanktollheit*.
Mutterkranzlein, *f. Mutterkranz*, *Nascalia*.
Myrtenförmige Wärschen, *Wärschen der Mutterscheide*, *Carunculae myrtiformes*, *seu vaginales*.
N.

N.

Nabel, Umbilicus.

Nabelbinde, Fascia umbilicalis.

Nabelbluten, Haemorrhagia ex funiculo umbilicali.

Nabelbruch, Hernia funiculi umbilicalis, Hernia umbilicalis, Exomphalus, Enteromphalus, Emphalocoele.

Nabelfleischbruch, f. Fleischnabelbruch.

Nabelgegend, Regio umbilicalis.

Nabelgeschwür, f. Eiternabelbruch.

Nabelgeschwulst von ausgetretenen Nese, Epiplocephalum.

Nabelgrube, Fossa umbilicalis.

Nabelring, Annulus umbilicalis.

Nabelringbruch, Hernia annuli umbilicalis.

Nabelschlagader, Arteria umbilicalis.

Nabelschnur, f. Nabelstrang.

Nabelsteinbruch, Poromphalus.

Nabelstrang, Nabelschnur, Funiculus umbilicalis.

Nabelwindbruch, f. Windnabelbruch.

Nach der Fläche gebogenes großes Messer, Culter jux-

ta superficiem curvatus major. — Scheere, Forfex juxta superficiem curvata.

Nachfolgende venerische Leistenbeulen, Bubones venerei consecutivi.

Nachfolgende Schlagaderschwulst, durchbrechende Schlagadergeschwulst, Aneurysma consecutivum, seu erumpens.

Nachgeburt, Aftergeburt, Afterbürde, Secundinae.

Nachlaß einer Krankheit, Remissio.

Nachlassen des Fiebers, Apyrexia, Febrium intermissio.

Nachlassende Krankheit, Morbus continuus, remittens.

Nachlassendes Fieber, Febris continua, F. remittens.

Nachsetzende Krankheit, Morbus postponens.

Nachsetzender Typus, Typus postponens.

Nachstaar, Cataractasecundaria.

Nachtblattern, Nachtbrennblasen, Nachtgeschwulst, Epinyctides, Uritides nocturnae.

Nachtblindheit, f. Taggesicht.

Nachtbrennblasen, f. Nachtblattern.

Nachtgeschwulst, f. Nachtblattern.

Nacht:

Nachtschweiß, *Sudor nocturnus*.

Nachtripper, Schleimtripper, *Gonorrhoea secundaria, posthuma*.

Nachtwandeln, *Somnambulatio, Somnambulismus*.

Nachwehen, *Dolores post partum, seu puerperarum*.

Nacken, *Genix, Cervix, Nucha*.

Nackenband, *Ligamentum nuchae*.

Nackendrüsen, Hinterhauptsdrüsen, *Glandulae cervicales, seu occipitales*.

Nackengegend, *Regio nuchalis*.

Nackennerven, *f. Halsnerven*.

Nackenschlagadern des Rückenmarks, *Arteriae spinales cervicis*.

Nackenschmerzen, *f. Schmerz der Rückenwirbel*.

Nadel, *Acus*, — zur Unterbindung, *Acus pro ligatura*. — zur Unterbindung der Zwischenrippenschlagadern, *Acus pro ligatura arteriae intercostalis*.

Nadelhalter, *Acutenaculum*.

Nächste Ursache einer Krankheit, *Causa proxima, sufficiens, continens*.

Nächtlicher Urinabfluß, *Diuresis nocturna*.

Nährendes Klystier, *Clyisma nutriens*.

Nagel eines Fingers oder Zehe, *Unguis*.

Nagelbeine, *f. Thränenbeine*.

Nagelwachstum, *f. Nagelzwang*.

Nagelfell, *f. dünnes Augenfell*.

Nagelgeschwür, *f. Fingermurm*.

Nagelgrind, *Tinea unguis*.

Nagelkrümmung, *Gryphosis*.

Nagelspalt, *Fissura unguium*.

Nagelzwang, Nagelwachstum, *Arctura unguis*.

Nahrungsblöcher der Knochen, *Foramina nutritia ossium*.

Nahrungsmilch, *f. Milchsaft*.

Nahrungsmittel, *Alimenta, Nutrimenta*.

Nahrungssaft, *f. Milchsaft*.

Narbe, *Mafer, Cicatrix*.

Nase, *Nasus*.

Nasenbeine, *Ossa nasi*.

Nasenbluten, *Haemorrhagia narium, Rhinorrhagia*.

Nasenflügel, *Alae nasi*.

Nasenfortsatz des Gaumens, *Apophysis nasalis ossis palati*. — des Oberkinnbackenbeins, *Apophysis*

sis

sis nasalis ossis maxilla-
ris superioris. — des
Stirnbeins, Stirnfortsatz
des Stirnbeins, Apophy-
sis nasalis ossis frontis,
seu frontalis ossis fron-
tis. — des Thränenbeins,
Apophysis nasalis ossis
lacrymalis.

Nasengang, Canalis nasa-
lis.

Nasengewächs, s. Nasenpo-
lyp.

Nasengeschwür, Ozaena.

Nasenhaare, Vibrissae.

Nasenhöhle, Cavum nari-
um.

Nasenlöcher, Foramina na-
salia, Nares.

Nasenpolyp, Nasengewächs,
Polypus narium.

Nasenrog, Mucus narium.

Nasenschlagader, Arteria
nasalis.

Nasenschleuder, Funda na-
salis.

Nasenspitze, Columna nasi.

Nasensprache, Sprechen
durch die Nase, Vox na-
salis, Paralalia nasalis,
Mycterophonia.

Nasenverengerung, Rhinan-
gia, s. Kinderschneupfen.

Nath, Sutura. — der Kno-
chen, Sutura ossium. —
der Wunden, Sutura vul-
nerum. — des Hodensacks,

Sutura scroti, Rhaps
scroti.

Natürliche Geburt, rechtmä-
ßige Geburt, Partus na-
turalis, seu legitimus,
vel ordinarius. — Hei-
lung, Curatio naturalis.

Natürliche Geschwülste, Tu-
mores naturales. — Ver-
richtungen, Erhaltungs-
verrichtungen, Actiones
naturales.

Natürliche Phimosis, Phi-
mosis naturalis. —

Schwangerschaft, wahre
Schwangerschaft, Gravi-
ditas naturalis, seu vera.

Natürliche Pocken, Vario-
lae spontaneae.

Natürliches Skelett, Scele-
tum naturale.

Natürliche Wärme des Kör-
pers, Biolychnion.

Natürliches Zahnen, Den-
titio naturalis.

Natur, Natura.

Naturtrieb, Instinkt, In-
stinctus.

Nebelähnliche Flecken der
Hornhaut, s. halbdurch-
sichtige Flecken der Horn-
haut.

Nebelfleck, Hornhautblätter,
Achlys, Caligo, Visus ob-
scuratio.

Nebelsehen, Visus nebulo-
sus.

Nebenhode, Epididymis,
Te-

Testiculus accessorius, Parastata, Supergeminalis.

Nebennieren, Nierendrüsen, Renes succenturiati, Glandulae renales, Glandulae suprarenales, Capsulae atrabiliariae.

Nebennierenblutadern, Venae succenturiatae, seu atrabiliariae, vel suprarenales.

Nebennieren = Schlagadern, Nierendrüsen = Schlagadern, Arteriae succenturiatae, Arteriae suprarenales, Arteriae atrabiliariae.

Reidnagel, Nietnagel, Reduvia, Redivia.

Nerven, Nervi. – der Hirnschale, Nervi cranii.

Nervenabzehrung, s. Hektik.

Nervensibern, Fibrae nerveae.

Nervensieber, s. Typhus.

Nervengefäße, Vasa nervea.

Nervengeflechte, Plexus nervosus.

Nervengicht, s. Gicht.

Nervenknoten, Ganglia nervorum.

Nervenkraft, Vis nervea.

Nervenleiden, Nevropathia.

Nervensaft, Lebensgeister, Fluidum nerveum, Liquidum nerveum, Succus nerveus, Spiritus vitales, Spiritus animales.

Nervenschlagfluß, Apople-

xia asthenica, nervosa, nervea, frigida.

Nervenschwäche, Nevrasthénia.

Nervenkärkende Mittel, Nervina.

Nervensystem, Systema nervorum.

Nervenwårchen, s. Hautwårchen.

Nervenwunden, Vulnere nervorum.

Nervöse Lungenentzündung, s. bössartige Lungenentzündung.

Nervöses Gallensieber, Febris biliosa nervosa.

Nervöses Wechselfieber, Febris intermittens nervosa.

Nesselausschlag, Urticatio.

Nesselsieber, Nesselsfriesel, Febris urticata.

Nes, Omentum, Epiploon, Reticulum.

Nesblasen = Hodensackbruch, Epiplocystooscheocele.

Nesbruch, Hernia omentalis, Epiplocele.

Nesdarmbruch, Hernia intestinalis omentalis, Enteroepiplocele.

Nesdarm = Hodensackbruch, Epiploenterooscheocele.

Nesfleischbruch, Sarcoepiplocele.

Nesförmige Substanz der Knochen, Substantia reticularis ossea.

Nes-

Neshaut des Auges, Nethaut des Auges, Tunica retina oculi.

Nesnabelbruch, s. Nabelgeschwulst von ausgetretetem Nese.

Nesnabelfleischbruch, Epiplosarcomphale.

Nessehen, Visus reticularis.

Nevrogamie, Nevrogamia.

Nicht durchdringende Hornhautsfistel, s. unvollkommene Hornhautsfistel.

Nichtdurchdringende Wunden, Vulnera non penetrantia. — gequetschte Wunden, Vulnera non contusa. — natürliche Dinge, Res non naturales. — Geschwülste, Tumores non naturales.

Nicht verbindender Theil, Pars non articularis.

Niederdrücker der harten Hirnhaut, s. Drücker der harten Hirnhaut. — von Fischbein, Detrusorium ex balena.

Niederdrückung der Hirnschale, Depressio cranii. — mit einem Bruch, Depressio cranii cum fractura. — ohne Bruch, Depressio cranii sine fractura. — der Rippen, Depressio costarum. — des. schwerdtförmigen Knorpels, Depressio cartilaginis xyphoidei ster-

ni. — des Staars, Depressio cataractae.

Niederdrückung, Eindrückung, Depressio, Impressio.

Niedergeschlagenheit, Ohnmacht, Traurigkeit, Athymia, Animi defectio et anxietas Animi demissio, Tristia.

Nieren, Renes.

Nierenbecher, Calix renum.

Nierenbecken, Pelvis renum.

Nierenblutadern, ausmündende Blutadern, Venae renales, seu emulgentes.

Nierenblutfluß, Nephrorrhagia.

Nierenbruch, Nephrocele.

Nierendrüsen, s. Nebennieren.

Nierendrüsenschlagadern, s. Nebennieren Schlagadern.

Nierenentzündung, Nephritis.

Nierengries, Arena nephritica, renalis.

Nierenharnheißung, Ischuria renalis.

Nierenschlagadern, Arteriae renales, seu emulgentes.

Nierenschmerz, Nierenweh, Nephralgia, Psammismus.

Nierenschnitt, Sectio renalis, Nephrotomia.

Nierenstein, Calculus renalis, Lapis nephriticus.

Nierensteinkrankheit, Lithiasis renalis, nephritica, Nephralgia calculosa, Nephrolithiasis.

Nierenverstopfung, Infarctus renum.

Niesen, Sternutatio.

Nießmittel, Sternutatorium, Errhinum, Sternutamentum, Ptarmicum.

Nosologie, Nosologia.

Nuckische Wassergang Aqueductus Nuckii.

Nützliche Säfte, Humores laudabiles.

Nymphen, f. kleinen Schamlippen.

O.

Oberarmbein, Schulterbein, Achselbein, Os humeri, seu brachii.

Oberbauch, Oberschmeerbauch, Epigastrium.

Oberbauchsgegend, Regio epigastrica.

Oberbein, Ganglion.

Obere Augenbraunenloch, Foramen supraciliare, seu superciliare. — **Augenhöhlenblutader**, Arteria supraorbitalis. — **Augenhöhlenfortsatz des Jochbeins**, f. Stirnfortsatz des Jochbeins. — **Augenhöhlenschlagader**, f. Stirnschlagader. — **Augenlied**,

Palpebra superior. —

Backenblutader, Vena buccalis superior. —

Blutader der Schilddrüse, Vena thyreoidea superior. — **der Unterlippe**,

f. große Blutader der Unterlippe. — **des Rückens der Nase**, Vena dorsalis nasi superior. —

durchbohrende Lendenschlagader, f. erste durchbohrende Lendenschlagader. —

Fläche, Superficies superior. — **Gefrösenschlagader**, Arteria mesenterica superior, seu mesenterica superior. —

Hohlader, Vena cava superior. — **Kehlkopfschlagader**, f. obere Schilddrüsenschlagader. —

Kinnbacken, Maxilla superior. — **Kinnbackenloch**, siehe

runde Loch des Keilbeins. — **lange Blutbehälter der harten Hirnhaut**, f. obere, oder große sichelförmige Blutbehälter der harten Hirnhaut. —

linke Lungenblutader, Vena pulmonalis sinistra superior. — **Magenschlagader**, f. Kranzschlagader des Magens. —

Nasensflügelblutader, Vena alaris nasi superior. —

Oberbauchschlagader Arteria epigastrica superior.

rior. — oder große sichelförmige Blutbehälter der harten Hirnhaut, obere lange Blutbehälter der harten Hirnhaut, Sinus falciformis superior, seu major durae matris, sive sinus longitudinalis superior durae matris. — Oeffnung des Beckens, Apertura pelvis superior. — Ohrschlagader, Arteria auricularis superior. — Querlinie des Hinterhaupts, halbmondförmige Bogen des Hinterhaupts, Linea transversa superior occipitis, Arcus semilunaris ossis occipitis. — des Nasenfortsatzes am Oberkinn, backenbein, Linea transversa superior apophyseos nasalis ossis maxillaris superioris. — des senkrechten Theils des Gaumenbeins, Linea transversa superior partis perpendicularis ossis palati. — Rand, Margo superior. — rechte Lungenblutader, Vena pulmonalis dextra superior. — Ribenschlagader, Arteria intercostalis suprema. — Risse der Auenhöhle, Keilbeinsrisse, Fissura orbitalis superior, seu sphenoidalis. —

Schilddrüsenschlagader, obere Kehlkopfschlagader Arteria thyreoidea superior, seu laryngea superior, vel gutturalis. — Schlagader des kleinen Gehirns, Arteria cerebelli superior. — des männlichen Gliedes, Arteria dorsalis penis. — Schlundblutader, Vena pharyngea superior. — Schlundschlagader, Arteria oesophagea superior. — Theil, Pars superior. — und äußere Kniegelenkschlagader, Arteria articularis superior externa. — und innere Kniegelenkschlagader, Arteria articularis superior interna. — Unterhautsblutader des Halses, Vena subcutanea colli superior. — Zahnhöhlenblutader, Vena alveolaris superior.

Obere Blutadern des Auges, Venae ophthalmicae superiores. — Blutbehälter des Felsenbeins, Sinus petrosi superiores. — Gelenkfortsätze der Wirbelbeine, s. obere schiefe Fortsätze der Wirbelbeine. — Hinterhauptsgruben, Fossae occipitales superiores. — Hirnhöhlen, s. vordere Hirnhöhle
 5 2 höh

höhlen. — Lendenblutas-
dern, *Venae lumbares
superiores*. — Schiefe
Fortsätze der Wirbelbe-
ine, heraußsteigende Fort-
sätze der Wirbelbeine,
obere Gelenkfortsätze der
Wirbelbeine, *Apophyses
obliquae superiores ver-
tebrarum*, *Apophyses as-
cendentes vertebra-
rum*, *apophyses articulares
superiores vertebra-
rum*. — Schlagadern der
Zwischenräume des Rück-
fens des Fußes, *Arteriae
interosseae superiores
dorsales pedis*. — des
Rückers, *Arteriae dor-
sales clitoridis*. — Schne-
cken, *Conchae supremae*.
— Seitenschlagadern der
Nase, *Arteriae nasales
laterales et superiores*.
— Zahnhöhlenschlagadern,
*Arteriae alveolares su-
periores*. — Zwergfells-
blutadern, *Venae dia-
phragmaticae superio-
res, seu phrenicae su-
periores*. — Zwergfells-
schlagadern, *Arteriae
phrenicae superiores,
seu diaphragmaticae su-
periores*.

Oberflächliches Schwären
der Haut hinter den Oh-
ren, *Excoriatio retro-
auricularis*.

Oberflächliches Schwären
des Nabels bey Kindern,
Excoriatio umbilici.

Oberfuß, Fußwurzel, Tar-
sus.

Oberhaut, *Epidermis, Cu-
ticula*.

Oberleib, s. Brust.

Oberlippe, *Labium supe-
rius*.

Oberschmeerbauch, s. Obers-
bauch.

Oberste Höhle, s. Höhle der
Hirnschale. — Theil des
Kopfs, *Calva*. — des
Schulterblatts, s. Schul-
terhöhe.

Ochsenauge, Anschwellung
des Augapfels, Hervor-
treten des Auges, *Exoph-
thalmia*.

Oedem, s. Wassergeschwulst.

Oeffentliche Bekräftigungen,
Actiones publicae.

Oeffnendes Clystier, *Clyisma
ecccoprocticum, seu la-
xans*.

Oeffnung der Eiterge-
schwulst, *Oncotomia*. —
der Gebärmutter, Mut-
termund, *Orificium ute-
ri, os uteri*. — der Harn-
röhre, *Orificium ure-
thrae*. — der Mutterschei-
de, *Orificium vaginae
uteri*. — des After, *Ori-
fium ani*.

Oeffnung der Keilbeinshöh-
len, *Aperturae sinuum
sphen-*

sphenoidalium. — der
 Stirnhöhle, Aperturæ
 sinuum frontalem.
 Deffnung, Mündung, Mund-
 loch, Orificium, Apertu-
 ra, Ostium.
 Del der Fethaut, Oleum
 membranae adiposae.
 Delichte Säfte, fette Säf-
 te, Humores oleosi, seu
 pinguedinosi.
 Dertliche Blutaussäuerung,
 Evacuatio sanguinis to-
 pica. — Lustseuche, Lues
 venerea localis.
 Dertliche Krankheit, Mor-
 bus localis, particularis,
 topicus.
 Dertliche Mittel, f. äußere
 Arzneymittel.
 Dertliche Vollblütigkeit, Ple-
 thora topica, partialis.
 Dertliches Fieber, Febris
 localis, topica.
 Desophagotomie, f. Speise-
 röhrenöffnung.
 Offenbare Ursache einer
 Krankheit, Causa mani-
 festa.
 Offene Goldadergeschwulst,
 f. fließende Goldaderge-
 schwulst. — Krebs, Krebs-
 geschwür, Cancer aper-
 tus, seu exulceratus, Car-
 cinoma.
 Ohnmacht, die leicht vor-
 über geht, Lipothymia,
 Lipopsychia. — heftige
 Syncope.

Ohr, Auris.
 Ohrdrüfengeschwulst, Paro-
 tis, Parotitis.
 Ohrenbeulen, Parotides.
 Ohrenbluten, Haemorrha-
 gia aurium, Otorrhagia.
 Ohrenbock, vordere Ohrblatt,
 Tragus auris.
 Ohrenentzündung, Aurium
 inflammatio, Otitis.
 Ohrenfluß, Otorrhoea.
 Ohrengang, Alvearium au-
 ris.
 Ohrenklingen, f. Klingen
 im Ohr.
 Ohrenkrankheiten, Auri-
 um affectiones, morbi.
 Ohrensausen, Ohrenbrau-
 sen, f. Sausen vor den
 Ohren.
 Ohrenschmalz, Cerumen au-
 rium, Aurium sordes.
 Ohrenschmalzdrüsen des äu-
 ßern Ohrs, Glandulae ce-
 ruminosae auris externi.
 Ohrenschmerz, Otalgia, do-
 lor aurium.
 Ohrfinger, Auricularis.
 Ohrläpplein, Auricula au-
 ris, Lobulus auris.
 Ohrlöffel, Cochlear auricu-
 lare.
 Ohrschifflein, Scapha auris,
 Fossa navicularis auris.
 Ohrspeicheldrüse, große Ohr-
 drüse, Glandula parotis.
 Ohrsprüze, Syringa auri-
 cularis.

Ollven-

Olivenförmige Hügel, Corpora olivaria.

Oportunität, f. innere Krankheitsanlage.

Ordentlicher, regelmäßiger Pulsschlag, Eurhythmus.

Organische Geschwülste, Tumores organici.

Organische Schwäche, Debilitas organica.

Orthopnoe, gehindertes Athemholen, Orthopnoea.

Oxydation, Säuerung, Oxydatio.

P.

Pachionische äußere Drüsen, f. äußere Drüsen der harten Hirnhaut.

Pachionische innere Drüsen, f. innere Drüsen der harten Hirnhaut.

Palliativcur, Linderungsheilung, Curatio palliativa.

Panacea, Catholicum, Panacea.

Panaritium, f. Fingergewurm. — unter den Naeel, Panaritium sub ungue.

Pancreätischer Saft, Saft der großen Magendrüse, Succus pancreaticus.

Panzerhandschuh, Chirotheca.

Papiernes Bein des Siebbeins, platte Bein des Siebbeins, knöcherner Platz

te des Siebbeins, Augenshöblenebene des Siebbeins, Os papyraceum ossis ethmoidi, os planum ossis ethmoidi, planum orbitarium ossis ethmoidi.

Parorysmus, Anfall einer Krankheit, Paroxysmus, Accessio, Accessus.

Pathogenie, Lehre von der Entstehung der Krankheiten, Pathogenia.

Pathologie, f. Lehre von den Krankheiten.

Pauken, Bubones venerei majores.

Paukenseil, Trommelseil, Scheidewand des Ohrs, Membrana tympani, septum auris.

Paukenhöhle, Pauke, Trommel, Trommelhöhle, Cavitas tympani, Tympanum.

Pechhaube, rothmachende Mittel, Dropacismus.

Peitschen mit Messeln, Urticatio.

Pelagra, Pelagra.

Pelikan, Pelicanus.

Pequetscher Gang, f. Milchbrustgang.

Perforativtrepan, Spigtrepan, Trepanum perforativum.

Perforatorium, Perforatorium.

Perios

Perlfförmige Flecken der Hornhaut, *Maculae corneae margaritaceae*, *Margarita*, *Aigis*, *Aegis*, *Perla*, *Paralampsis*.

Perlfriesel, *Morbilli perlati*.

Perfischer Hautwurm, f. *Egyptischer Hautwurm*.

Pest, *Pestis*.

Pestartige Leistendrüsen, *Bubones pestilentialis*.

Pestblase, f. *Carfunkel*.

Pestcarfunkel, *Carbunculus pestilentialis*.

Pestfieber, *Febris pestilentialis*, f. *pestilens*.

Pestilenz, *Alguaset*, *Hippocr.* f. *Pest*.

Petechien, *Petechen*, *Flecken* in *Fleckfebern*, *Petechiae*.

Petechienfieber, *Fleckfieber*, *Febris petechialis*.

Petechen, f. *Petechien*.

Petrische Augengang, *Petritische Cirkel des Auges*, *Canalis Petitionius oculi*, *Cirkel des Auges*, f. *Petritische Augengang*. — *Tourniquet*, *Tornaculum Petitionum*.

Peyersche Drüsen, *gestochene Drüsen*, *Glandulae Peyerianae*, seu *plexiformes*.

Pfanne des unbenannten Beins, *tiefe Höhle des unbenannten Beins*, *Acetabulum ossis innomina-*

ti, *Cotyle*, *Cotyla*, *Cavitas cotyloidea ossis innominati*.

Pfeilnath, *Sutura sagittalis*.

Pferdesattel, f. *Türkensattel*.

Pferdeschweif, *Cauda equina*.

Pflaster ohne Wachs, *Acridides*.

Pflocknath, f. *Zapfennath*.

Pflugschabein, *Os vomer*.

Pförtner des Magens, *rechte Mundloch des Magens*,

Pylorus ventriculi, *orificium dextrum ventriculi*.

Pfortader, *Vena portarum*.

Pfortaderhöhle, *Sinus venae portae*.

Phantasie, *Einbildung*, *Imaginatio*, *Phantasia*.

Phantasiren, f. *Irrereden*.

Phimosis der Knaben, *Phimosis puerilis*. — *der Scheide*, *Phimosis vaginalis*.

Phimosis, f. *Vorhautsverengerung*. — *welche eine venerische Ursache zum Grunde hat*, *Phimosis inflammata venerea*. — *welche von Unreinigkeit entsteht*, *Phimosis inflammata non venerea*.

Phlegmatisches Temperament, *langsames Temperament*, *Temperamentum phlegmaticum*.

Pfleg:

Pflegmone, Fethhautentzündung, Entzündung, Phlegmone, Phlegmasia, Phlogosis; Incendium, Inflammatio.

Phlegmonöse Rose, Erysipelas phlegmonodes.

Phygethllum, Phygethlon, Panus.

Phyma, Phyma.

Physiologie, thierische Haushaltung, belebte Anatomie, Physiologia, Oeconomia animalis, Anatomia viva.

Pinsel, Penicillus.

Pirret, Kornjange, Volsella.

Plarrauge, Auswärtskehrung des untern Augenlides, Ectropium, Palpebra inferior extrorsum flexa.

Plattes Bein des Siebbeins, f. papirnes Bein des Siebbeins.

Platte, Blättchen, Lamina, Lamella.

Platte Nervennoten, Ganglion nerveum planum.

Plenßches Compressorium, Compressorium Plenckii.

Pleuresie, Lungen- und Brustentzündung, Ripbenfellentzündung, Pleuritis, Pleuresis, Pleuroperipneumonia, Pleu-

ropneumonitis, Pneumopleuresis.

Plögliches Hinsinken vom Schwindel, Caduca vertigo.

Plögliches Verschwinden einer Geschwulst, Delitescencia.

Plimaceaur, f. Charples bänfschein.

Pocken, f. Blattern.

Pocken mit einem harten Wulst umgeben, Variolae umbilicosae.

Pocken mit Gausfieber, Variolae putridae — mit Nervenfieber, Variolae nervosae, — mit galligten Fieber, Variolae biliosae.

Pockeneinimpfung, Pockeneinpflanzung, Blatternbelzen, Inoculatio variolarum, Insitio variolarum.

Pockeneinpflanzung, f. Pockeneinimpfung.

Podagra, Fußgicht, Zipperslein, Podagra.

Podagrifche Schärfe, Acrimonia podagrica.

Pollution, Befleckung, Pollutio.

Polnischer Zopf, f. Weichselzopf.

Polyp, Schleimpfropf, Polypus.

Polyp der Kinnbackenhöhle, Polypus sinus maxillaris

ris — der Speiseröhre, f. Schlundpolyp. — im Gehörgange, Polypus meatus auditorii. — im Mastdarm, Polypus intestini recti.

Porosität, f. Pöchrigkeit.

Porzellanfriesel, f. flachrothe Flecken.

Pottsches Gistelmesser, Syngotomus Pottii.

Poupart'sches Band Weichenband, Fallopiens Band, Ligamentum Poupartii, seu inguinale, sive Fallopii.

Privatverrichtungen, Actiones privatae.

Pfalterbinde, f. achtzehnpfiffige Binde.

Puckel der Rippen, Gibbositas costalis. — der Wirbelbeine, Gibbositas vertebralis. — des Schulterblatts, Gibbositas scapularis.

Puckel, Höcker, Gibbus, Gibber, Gibberositas, Gibbositas.

Pulsadergeschwulst, Schlagadergeschwulst, Aneurisma.

Pulsaderklappen, f. halbmondformige Klappen.

Pulsader, Schlagader, Arterie, Arteria.

Pulsädig bogenförmige Verbindung der Fußsohle, Ar-

cus arteriosus plantaris pedis

Puls, Pulsschlag, Pulsus, Pulsatio.

Pulsschlag, f. Puls.

Pulsirende Blutadergeschwulst, f. Krampfadergeschwulst.

Punkte der Augenwimpern, Puncta ciliaria.

Purgierfieber, Cacatoria febris, Dijectoria febris.

Purgiermittel, Catharticum, Catharticum, Catharma, Purgans.

Purpurfieber, f. Friesel.

Pyramidenförmiges Bein der Handwurzel, ungleich verschoben vierseitiges Bein der Handwurzel, vielmünklige kleine Bein der Handwurzel, Os pyramidale carpi, seu trapezoides carpi, vel multangulum minus carpi.

Pyramidenförmige Hügel, Corpora pyramidalia. — Muskeln, Musculi pyramidales.

Q.

Quartanfieber, Quartana febris.

Quellmeißel, Ausdehnungswerkzeug, Aufsperrer, Dilatatorium, Speculum.

Quers

Querbänder, Ligamenta transversalia.

Querblutader des Gesichts, Vena transversa faciei.

Querbruch, Fractura transversa, Cauledon.

Quere Lebergrube, Lebergrube, Fossa transversa hepatis, Fossa hepatica.

Quersfortsätze der Wirbelbeine, Apophyses transversae vertebrarum.

Quergehende Wunden, Vulnera transversalia.

Quergelegene Halsblutader, Vena colli transversa.

Quergelegene Blutbehälter des Gehirns, s. Seitenblutbehälter des Gehirns.

Querlaufende Fibern, Fibrae transversae.

Querliegende Gesichtsschlagader, Arteria transversa faciei. — **Halsschlagader**, Arteria transversa colli. — **Schulterblattschlagader**, Arteria scapularis transversa.

Quermuskeln, Musculi transversi.

Quernath, Sutura transversalis.

Querschlag, Hemiplegia.

Querspalt des Muttermundes, Rima transversa orificii uteri.

Quetschung, Contusio, Collisio.

R.

Rabenschnabelförmiger Fortsatz des Schulterblatts, Processus coracoideus scapulae.

Rachen, Fauces, Faux.

Radesyge, Radesyge.

Räuchern, Veräucherung, Fumigatio.

Räude, s. Krätze.

Räudiger Ausprung, Crusta serpigiosa, pruriginosa.

Räusperrn, Screamus.

Raffzähne, Dentes prominentes.

Rand, Margo, Supercilium. — **der Pfanne**, Margo acetabuli, Supercilium acetabuli.

Randhornhautblätterchen, Argema, Argemon, Ulcus coronale, rotundum.

Raserey, s. Manie.

Rauhe Haut, Asperitas cutis. — **Linie des Schenkelbeins**, große Linie des Schenkelbeins, Linea aspera ossis femoris, Linea magna ossis femoris. — **Rand des äußern Gehörganges**, halbmondförmiger Ausschnitt des äußern Gehörganges, Margo asper meatus auditorii externi, Excisura semilunaris meatus auditorii externi.

Rau-

Rauhe Warze, Acrothymion.

Rauhigkeit des Halses, Raucedo.

Rauhigkeit der Rippen, f. Hügel der Rippen.

Rauhigkeit, Höcker, Beule, Knorre, Tuberositas. — des Ferseubeins, Tuberositas calcanei. — des Hüftbeins, Tuberositas ossis ilium. — des Sitzbeins, Tuberositas ossis ischii.

Rautenförmiger Körper Corpus rhomboideum. — **Muskel,** Musculus rhomboideus.

Rechte Blutader des Grimmdarms, Vena colica dextra. — **Grimmdarmschlagader,** Arteria colica dextra. — **Herzkammer, vordere Herzkammer, Lungenkammer des Herzens,** Ventriculus cordis dexter, seu anterior, vel ventriculus pulmonalis cordis — **Herzohr, Auricula cordis dextra.** — **Herzsack, f. Hohladersack.** — **Hüftenschlagader,** Arteria iliaca dextra. — **Kopfschlagader,** Arteria carotis dextra. — **Kranzschlagader, f. vordere Kranzschlagader.** — **Lufttröhrenzweigschlagader,** Arteria bronchialis dex-

tra. — **obere Zwergfellschlagader, Arteria phrenica superior dextra, seu diaphragmatica superior dextra.** — **Magenzschlagader, Vena gastroepiploica dextra.** — **Mundloch des Magens, f. Pförtner des Magens.** — **Nieren Schlagader, Arteria renalis dextra.**

Rechte Mischung der Säfte im Körper, Crasis.

Rechte Schlagadern des großen Netzes, Arteriae epiploicae dextrae, seu omentales dextrae.

Rechte Samenschlagader, Arteria spermatica dextra. — **Schlagader des Magens und großen Netzes, Arteria gastroepiploica dextra.** — **Thell, Pars dextra.** — **untere Zwergfellschlagader, Arteria phrenica inferior dextra, seu diaphragmatica inferior dextra.**

Rechtmäßige Geburt, f. natürliche Geburt.

Rechts und links, Ambidexter.

Rede, f. Sprache.

Reductor des Rückgrates, Reductor spinae dorsi.

Regelmäßige Krankheit, Morbus regularis, typicus.

Regels

Regelmäßige Vertheilung
der Nahrungsmittel in
den Körper, Diadosis.

Regenbogen des Auges, Iris
oculi.

Regenbogenvorfall des An-
ges, Ptosia iridis oculi.

Rehflecken, s. Petechien.

Reiben, Einreiben, Frictio,
Fricatio.

Reifer Staar, Cataracta
matura.

Reifes Ey, s. mütterliches
Ey.

Reifmachen, zeitigende
Mittel, Maturantia.

Reifwerden, s. Zeitigung.

Reinigende Mittel, Abster-
gentia, Abluentia, De-
tergentia, Depurantia.

Reinigendes Fieber, Fe-
bris depurativa.

Reißende Gicht, s. Glieder-
schmerz.

Reissen in den Gliedern, s.
Gicht.

Reitliefen, Reitläuse, Aca-
ri exulcerantes.

Reiz, Stimulus.

Reiz der Geschlechtsorgane
bey der Wasserscheu, Sa-
tyriasis hydrophobica.

Reizende Mittel, Reizmit-
tel, Irritantia.

Reizendes Clystier, Clyisma
acre.

Reizmittel, Stimulantia.

Relative Schwäche, Debi-
litas relativa.

Remittirendes Fieber, bey
welchen äußerlicher Frost,
innerliche Hitze verspürt
wird, Lipyria, Liparia.

Reponation, s. Wiederein-
richtung.

Restaurirende Heilmethode,
Methodus restaurans.

Rheumatische Augenentzün-
dung, Ophthalmia rheu-
matica.

Rheumatische Brustentzün-
dung, Pleuritis rheu-
matica.

Rheumatischer Gliedschwan-
n, Fungus articuli rheuma-
ticus. — Schärfe, Acri-
monia rheumatica.

Rheumatismus, s. Muskels-
schmerz.

Ribben, Costae.

Ribbenblutadern, Venae in-
tercostales.

Ribbenfell, s. Brustfell.

Ribbenfellentzündung, s.
Pleurisie.

Ribbennerven, s. Rückens-
nerven.

Ribbensschlagadern, Arteriae
intercostales.

Ridleys ringförmiger Blut-
behälter, ringförmige Blut-
behälter des Türkensats-
tels, Sinus circularis
Ridleyi, Sinus circularis
sellae equinae.

Riechen, Geruch, Olfactus.

Rinde, Borke, Crusta.

Rindenförmige Substanz des Gehirns, äußere Substanz des Gehirns, graue Substanz des Gehirns, Gehirnrinde, Substantia corticalis, seu cineritia cerebri, Cortex cerebri.

Rindigte Flechten, f. einfresende Flechten.

Ring der eysförmigen Grube, Annulus fossae ovalis. — des Trommelfells, Annulus membranae tympani.

Ringel der Brustwarze, f. Hof der Brustwarze.

Ringfinger, Annularis.

Ringförmige Blutbehälter des großen Loches, Sinus circularis foraminis magni. — des Türkenfättels, f. Riddleys ringförmiger Blutbehälter. — Erhöhung des Willis, Varols Brücke, Protuberantia annularis Willisii, Pons Varolii.

Ringförmige Bänder, Ligamenta annularia.

Ringförmiger Theil des äußern Gehörganges, Pars annularis meatus auditorii externi.

Ringknorpel, Cartilago cricoides, seu annularis.

Riß oder Spalt eines Knochens, Rhogme.

Riße des Keil- und Ober-

finnbackenbeins, f. untere Riße der Augenhöhle.

Rißen der Brustwarzen, Fissurae papillarum mammarum.

Rivinische Gänge, Ductus Riviani.

Röcheln, Rhonchus, Rhenchos, Renxis.

Roepfer, f. vorher sagende Wehen.

Röhrchen, Cannula. — von Kartenblatt, Cannula ex charta lusoria.

Rötheln, Ritteln, falsche Masern, Feuermasern, Feuerflecken, rother Hund, Rubeolae, Roseolae, Scarlatina pustulosa Vogel, Rosalia.

Rohwerden, f. Hautabschälung.

Rollenzug, f. Achselzug.

Rollnerven, f. leidenden Nerven.

Roonhuisische Hebel, Vectis Roonhuisianus.

Rosenader, f. Frauenader.

Rose, Rothlauf, heilige Feuer, Erisipelas, Ignis sacer.

Rose der Augenlieder, heiße Wassergeschwulst der Augenlieder, Blepharophthalmia erysipelatos, Oedema calidum palpebrarum.

Rose der Neugeborenen, Erysipelas neonatorum.

Rose

Rose mit Wassersucht, Erysipelas oedematosum.

Rose im Zellgewebe, Erysipelas cellulosum.

Rothe Augen, s. Blutauge.

Rothe, entzündete Blätterchen, Eczemata.

Rothe Flechten, Herpes erythemoides.

Rothe Flecken an den Schienbeinen, Maculae rubrae in tibiis. — Punkte des Gehirns, Puncta rubra cerebri.

Rothe goldne Uder, Goldaderfluß, Haemorrhoids rubra, seu sanguinea, Fluxus haemorrhoidalis.

Rothe Wassersucht, Rothsucht, Kupfer, Phoenixmus.

Rother Hund, s. Rötheln.

Rothes Friesel, Purpura rubra, benigna.

Rothe Ruhr, s. Ruhr.

Rothlauf, s. Rose.

Rothmachende Mittel, Rubefacientia.

Rothwerden, Excoriatio.

Ros, s. Schleim.

Rückader, s. Goldadergeschwulst.

Rücken, Dorsum, Tergum.

Rückenblutader der männlichen Ruthe, Vena dorsalis penis.

Rückenbruch, Hernia dorsalis.

Rücken der Hand, Dorsum manus. — des Fußes,

Fußblatt, Dorsum pedis.

Rückendrüse der Speiseröhre, Glandula dorsalis oesophagi.

Rückengewächß, Natta.

Rückenlähmung, Paraplegia.

Rückenmark, Medulla spinalis, seu dorsalis.

Rückenmarksblutadern, Venae spinales.

Rückenmarksnerven, Nervi spinales.

Rückenmarksschlagadern, welche innerhalb der Lendenwirbelbeine entspringen, Arteriae spinales lumborum.

Rückennerven, Ribbennerven, Nervi dorsales, seu costales.

Rückenschlagadern der Nase, Arteriae nasales dorsales.

Rückenschmerzen, Notialgia.

Rückenwirbelbeine, Vertebrae dorsi.

Rückfall, Morbus recidivus, Palindrome.

Rückgrad, Spina dorsi, Columna spinalis, Spina vertebralis.

Rückgradsnerv, beytretende Nerv des Willis, Nervus spinalis, seu accessorius Willisii.

Rückgradspunctel, Cyphosis, Cyphoma.

Ruhe

Ruhe, Quiescentia.

Ruhr, Dysenteria, Difficultas intestinorum, Fluxus dysentericus, Fluxus cruentus cum Tenesmo, Tormina Celsi.

Rumpf, s. Stamm.

Runde Band, schmale Band, Ligamentum rotundum, seu teres. — Bein der Handwurzel, s. erbsförmige Bein der Handwurzel. — Beinlein, Os orbiculare. — Drüsen, s. kugelförmige Drüsen. — Fenster der Trommelhöhle, runde Loch der Paukenhöhle, Fenster der Schnecke, Fenestra rotunda cavitatis tympani, foramen rotundum cavitatis tympani, fenestra cochleae. — Loch der Paukenhöhle, s. runde Fenster der Trommelhöhle. — des Keilbeins, obere Kinnbackenloch, Foramen rotundum ossis sphenoidi, Foramen maxillare superius.

Rußwarze, Carcinoma scroti.

S.

Sack, Vasa, Cystis.

Sackgeschwülste, Balggeschwülste, eingehäutete Geschwülste, Kapselgeschwülste,

ste, Tumores saccati, cystici, tunicati, capsulati.

Sackwassergeschwulst, Hydrops cysticus.

Säfte, Feuchtigkeiten, Humores.

Säfte verbessernde Mittel, Corrigentia.

Säge, Serra.

Sägemuskeln, Musculi serrati.

Sägenförmige Naht, Sutura serrata.

Säugen, Stillen, Lactatio.

Säure einsaugende Arzneimittel, Absorbentia medicamenta.

Säuerung, s. Drydation.

Säuerung im Magen, Magensäure, Aciditatio, Acidum morbosum, Acidum primarum viarum.

Saft, Succus. — der großen Magendrüse, s. pancreatische Saft.

Salte der Trommel, Chorda membranae tympani.

Saiten des Willis, Chordae Willisii, trabeculae Willisii.

Salzfluß, s. fressende Flechten.

Samenadergeschwulst, s. Krampfadernbruch an den Samengefäßen.

Samenaderngewebe, s. traubenartige Geflechte.

Sas

Samenbläschen, *Vesiculae seminales.*

Samenbruch des Hodensack's, *Hernia seminalis scroti*, *Spermatocele*, *Oscheocele seminalis.*

Samenfluß, *Eripper*, *Gonorrhoea.*

Samengang, *ausführende Gang*, *Ductus deferens*, *Vas deferens.*

Samengefäße, *Vasa spermatica*, *seu seminifera.*

Samenschnur, *Samenstrang*, *Funiculus spermaticus.*

Sanct Antonius Feuer, *f. Feuergürtel.*

Sanct Veitstanz, *Chorea St. Viti*, *Choreomania.*

Sand, *Griß*, *Arena*, *Arenula.*

Sandballen, *Venusshoden*, *Venusballen*, *venerische Hodenentzündung*, *Testiculus veneris*, *Inflammatio testiculi venerea*, *Hernia humoralis.*

Sandgewächs der Knochen, *Tophus*, *Tophus.*

Sandiger Bodensatz im Urin, *Psammodea.*

Sanftmüthiges Temperament, *lenfames Temperament*, *Temperamentum mansuetum.*

Sanguinisches Temperament, *vollblütiges Temperament*, *Temperamentum sanguineum.*

**Santorinische Ausfüh-
rungsgänge**, *f. Venen des Santorius.*

Sardonisches Lachen, *Risus sardonius*, *Gelasmus.*

Saugaderfieber, *Febris lymphatica.*

Saugen, *Suctio.*

Saum des Gehirns, *Band des Gehirns*, *Fimbria cerebri*, *Taenia cerebri.*

Saumförmige Naht, *Sutura limbosa.*

Saure Schärfe, *Acrimonia acida.*

Sausen vor den Ohren, *Klingen* vor den Ohren, *Aurium fluctuatio*, *A sibilus*, *A sonitus*, *A susurrus*, *Bombus.*

Scalpell, *f. Messer.*

Scarifiziren, *f. Schröpfen.*

Schabeisen, *Beinfeile*, *Raspatorium.*

Schädliche Krankheit, *Morbis detrimentosus.*

Schädliche Materien, *Krankheitsmaterien*, *Materiae morbificae.*

Schälblattern, *f. Hund's blattern.*

Schärfe, *Acrimonia.*

Schafhäutchen, *Wasserhaut*, *Membrana amnion*, *Amiculum.*

Schaf

Schafhusten, *Tussis ovina*.
 Schafpocken, f. Schweinpocken.
 Schafwasser, f. Kindeswasser.
 Schall, *Sonus*.
 Schambein, *Os pubis, seu pectinis*.
 Schambeinschnitt, f. Durchschneidung der Schambeine.
 Schamberg, f. Venusberg.
 Schambeule, f. Leistenbeule.
 Schambug, Weichen, Inguen.
 Schamgegend, *Regio pubis*.
 Schamglieder, *Pudenda*.
 Schamhaare, *Pubes*.
 Schamlefzen, Lippen der weiblichen Scham, *Labia pudendorum muliebrum*.
 Schamlippenschlagader, *Arteria labialis pudendi*.
 Schamseitenbruch, f. innerer Leistenbruch.
 Schamtheile, f. Geburtsglieder.
 Schamzünglein, f. Rigler.
 Schanker, f. venerische Geschwürchen.
 Scharbock des Mundes, f. Mundfäule.
 Scharbocksflecken, *Maculae scorbuticae*.
 Scharbock, f. Scorbut.
 Scharfes Gehör, *Auditus acutus, Oxycoea*.

Scharfes Gesicht, *Oxyopia*.
 Scharlachfieber, rother Hund, *Febris scarlatina, Scarlatina, Purpura scarlatina, Febris rubra, Rossalia, Morbilli ignei*.
 Scharlachfriesel, *Febris scarlatina miliaris*.
 Schaubhut, Hauptbinde, *Capellina, Fascia capitalis*.
 Schauer, Frösteln, Rigor, Horror, *Horripilatio, Phryce*.
 Schauerfieber, f. Frostfieber.
 Scheere, *Forfex*, — mit stumpfen Spitzen, *Forfex cum apicibus obtusis*. — zum Abschneiden des Zapfens, *Forfex pro abscindenda uvula*.
 Scheide, Kapsel, Hülle, *Capsula, Vagina*.
 Scheidenbruch, f. Mutter-scheidenbruch.
 Scheidenfortsätze des Keilbeins, *Apophyses vaginales ossis sphenoides*.
 Scheidenhaut des Hoden, *Tunica vaginalis testis*.
 Scheidenhautwasserbruch, *Hydrocele vaginalis*.
 Scheidenschwangerschaft, *Graviditas vaginalis*.
 Scheidewand, *Septum*. — der Brust, f. Mittelfell. — der Nase, f. senkrechte Platte

- Platte der Nase. — des
 Gaumens, f. weiche Gaum-
 men. — des Gehörs, f.
 gewundene Blatt. — des
 Herzens, Septum cordis,
 — des Hinterhaupt's, f.
 Sichelfortsatz des kleinen
 Gehirns. — des Hoden-
 sack's, Septum scroti. —
 des kleinen Gehirns, f.
 Sichelfortsatz des kleinen
 Gehirns. — des Ohrs,
 f. Paukenfell.
 Scheintod, tödliche Ohn-
 macht, Asphyxia, De-
 fectus pulsus, Mors pu-
 tativa.
 Scheitelbeine, Wandbeine,
 Seitenbeine, Vorder-
 haupt'sbeine, Ossa verti-
 cis, seu parietalia, sive
 bregmatis.
 Scheitelgegend, Regio ver-
 ticalis.
 Scheitel, Wirbel auf dem
 Haupte, Vertex.
 Schenkel, Femur.
 Schenkelbein, Os femoris.
 Schenkelblutader, Vena cru-
 ralis.
 Schenkelbruch, f. äußerer Lei-
 stenbruch.
 Schenkel des großen Ge-
 hirns, Crura cerebri. —
 des kleinen Gehirns, Cru-
 ra cerebelli. — des ver-
 längerten Marks, f. Hügel
 der Sehnerven.
- Schenkelblutader, Vena cru-
 ralis.
 Schenkel Schlagader, Arte-
 ria cruralis, seu femora-
 lis.
 Schenkel'schmerz, Scelalgia,
 Skelalgia.
 Scherpe, f. Armbinde.
 Schiefbruch, Fractura obli-
 qua.
 Schiefe Hals, Collum ob-
 stipum. — Hirnschalens-
 schnitt, Zerlegung der
 Hirnschale, Absonderung
 der Hirnschale, Diacope
 cranii, Praecisio cranii,
 Dissectio cranii. — Kopf,
 Caput obstipum. — Lage
 der Gebärmutter, Hyste-
 roloxia, Obliquitas uteri.
 — Muskeln, Musculi ob-
 liqui.
 Schiefgehende Wunden,
 Vulnere obliqua.
 Schief laufende Fibern, Fi-
 brae obliquae.
 Schiefsehen, Luscitas, Lu-
 sciositas, Amblyopia lu-
 scorum, Visus obliquus.
 Schiefstehen der Gebärmu-
 ter, Metroloxia.
 Schiefstehen der Zähne, Ob-
 liquitas dentium.
 Schielen, Strabismus, Stra-
 bilismus, Strabositas,
 Luscitas.
 Schienbein, Tibia.
 Schienen, Schindeln, Fe-
 rulae, Plagulae.

Schies-

Schießen oder Fallen des Zappens, Uvulae casus, Uvulae prolapsus, Relaxatio.

Schiffieber, Febris navalis.

Schifförmiges Bein der Fußwurzel, s. fahnförmiges Bein der Fußwurzel. — **der Handwurzel**, s. fahnförmiges Bein der Handwurzel.

Schilddrüse, große Halbdüse, Glandula thyroidea.

Schildknorpel, Cartilago thyroidea, seu scutiformis.

Schildkrötengeschwulst, s. Maulwurfschwulst.

Schindeln, s. Schienen.

Schläfe, Tempora.

Schláfrigkeit, Somnolentia.

Schlaf, Somnus.

Schlafbeine, Ossa temporum.

Schlaffieber, Febris soporosa, apoplectica.

Schlaffieber im höhern Grad, Lethargus.

Schlaffheit der Fasern, Laxitas fibrarum, Atonia fibrarum.

Schlaffortsatz des Jochbeins, Processus temporalis ossis zygomatici. — **des Vorderhauptbeins**, Pro-

cessus temporalis ossis bregmatis.

Schlafgegend, Regio temporalis.

Schlafgrube, Fossa temporalis.

Schlaflosigkeit, Agrypnia, Agrypnocoma, Coma, vigil, Pervigilium, Vigiliae nimiae.

Schlafmachende Mittel, Carotica, Hypnotica, Narcotica.

Schlafschlagader, Arteria temporalis.

Schlafsucht, Coma.

Schlafsucht, wachende, Coma vigil, Typhomania.

Schlafsucht, Todenschlaf, Carus, Sopor caroticus. — in geringern Grad, Cataphora.

Schlag, Schlagfluß, Apoplexia, Attonitus stupor, Apoplexia Paralysis, Gutta, Morbus attonitus et Sideratio. — halber Schlag, Hemiplegia.

Schlagadercirkel des Willis, Circulus arteriosus Willisii.

Schlagader = Compression, Compressio arteriarum.

Schlagader der Fußwurzel, Arteria tarsea. — **der großen Magendrüse u. Zwölffingerdarms**, Zwölffingerdarmschlagader des Winslow, Arteria pancre-

creatico-duodenalis, seu duodenalis Winslovii. — der Hüften und Lendenwirbelbeine, Arteria iliolumbalis. — der Mutterscheide, Arteria vaginalis. — der Schulterhöhe, Arteria acromialis. — des Ritzlers, Arteria clitoridis. — des männlichen Gliedes, Arteria penis. — des Magens und Zwölffingerdarms, Arteria gastroduodenalis. — des Mittelfleisches, Arteria perinaei. — des Mittelfußes, Arteria metatarsa. — des obern Magenmundes, Arteria cardiaca. — des Pfortners, f. kleine Magenschlagader. — des schwielenartigen Körpers, vordere Hirnslagader, Arteria corporis callosi, seu cerebri anterior. — des untern Magenmundes, f. kleine Magenschlagader.

Schlagadereröffnung, Arteriotomia.

Schlagaderfurche, Sulcus arteriosus.

Schlagadergeschwulst, f. Pulsadergeschwulst.

Schlagadern der Brustdrüse, Arteria thymicae. — der dünnen Därme, Arteria intestinales. — der Finger, Arteria digitales.

les. — der Fußzehen, Arteria digitales pedis. — der Wadenmuskeln, Arteria gastrocnemicae. — des Augenliedesknorpels, Arteria tarseae oculi. — des Rückenmarks, welche am heiligen Bein entspringen, Arteria spinosacrales. — welche am Rücken entspringen, Arteria spinales dorsi. — welche am untern Theil des Mittelfußes in den Zwischenräumen liegen, Arteria plantares, seu interosae inferiores.

Schlagader, f. Pulsader.

Schlagader-Unterbindung, Ligatura arteriarum.

Schlagader unter dem Kinn, Arteria submentalis. — unter der Zunge, kleinere Zungenschlagader, Arteria sublingualis.

Schlangenausatz, Tyriasis.

Schlechte Beschaffenheit der Galle, Cacochoelia.

Schlechte Beschaffenheit der Milch bey Säugenden, Cacogalia.

Schlechte Ernährung des Körpers, Obligatrophia.

Schlechter Gesundheitszustand, Acosmia.

Schlechter Nahrungsaft, Cacosphyxia.

Schlechter Puls, Cacosphyxia.

Schlecht

Schlechterdings tödliche
Krankheit, Morbus absolute lethalis.

Schleichendes, ausgehrendes, heftisches Fieber, Febris lenta, hectica.

Schleichendes Nervenfieber, schleichender Typhus, Febris lenta nervosa, F. hectica nervosa, F. maligna lenta, F. pestilens, Synocha non putris, Typhus lentus.

Schleim, Rog, Blena, Blenna, Mucus, Pituita.

Schleim abführende Mittel, Phlegmagoga.

Schleimbeutel der Muskeln, Bursae mucosae musculorum.

Schleimartige Säfte, Humores mucilaginosi.

Schleim der Därme, Mucus intestinorum. — der Gallenblase, Mucus vesicae felleae. — der Harnblase, Mucus vesicae urinariae. — der Harnröhre, Mucus urethrae. — der Luftröhre, Mucus arteriae asperae. — der Mutterscheide, Mucus vaginae uteri. — der Speiseröhre, Mucus oesophagi. — des Magens, Mucus gastricus. — des Rachens, Mucus faucium.

Schleimdrüse des Gehirns,

Glandula pituitaria cerebri.

Schleimdrüsen, Glandulae mucosae, seu muciparae, vel mucilaginosae.

— der Harnröhre, Glandulae mucosae urethrae.

— der Mutterscheide, Glandulae muciparae vaginae uteri. — der

Schleimhaut der Nase, Glandulae mucosae membranae pituitariae narium.

Schleimdrüsengrube, Fossa glandulae pituitariae.

Schleimfieber, Febris pituitosa, glutinosa, phlegmatica.

Schleimfieber mit galligem Zustand, Febris pituitosa biliosa.

Schleimfieber mit Würmern, Febris pituitosa verminosa.

Schleimfluß, Catarrhemna.

Schleimfluß aus den Geschlechtsheilen, Medorrhoea.

Schleimgewächs, s. Polyp.

Schleimgeschwulst, s. Wusfergeschwulst.

Schleimhaut, Schneidersche Haut, Membrana pituitaria, Tunica Schneideriana.

Schleimhöhlendes Keilbeins, Sinus mucosi ossis sphenoidi.

Schlei-

Schleimigte Goldadergeschwulst, *s. weiße Goldadergeschwulst*.

Schleimigte Lungenentzündung, *s. falsche Lungenentzündung*.

Schleimigte Lungenucht, **Schleim-Lungenschwindsucht**, *Phthisis pulmonalis pituitosa, Phthisis pulmonalis pituitosa, Phthisis mucosa, Phthisis catarrhalis*.

Schleimigte Ruhr, *Dysenteria alba*.

Schleimigter Ausfluß, *Blenorrhoea, Gonorrhoea mucosa*.

Schleimigter Typhus, *Typhus pituitosus*.

Schleimigtes Entzündungsfieber, *entzündliches Schleimfieber, Febris pituitosa inflammatoria*.

Schleimigtes Faulfieber, *Febris pituitosa putrida*.

Schleimigtes Nervenfieber, *Febris pituitosa nervosa*.

Schleimigtes schleichendes Fieber, *Febris lenta lymphatica, pituitosa*.

Schleimpfropf, *s. Polyp*.

Schleimpolyp, *Polypus mucosus, seu humoralis, vel serosus*.

Schleimtripper, *s. Nachtripper*.

Schleuder, *Funda, Fascia quadriceps*.

Schließmuskel, *Sphincter*. — *der Harnblase, Sphincter vesicae urinariae*. — *des Afteres, Sphincter ani*. — *des Mundes, Sphincter oris*.

Schlinge, *Laqueus, Funis*.

Schlingen, *Deglutitio*.

Schligbruch, *länglichter Bruch, Spaltbruch, Kleebruch, Fractura longitudinalis oblonga, Trichismus*.

Schluckfieber, *Febris lymphogodes*.

Schlucken, *Singultus*.

Schlüsselbeine, *Claviculae*.

Schlüsselschlagader, *Arteria subclavia*.

Schlüssel zur Pyramide des Trepanes, *Clavis pro pyramide trepani*.

Schlund, *Pharynx, Gula*.

Schlundarterien, *s. Speiseröhrenschlagadern*.

Schlundbräune, *s. Entzündung des Schlundes*.

Schlundpolyp, *Polyp der Speiseröhre, Polypus pharyngis, seu faucium, vel oesophagi*.

Schlundschlagader, *siehe Schlund und Kehlkopfschlagader*.

Schlund und Kehlkopfschlagader, *Arteria laryngopharyngea*.

Schluß

Schlußmäßige Heilung, Curatione rationalis.

Schluß, s. Ueberlegung.

Schmale Band, s. runde Band.

Schmalgliederiger Bandwurm, Taenia solium.

Schmeer, s. Fett.

Schmerz, Algia, Algema, Algematodes, Dolor.

Schmerz der sich von unten nach oben den Körper mittheilt, Anadrome, Hippocr.

Schmerz am After, Proctalgia.

Schmerz der Eingeweide, Splanchnodyne.

Schmerz der Geschlechtsheile, Pudendagra.

Schmerz in den Brüsten, Mastodynia.

Schmerz der Rückenwirbel, Spondylalgia.

Schmerz des Schultergelenks, Omoalgia.

Schmerzende Goldadergeschwulst, Haemorrhoidolens.

Schmerzhafter Stuhlgang, Dyschezia.

Schmerzlosigkeit, Analgesia.

Schmerzstillende Mittel, Anodyna.

Schminkmittel, Cosmetics.

Schnarchen, Röcheln, Stertor.

Schnecke des innern Ohrs,

Muschel des innern Ohrs, Cochlea auris, Concha auris.

Schneidender Schmerz, Dolor lancinans.

Schneidersche Haut, siehe Schleimhaut.

Schneidezähne, s. Vorderzähne.

Schneidezahnloch des Oberkinnbackenbeins, s. vordere Gaumenloch des Oberkinnbackenbeins.

Schnelles Niederstürzen, Cataptosis.

Schnellkraft, Federkraft, Vis elastica, Elasticitas, Elater.

Schnellverlaufender Durchfall, Diarrhoea acuta.

Schnellvorübergehende Verücktheit, Raptus.

Schnengen, Munctio.

Schnitt, Scissura. — der allgemeinen Kopfdecken bis auf die Hirnschale, Periscyphismus, Periscyphismus.

Schnitt, s. Einschnitt.

Schnittwunden, Vulnere scissa.

Schnupfen, Catarrhus nasarium, nasalis.

Schöne gesunde äußere Gestalt des Körpers, Euxia.

Schopfsaar, Schopf, Antiae, Capronae.

Schorf eines Geschwürs oder

- oder Wunde, f. Kruste
eines Geschwürs oder
Wunde.
- Schornsteinfegerkrebs, Ho-
denkrebs. Cancer purga-
toris infumiculi, Scroti,
Caminariorum.
- Schrammung der Hirnscha-
le, f. Haarriz der Hirn-
schale.
- Schreibfeder des Gehirns,
Federpalt des Gehirns,
Calamus scriptorius ce-
rebri.
- Schröpfen, Scarifiziren,
Scarificatio, Enchara-
xis.
- Schröpfkopf, Ventose, Cu-
curbita, Cucurbitula,
Ventosa.
- Schrunden, f. Hautschrun-
den.
- Schulter, Humerus.
- Schulterbein, f. Oberarm-
bein.
- Schulterbinde mit den Trags-
band, Fascia scapularis
cum mantili, seu scapu-
lato.
- Schulterblatt, Scapula, Ho-
moplata, Omoplata.
- Schulterhöhe, Gipfel des
Schulterblatts, oberste
Theil des Schulterblatts,
Acromium.
- Schuppenausfaß, f. Fisch-
schuppenausfaß.
- Schuppennath, Sutura
squamosa.
- Schuppen, f. Hautflecken.
- Schuppige Flechten, Her-
pes squamosus.
- Schuppigte Theil des Schläf-
beins, Pars squamosa
ossis temporum.
- Schußwunden, Vulnora
sclopetaria.
- Schusspocken, f. Kuhpocken.
- Schwache, dumpfe Stim-
me, Asaphia.
- Schwache und schlechte
Sprache, Cacophonia.
- Schwacher ungleicher Puls,
Formicans Pulsus.
- Schwaches Gesicht, Am-
blyopia, Visus hebetudo.
- Schwachheit, Schwäche,
Mattigkeit, Krastlosigkeit,
Debilis, Imbecil-
litas, Atonia, Languor,
Infirmitas et Remissio
virium.
- Schwachsichtig, Hebes.
- Schwäche, f. Schwachheit.
- Schwäche von Fehlern der
Functionen, Debilitas a
laesis functionibus.
- Schwäche des Gedächtni-
ses, Dysmnosia.
- Schwäche aus einem verän-
derten Gemeingefühl, De-
bilis Coenaesthesia.
- Schwäche des Magens, Ato-
nia ventriculi.
- Schwäche von Mangel an
Reizbarkeit, Paresis inir-
ritativa.

Schwä

Schwäche der Muskelfasern,
Atonia fibrarum.

Schwächende Heilmethode,
Methodus debilitans,
Antiphlogistica.

Schwämmchen an den Aus-
genliedern, Fungi in pal-
pebris.

Schwämmchen auf der Bin-
dehaut.

Schwärung, s. Verschwä-
rung.

Schwarzlicher Staar, Ca-
taracta fusca.

Schwammgeschwulst, siehe
Gliedschwamm.

Schwammigtes Geschwür,
Ulcus fungosum. — Kör-
per der Harnröhre, höhlich-
te Substanz der Harnröh-
re, Corpus cavernosum
urethrae, Corpus spon-
giosum urethrae, Sub-
stantia cavernosa ure-
thrae. — Krebs, Cancer
fungosus.

Schwammigte Körper der
männlichen Ruthe, Cor-
pora cavernosa penis. —
des Ristlers, Corpora ca-
vernosa clitoridis.

Schwammigte Pocken, Va-
riolae spongiosae.

Schwammigte Substanz der
Knochen, Substantia
spongiosa ossea — zwi-
schen beyden Tafeln der
Hirnschale, Mark der
Hirnschale, Diploe.

Schwammigtes Fleisch, wils
des Fleisch, Caro luxu-
rians, Hypersarcosis,
Ecsarcoma.

Schwangerschaft, Gravidi-
tas.

Schwangerschaft außerhalb
der Gebärmutter, Gra-
viditas extra uterina.

Schwanken, Schwappern,
Fluctuatio.

Schwankende Rippen, Co-
stae fluctuantes.

Schwanzbein, s. Steißbein.

Schwanz eines Muskels,
Cauda musculi.

Schwappern unter der Haut,
Undulatio.

Schwarze Augenhaut, s.
braune Augenhaut. —
Räude, s. schwarzgeflec-
ter Ausschlag.

Schwarze Galle, Bilis atra.

Schwarze Krankheit, s.
Blutbrechen.

Schwarze Pocken, Vario-
lae nigrae.

Schwarze Zähne, Nigredo
dentium.

Schwarzer Flecken, Me-
lasma, Ecchymoma me-
lasma.

Schwarzer grauer Staar,
Cataracta nigra.

Schwarzer Staar, Amau-
rosis, Gutta serena.

Schwarzgalligtes Wechse-
lfeber, Febris intermit-
tens

- tens atrabilaria, Quar-
tana atrabilaria.
- Schwarzgeflechter** Ausfluß,
schwarze Rände, Melas,
Vitiligo nigra, Mor-
phae nigra, lepra ma-
culosa nigra.
- Schwarzgelbsucht**, f. Gelb-
sucht.
- Schwarzrothe Mutterflecken**
an den äußern Augenlie-
dern, Morum palpebrae
externae.
- Schwarzwerden**, Denigra-
tio.
- Schweinpocken**, Schaspok-
fen, Hundspocken, Va-
riolae ovals, suillae.
- Schweiß**, welcher nur an
einzelnen Stellen des Kör-
pers entsteht, Meridro-
sis.
- Schweißblätterlein**, f. Hitz-
blätterlein.
- Schweißfieber**, f. Englischer
Schweiß.
- Schweißlöcher**, Pori cuta-
nei, seu sudoriferi.
- Schweißtreibende Mittel**,
Diaphoretica, Sudorife-
ra.
- Schwerdtförmige Knorpel**,
Cartilago ensiformis, seu
xiphoides.
- Schwerdtförmige Flügel**
des Keilbeins, f. kleine
Flügel des Keilbeins.
- Schwere Geburt**, Dystocia.
- Schwere des Kopfs**, Cepha-
loponia, Carebaria.
- Schwere Sprache**, Bary-
phonia, Vox gravis, Lo-
quendi gravitas.
- Schweres Gehör**, f. unvoll-
kommenes Gehör.
- Schweres Harnen**, f. Harn-
strenge.
- Schweres Schlingen**, f. be-
schwerliches Schlingen.
- Schweres Zahnen**, Denti-
tio difficilis, Dysondon-
tiasis.
- Schweremuth**, Dysthymia.
— **Schweremuth**, f. Me-
lanchole.
- Schwerhörigkeit**, Harthö-
rigkeit, Auditus diffi-
cilis, Auditus difficultas,
A. gravis, A. gravitas,
A. imminutus, Barye-
coia, Cophosis, Dysoe-
coea, Hypocophosis, Sur-
ditas.
- Schwerverdaulichkeit**, f.
Dyspepsie.
- Schwer zu heilende hart-
näckige Krankheiten**, Dys-
therapeuta.
- Schwiele**, dicke Haut, Cal-
lus, Tyloma.
- Schwieligkeit der Augenlie-
der**, Augenliedercallosi-
tät, Scleriasis, Sclero-
ma, Tylosis, Callositas
palpebrarum.
- Schwielige Körper**, Bal-
len

- fen des Gehirns, Gehirns-
fern, Corpus callosum.
- Schwindel, Vertigo.
- Schwinden, f. Hautfleyen.
- Schwinden, Vertrocknen,
Atrophia, Aridura.
- Schwinden, f. Auszehrung.
- Schwinden des Augapfels,
Rhyditosis.
- Schwinden der Schenkel,
Aridura crurum.
- Schwindflecken, Lichen, Ser-
pigo, Volatica, Zerna.
- Schwindsucht, Phthisis,
Phthoe.
- Schwindsucht der großen
Magendrüse, Phthisis
pancreatica.
- Schwindsucht der Luftröh-
renäste, Phthisis bron-
chialis.
- Schwindsucht mit steinigten
Concrementen in der Lun-
ge, Phthisis tophosa.
- Schwingende Bewegung,
Oscillatio.
- Schweißfieber, Elodes, He-
lodes, Brittanicus su-
dor, Febris elodes, he-
lodes, sudatoria.
- Scirrhus, f. verhärtete Ge-
schwulst.
- Scorbut, Scharbock, Scor-
butus.
- Scorbutische Augenentzün-
dung, Ophthalmia scor-
butica.
- Scorbutische Leistendrüsen,
Bubones scorbutici.
- Scorbutische Schärfe, Acri-
monia scorbutica.
- Scorbutisches Geschwür, Ul-
cus scorbuticum.
- Scrophelartiger Bubo, Bu-
bo scrophulosus.
- Scropheln, Halsdrüsenge-
schwülste, Scrophulae.
- Scrophulöse Augenentzün-
dung, Ophthalmia scro-
phulosa.
- Scrophulöse Geschwür, Ul-
cus scrophulosum. —
Glieder-Schwamm, Fungus
articuli scrophulosus. —
Krebs, Cancer scrophu-
losus.
- Scrophulöse Schärfe, Acri-
monia scrophulosa.
- Scrophulöse Schwindsucht,
Phthisis scrophulosa.
- Sechsköpfigte Halsbinde,
Capitium sex capitatum,
Fascia in sex capita di-
visa, Cancer Galeni.
- Sechswöchnerinn, f. Rind-
betterin.
- Seekrankheit, Morbus nau-
ticus, Nausea marina,
Vomitus navigantium.
- Seele, Anima.
- Seelenkraft, thierische Kraft,
Vis animae, seu anima-
lis.
- Seelentriebe, Leidenscha-
ften, Affecten, Gemüthsbe-
wegungen, Animi patho-
mata, Affectus animi.

Seelenverrichtungen, *Actiones animales*.

Sehloch, Loch für den Sehnerven, *Foramen opticum*.

Sehnerven, *Nervi optici*.

Sehen, s. Gesicht.

Sehe, s. Augenstern.

Sehnenhüpfen, s. Hüpfen der Fledsen.

Sehnenpanaritium, *Panaritium tendineum*.

Sehne, s. Fledse.

Schnigte Innschriften der Muskeln, siehe flechtigte Querstriche der Muskeln.

Sehr schnell verlaufendes Fieber, *Febris acutissima*.

Seichtes Gelenk, flaches Gelenk, *Arthrodia*.

Seite des Oberbauchs, s. Dünung der Seiten.

Seitenadergewebe, s. Adergewebe.

Seitenbänder, *Ligamenta lateralia*.

Seitenbeine, s. Scheitelbeine.

Seitenblutadern der Schilddrüse, *Venae thyreoideae laterales*.

Seitenblutbehälter der harten Hirnhaut, quergelegene Blutbehälter, *Sinus laterales durae matris, seu transversi*.

Seitenfläche, *Superficies lateralis*.

Seitenfortsatz des untern schwammigten Beins, heraufsteigender Fortsatz des untern schwammigten Beins, Kinnbackenfortsatz des untern schwammigten Beins, *Apophysis lateralis ossis spongiosi inferioris*, *Apophysis descendens ossis spongiosi inferioris*, *Apophysis maxillaris ossis spongiosi inferioris*.

Seitengeräthschaft, s. Seitensteinschnitt.

Seitenhöhlen des Gehirns, s. vordere Hirnhöhlen.

Seitenlöcher der Vorderhauptbeine, *Foramina parietalia ossium bregmatis*. — der Wirbelbeine, *foramina lateralia vertebrae*.

Seitenpuckel, *Scoliosis*.

Seiten Schlagader des heiligen Beins, *Arteria sacralis lateralis*.

Seitenstechen, *Pleurodyne*.

Seitensteinschnitt, Seitengeräthschaft, Cheseldensche Schnitt, Methode des Bruders Jacob's, *Cystotomia lateralis*, *Sectio lateralis*, *Apparatus lateralis*, *Sectio Cheseldenniana*, *Methodus fratris Jacobi*.

Seitentheile, *Partes laterales*.

Seit

Seitenwechselgelenk, seitwärtsige Gelenkbewegung, *Ginglymus lateralis*.

Seitenweh, *Hypochondriorum dolores*.

Seitwärtsige Gelenkbewegung, s. Seitenwechselgelenk.

Seitwärts gerichteter Krampf, *Pleurothotonus*.

Semiotik, s. Zeichenlehre.

Senkrechte Blutbehälter des Gehirns, gerade Blutbehälter des Gehirns, *Sinus perpendicularis cerebri*, *Sinus rectus cerebri*. — Hieb der Hirnschale, Ein- oder Ausschneidung der Hirnschale, *Eccope cranii*. — Platte der Nase, Scheidewand der Nase, *Lamina perpendicularis narium*, *septum narium*. — Theil des Gaumenbeins, *Pars perpendicularis ossis palati*.

Sepedogenetische Disposition, *Sepedogenesis*.

Sesambeine, Kissenbeine, *Ossa sesamoidea*.

Seuche, Ansteckung, *Contagium*, *Lues*.

Seufzen, *Suspirium*.

Sichel des großen Gehirns, s. Sichelfortsatz der harten Hirnhaut. — des kleinen Gehirns, s. Sichel-

fortsatz des kleinen Gehirns.

Sichelfortsatz der harten Hirnhaut, Sichel des großen Gehirns, *Processus falciformis durae matris*, *Falx cerebri*. — des kleinen Gehirns, Scheidewand des kleinen Gehirns, Sichel des kleinen Gehirns, kurze Scheidewand des Hinterhauptes, *Processus falciformis cerebelli*, *Septum cerebelli*, *Falx cerebelli*, *Septum parvum occipitale*.

Siebbein, *Os ethmoideum seu cribrosum*, *vel cribriforme*.

Siebbeinsauschnitt, *Excisura ethmoidalis*.

Siebbeinsirrgang, *Labyrinthus ossis ethmoidei*.

Siebbeinschlagadern, innere Nasenschlagadern, *Arteriae ethmoidales seu nasales internae*.

Siebbeinszellen, *Cellulae ethmoidales*.

Siebendes Halswirbelbein, hervorragendes Halswirbelbein, *Vertebra septima colli*, *seu prominens colli*.

Siebenth, *Sutura ethmoidea*.

Siebplatte des Siebbeins, wagrechte Platte des Siebbeins, *Lamina cribrosa*.

brosa ossis ethmoidei,
Lamina horizontalis os-
sis ethmoidei.

Sinn des Gefühls, Orga-
num tactus. — des Hö-
rens, Organum audi-
tus. — des Riechens, Or-
ganum olfactus. — des
Sehens, Organum vi-
sus. — des Schmeckens,
Organum gustus.

Sinne, Sensus.

Sinnlosigkeit, Amentia,
Anoea, Dementia.

Sinnlosigkeit aus Alters-
schwäche, Amentia se-
nilis.

Sinnwerkzeuge, Organa
sensualia.

Sißbein, Gesäßbein, Os
ischium.

Sißbeinschlagader, Arté-
ria ischiadica.

Sißende Warze, flachlie-
gende Warze, Verruca
sessilis, Porrum.

Skelett, f. Beinkörper.

Smelltesche Zange, Forceps
Smelliana.

Sodbrennen, Magenbren-
nen, Cnissoregmia, So-
da, Pyrosis, f. Bren-
nen im Magen.

Solenmuskel, Musculus
solaeus.

Sommerkrankheit, Morbus
aestivus.

Sommersprossen, Epheli-
des.

Sonde, Stilet, Sucher,
Specillum, Stylus, Ex-
ploratorium.

Sondiren, f. Untersuchung.

Sonnenflecken, Sommers-
sprossen, Lentigines, Ma-
culae solares.

Sonnensförmige Binde zur
Schlafs Schlagaderlaß, f.
Knotenbinde zur Schlaß-
schlagaderlaß.

Sonnenstich, Insolatio, Si-
riasis.

Soor, Sohr, f. Munde-
schwämmchen.

Spät erfolgende monatliche
Reinigung, Amenorrhoea
emansiois, Eman-
sio mensium, Steten-
tio mensium.

Spalt in der Hirnschale, Co-
pillatio.

Spaltbruch, f. Schließbruch.

Spalten der Haare, siehe
Haarspalt.

Spalten der Zunge, Lin-
guae fissura.

Spanische Krage, Ent-
zündung der zurückgezo-
genen Vorhaut, Zurück-
ziehung der Vorhaut,
Paraphimosis, Periphi-
mosis, Circumligatura
glandis.

Spannader, f. Flechse.

Spannen unter den kurzen
Rippen, Tensio hypo-
chondriorum.

Spann-

Spannkraft, f. tonische Kraft.

Spanntripper, f. Bogentripper.

Spatel, Spata, Spatula, Spathomela, Specillum latum.

Specifische Heilmethode, Methodus alterans, specifica.

Specifisches Kennzeichen einer Krankheit, Pathognomonicum.

Speckbeule, f. Fettgeschwulst.

Speckbeule an den Augenlidern, Pladarosis, Pladarotes.

Speckgeschwulst, Steatoma.

Speckhaut auf dem Blute, f. Entzündungsfell.

Speckhodengeschwulst, Fettbruch, Steatocèle, Lyparocele.

Speichel, Saliva.

Speichel absondernde Mittel, Masticatoria, Apophlegmatizantia, Salivantia, Sialagoga.

Speichelartige Säfte, Humores salivales.

Speichelfistel, Fistula salivalis.

Speichelfluß, Ptyalismus, Salivatio.

Speichelfluß durch Verletzung des Speichelgangs, Ptyalismus traumaticus.

Speichelfluß erregende Mittel, Ptyalagoga.

Speichelgänge, Ductus salivales, seu salivarii.

Speichelaeschwülste, Tumores salivares.

Speiche, f. kleine Ellenbogenröhre.

Speisefluß, f. Pienterie.

Speiseordnung, Diaeta.

Speiseröhre, Oesophagus.

Speiseröhrenblutadern, Venae oesophageae.

Speiseröhrenöffnung, Oesophagotomie, Oesophagotomia.

Speiseröhrenschlagadern, Schlundarterien, Arteriae oesophageae.

Sperber, Habicht, Accipiter.

Sperrauge, f. Ochsenauge.

Spigelische Pappen der Leber, Lobulus Spigelii hepatis.

Spille, f. kleine Ellenbogenröhre.

Spindelbein, f. kleine Ellenbogenröhre.

Spindelschlagader, kleine Ellenbogenröhrenschlagader, Arteria radialis.

Spinnewebenhaut, Tunica arachnoidea.

Spiralbinde, f. Hobelbinde.

Spitze, Apex. — des Herzens, Apex cordis.

Spizigkeit der Zähne, Acuminatura dentium.

Spizpocken, Steinpocken, Va-

- Variolae acuminatae, verrucosae.
 Spigstrepán, s. Perforativ: trepan.
 Sporadischer Durchfall, Diarrhoea sporadica.
 Sporadisches Fieber, Febris sporadica.
 Sprache, Rede, Loquela.
 Sprachlosigkeit, Aphonia, Anaphthia, Anaudia, Loquela abolita.
 Springen der Muskeln, Myopalmus.
 Springfieber, s. abweichen: des Fieber.
 Springwürmer, Madenwürmer, Ascarides.
 Sprüze, Syringa, Siphon.
 Sprungbein, Talus, Astragalus.
 Spulwürmer, Lumbrici rotundi, teretes.
 Spur, s. flache Schnitt der Hirnschale.
 Staar grauer, s. grauer Staar.
 Staar grüner, s. grüner Staar.
 Staar schwarzer, s. schwarzer Staar.
 Staarnadel, Acus interpunctoria, Acus ophthalmica.
 Stachelausfaß, Hystricia-sis, Hystrix.
 Stachel, s. Gräte.
 Stachelichter Fortsatz des
- Keilbeins, Processus spinosus ossis sphenoidæi.
 Stachelichte Fortsätze der Wirbelbeine, Apophyses spinosae vertebrarum.
 Stärkende Heilmethode, Methodus roborans.
 Stärkende Mittel, Tonica, Tonotica.
 Stärkungsmittel, stärkende Mittel, Roborantia, Tonica.
 Stätige Rose, Erysipelas fixum.
 Stamm, Rumpf, Truncus.
 Stammeln, Stottern, Balbuties, Balbutio, Balbutire.
 Stammeler, Stotterer, Balbus.
 Staphylom, Traubenaugen, Staphyloma, Myocephalon, Uvatio, Procidencia tunicae uveae.
 Starke Ausdünstung der Haut, Aporrhoea.
 Starke Ohnmacht, Syncope.
 Stark hervorliegende Augen, Aporema.
 Starrkrampf, tonischer Krampf, Spasmus tonicus.
 Starrsucht, Catochus, Catalepsis.
 Stechender Schmerz, Dolor punctorius.
 Steckfluß, s. Sticksfluß.
 Stegreif, s. Steigbügel.

Ete

Stehende, bleibende Sicht,
Arthritis fixa.

Stehende Krankheit, Mor-
bus stationarius.

Steifigkeit der Fasern, Ri-
giditas fibrarum.

Steifer Hals, s. krummer
Hals.

Steifes Gelenk, s. Gelenk-
steifigkeit.

Steiffucht, s. Tetanus.

Steigbügel, Stegreif, Sta-
pes.

Steigen, Zunahme des Fie-
bers, Exacerbatio.

Stein, Calculus.

Steinbeschwerde, Lithiasis.

Steinbruch, Porocoele.

Steinkolik, Colica nephri-
tica.

Steinpocken, s. Spigpocken.

Steinschmerzen, Dolores
calculi.

Stein der Vorhaut, Calcul-
us praeputialis. — des
Harnanges, Calculus
uretericus. — eines
Darms, Calculus intesti-
nalis.

Steinigter Theil des Schlaf-
beins, felsigter Theil des
Schlafbeins, Pars petro-
sa ossis temporum.

Steinsöffel, Lapidillum.

Steinsche Geburtsstuhl, Sel-
la obstetricia Steinii.

Steinschneider, Lithoto-
mus.

Steinschnitt, Blasenschnitt,
Lithotomia, Cystoto-
mia, Sectio vesicalis.

Steinschnittschleuder, Fun-
da pro lithotomia.

Steintreibende und aufstö-
sende Mittel, Lithon-
tryptica.

Steißbein, Schwanzbein,
Buckgucksbein, Os coc-
cygis, seu caudae.

Stemmende Bewegung, s.
Drücken.

Stenonischer Speichelgang,
Ductus salivalis Steno-
nianus.

Sternbinde, Fascia stel-
lata.

Sternkreis, s. weißer Kreis.

Sternmembran, s. Augens-
sternhaut.

Sthenie, Sthenische Krank-
heiten, Sthenia, Hyper-
sthenia, Morbi stheni-
ci, hypersthenici.

Sthenische Krankheit, Mor-
bus sthenicus.

Stich, Ictus, Punctura,
Punctio. — in die Hirn-
schale, Punctura cranii.

Stichwunden, Vulnera pun-
cta.

Stichfluß, Steckfluß, Ca-
tarrhus suffocativus.

Stichhusten, s. Reuchhusten.

Stielwarze, s. hängende
Warze.

Stilet, s. Sonde.

Stillen, s. Säugen.

R

Stim

Stimme, Vox.

Stimmröhre, Rima glottidis, seu laryngis, vel glottis.

Stinkender Athem, Faetor oris.

Stirn, Frons.

Stirnbein, Kronenbein, Os frontis, seu coronale.

Stirnbeinhügel, Tubera frontalia, Tubercula frontalia.

Stirnbinde, Fascia frontalis.

Stirnfortsatz des Jochbeins, oberer Augenhöhlenfortsatz des Jochbeins, Apophysis frontalis ossis zygomatici, Apophysis orbitalis superior ossis zygomatici. — des Stirnbeins, f. Nasenfortsatz des Stirnbeins.

Stirnhöhlen, Sinus frontales.

Stirnhöhlenabsceß, Abscessus in sinu frontali.

Stirnnath, Sutura frontalis.

Stirnschlagader, obere Augenhöhlenschlagader, Arteria frontalis, seu supraorbitalis.

Stirnschleuder, f. Kopfschleuder.

Stocken, f. Stockung.

Stockschnupfen, Coryza, Coryza sicca, Gravedo.

Stockung, Stocken, Stagnatio.

Stockung der Säfte, Stasis humorum.

Stockzähne, f. Backenzähne.

Stopfende Mittel, Constipantia.

Stoppelfieber, Febris stipularis.

Stottern, f. Stammeln.

Strahlenband, Strahlengeflechte, strahlenförmiger Ring, zellenförmiger Ring, Ligamentum ciliare, Plexus ciliaris, Annulus ciliaris, Annulus cellulosus.

Strahlenfasern, Processus ciliares, Radii ciliares.

Strahlenförmiger Ring, f. Strahlenband.

Strahlengang, Canalis ciliaris.

Strahlengeflechte, f. Strahlenband.

Strangurie, Harnzwang, Stranguria, Stillicidium urinae.

Strohlade, Thorulus stramineus, Lectulus stramineus.

Stuhlgang, f. Unrath.

Stuhlzwang, f. Afterszwang.

Stummheit, f. Taubstummheit.

Stumpfe Binde, f. eingebogene Binde.

Stum:

Stumpfheit der Muskeln, Myonarcosis.

Stumpffeyn der Zähne, Cataplexis, Hebetudo dentium.

Stumpfwerden der Zähne, s. Stumpffeyn der Zähne.

Substanz, Substantia.

Substanzverlust der Hirnschale, Jactura substantiae cranii.

Sucher, s. Sonde.

Sulze, Gallerte, Gelatina, Galreda.

Sympathie der Theile, s. Gemeinschaft der Nerven.

Symptomatologie, Symptomatologia.

Synchondrotomie, s. Durchschneidung der Schambeine.

Synechie, Anwachsung der Regenbogenhaut, Synechia.

Synocha, einfach entzündliches Fieber, Synocha, Synocha simplex, Synocha febris vasorum, Synochus simplex, Synochus imputris, Febris inflammatoria simplex, Febris inflammatoria universalis, Febris acuta simplex, Febris continua simplex, Ephemera, Febris continua depuratoria, F. defoecatoria, Febris athenica, Febris continens in-

flammatoria simplex Febris continens non putrida.

Synochus, Gastrische Fieber, Gallenfieber, Faulfieber, Synochus, Synochus putris, Remittentes, Febris biliosa inflammatoria, Febris biliosa putrida, Febris cum colluvie pituitae in primis viis, Febris verminosa, Febris pituitosa, Febris asthenica.

Symptomatische unvollkommene Ausleerung, Crisis symptomatica, imperfecta.

Symptome einer Krankheit, welche erst im Laufe derselben eintreten, Epiphaenomena.

System der Gefäße, Systema vasorum. — des zellichten Gewebes, Systema telae cellulosae.

Z.

Zägiges Fieber, Febris amphimerina.

Zägliche Krankheit, s. alltägiges Fieber.

Zäuschung des Gemeingesüßs, Hallucinationes.

Zage, welche die kritischen Tage und ihre Gefahr anzeigen, Dies contemplantes, indicantes.

Tage, an welchen Krisen aber nicht häufig eintreten, Dies intercalares.

Tage, an welchen keine Krisen erfolgen, Dies vacui, medicinales.

Tageblindheit, Nyctalopia, Coecitas diurna.

Tagaesicht, Nachtblindheit, Hemeralopia, Hemeralops, Coecitas crepuscularis.

Salgdrüsen der Haut, f. Hautdrüsen. — des Meiboms, Glandulae ceraceae Meibomii, Glandulae sebaceae Meibomii, Glandulae ciliares.

Salggeschwulst, f. Fettgeschwulst.

Taubheit, Cophosis, Surditas. — von einem angebornen Fehler, Cophosis nativa. — von einem Verfall des Gehörwerkzeuges, Cophosis ab carie auditorii organi. — von einem Knochenauswuchs, Cophosis ab exostosi. — von einem unterdrückten Tripper, Cophosis a gonorrhoea suppressa. — von verhärteten Ohrenschmalz, Cophosis a cerumine indurato.

Taubstumm, Surdo-mutus.

Tbinde zu den Brüsten, Fascia T pro mammis.

Temperament, Leibesbe-

schaffenheit, Temperamentum, Habitus corporis.

Tetanus, Todtenkrampf, Steiffucht, Tetanus.

Tförmige Binde, Fascia Tformis.

Thätigkeitsfieber, Febris tonica.

Thebesius Klappe des Herzens, Valvula Thebesii cordis.

Theil, Pars.

Theilbare Zuckung, Convulsio particularis.

Theile des menschlichen Körpers, Partes corporis humani.

Theilung, f. Trennung.

Theilweise Verdunkelung des Gesichtes, Meropia.

Therapie, f. Heilkunst.

Thierische Haushaltung, f. Physiologie. — Kraft, f. Seelenkraft. — Leim, Leimstoff, Gluten animale, seu elementare.

Thierzergliederung, vergleichende Anatomie, Anatomia comparata, Zootomia.

Thränenauge, f. Thränenfluß.

Thränenbeine, Nagelbeine, Ossa lacrymalia, seu unguis.

Thränenarunkel, f. Thränenwarze.

Ther

Thränenbrüse, unbenannte Drüse, Glandula lacrymalis, seu innominata.

Thränenfistel, Fistula lacrymalis. — von einer abgesetzten Schärfe, *Fistula lacrymalis ab metastasi acrimoniae.* — von einer Schwäche des Thränensacks, *Fistula lacrymalis ab atonia sacci lacrymalis.* — von einer Verstopfung des Nasenganges, *Fistula lacrymalis ab obstructione canalis nasalis.*

Thränenfluß, Thränenauge, Epiphora, Delacrymatio. Illacrymatio, Lippitudo serosa, Ophthalmion, Rheuma, Oculus lacrymans, Dacryrrhoea.

Thränenfluß, aus Erschlaffung der Thränenwege, Epiphora frigida.

Thränenfluß mit eiterigter Augenlieder-Entzündung, Epiphora sebacea, Gramia, Lemia, Lippitudo serosa, Oculi grammiosi.

Thränenfluß, mit brennenden Schmerz auf den Wangen, durch das Herabfließen der Thränen, Epiphora calida.

Thränenang, Canalis lacrymalis.

Thränengeschwür, s. Augewinkelgeschwür.

Thränengeschwulst, s. Augewinkelgeschwulst.

Thränengrube, Fossa lacrymalis.

Thränenpunete, Puncta lacrymalia.

Thränensack, Saccus lacrymalis.

Thränenschlagader, Arteria lacrymalis.

Thränenwarze, Thränenkarunkel, Caruncula lacrymalis.

Thränen, Zähren, Lacrymae.

Thymenwarze, Augenliederwarze, Thymus, Thymion.

Thymianähnliche Feigwarzen, Condylomata thymica.

Tiefe Armschlagader, Arteria brachii profunda. —

Ist der hintern Gesichtsbloodader, innere Kinnbackenbloodader, *Ramus profundus venae facialis posterioris, Vena maxillaris interna.* — Ist der vordern Gesichtsbloodader, *Ramus profundus venae facialis anterioris.* —

Entzündung, s. Phlegmon. — **Gelenk, s. frey bewegliche Gelenk.** — **Hirnschalenschnitt, Incisio cranii.** — **Höhle des unbenannten**

- nannten Beins, f. Pfanne
 des unbenannten Beins —
 Leidendschlagader, Arteria
 femoris profunda.
 Tiefere Nackenschlagader,
 Arteria cervicalis pro-
 funda — Schlafblutader,
 Vena temporalis profun-
 da. — Schlagader der
 männlichen Ruthe, Ar-
 teria profunda penis.
 Tiefstliegende Gehirnschlag-
 ader, Arteria cerebri pro-
 funda.
 Tiefstliegende Schlagadern
 des kleinen Gehirns, Ar-
 teriae cerebelli profun-
 dae.
 Tiefstliegende Schlaffschlag-
 ader, Arteria tempora-
 lis profunda.
 Tiefsinn, f. Melancholie.
 Tischförmiger Muskel, f.
 mönchskappenförmiger
 Muskel.
 Tobackbrauchclypstermaschi-
 ne, Machina clysmatica
 pro fumo tabaci.
 Toben, Herumwerfen des
 Körpers, Blestrismus,
 Jactatio corporis.
 Tobucht, f. Hirnwuth, Ma-
 nie.
 Tod, Mors.
 Tode ansteckende Materie,
 Contagium mortuum.
 Tode Kraft, Vis mortua.
 Todenbruch, f. tode Uebel.
 Todensarbe, f. Hippokrati-
 sches Gesicht.
 Todtensieber, Febris inter-
 mittens carotica.
 Todentrampf, f. Tetanus.
 Todenschlaf, f. Schlassucht.
 Toder Körper, Leichnam,
 entseelter Körper, Cada-
 ver.
 Todesangst, Angor mortis.
 Tode Uebel, Todenbruch,
 Malum mortuum.
 Tödlche Krankheit, Mor-
 bus lethalis.
 Tödlche Wunden, Vulne-
 ra lethalia.
 Tödlchkeit, Lethalitas. —
 an und für sich selbst, Le-
 thalitas per se.
 Tollheit, f. Manie.
 Tollwurm, f. Höllensfurie.
 Tonische Kraft, Spann-
 kraft, Vis tonica.
 Topf, f. Sandgewächs
 der Knochen.
 Touchiren, f. Untersuchung.
 Tourniquet, Aderpresse, Tor-
 naculum, Fascia torti-
 lis.
 Tracheotomielanze, Lan-
 ceola occulta laryngea.
 Tracheotomie, Luftröhren-
 öffnung, Tracheotomia.
 Träger, f. erste Halswir-
 belbein.
 Trägheit, Inertia. — der
 Gebärmutter, Inertia ute-
 ri.

Träg:

Trägheit des Körpers, Lan-
guor.

Träumen, Somniatio.

Tragband, f. Aufhebebinde.

Tragbeutel des Hodensacks,
Aufhebebinde des Hoden-
sacks, Bursa scrotalis, Su-
spensorium scroti.

Tragbinde, f. Armbinde.

Transfusion, Bluttausch,
Chirurgia transfusoria,
Transfusio.

Traubenartige Drüsen, viel-
förmigte Drüsen, zusam-
mengesetzte Drüsen, ge-
wundene Drüsen, Glandulae conglomeratae. —
Geflechte, Samenaderge-
webe, Corpus pampini-
forme, seu varicosum,
vel plexus pampiniformis.

Traubenauge, f. Staphy-
lom.

Traubenförmiges Staphy-
lom, Staphyloma rac-
mosum.

Traubenhaut des Auges,
Tunica uvea oculi.

Traurigkeit, Agonia, Ate-
cnia, Atocia, Atosia etc.

Trennung, Solutio conti-
gui.

Trennung des Ganzen, So-
lutio continui.

Trennung, Theilung, Diae-
resis.

Trennung der Nähte der
Hirnschale, Diachalasis.

Trennung verwachsener Fin-
ger, oder Zehen, Sectio
digitorum manus, Pedis-
ue coalitorum.

Trepanation, Trepanatio,
Terebratio. — des Brust-
beins, Trepanatio ossis
sterni.

Trepan, Bohrer, Tropa-
num, Terebra.

Treppe der Paukenhöhle,
Scala tympani. — des
Borsaals, Scala vesti-
buli.

Treppen der Gehörschnecke,
Scalae cochleae audito-
riae.

Trichter des Gehirns, In-
fundibulum cerebri.

Triefauge der Neugeborenen,
Blepharoblennorrhoea,
Lippitudo neonatorum,
Oculus purulentus Wa-
rei, Ophthalmia neona-
torum.

Tripperartige Augenentzün-
dung, f. Augentripper.

Tripperartiger Schnupfen,
venerischer Nasentripper,
Coryza gonorrhoeica, seu
venerea, sive Gonor-
rhoea nasalis venerea.

Tripper, f. Samenfluß.

Trockene Aufressen, oder
Wundwerden der Fußsoh-
len oder flachen Hand,
Craba sicca. — Beinfräß,
Caries sicca. — Brand,
Gangraena sicca. — der

Knos-

Knochen, Necrosis. —
 Eitertriefen der Augen,
 Lippitudo arida, Xerophthalmia. — **Knochen-**
 lehre, Osteologia sicca.
 — **Krätze, Scabies sicca.**
 — **Nacht, falsche Nacht,**
 Sutura sicca, seu spuria. — **Wassersucht, s.**
Trommelsucht.
Trockenheit der Augen, Sche-
roma.
Trockenheit des Körpers,
 Ariditas corporis.
Trockenheit des Mundes,
 Ariditas oris.
Trockenheit der Zunge, Lin-
guae ariditas.
Trockne Augenentzündung,
 Ophthalmia sicca, Xerophthalmia.
Trockne Beschaffenheit des
Körpers, Xerotes.
Trockne Brustentzündung,
 Pleuritis sicca.
Trockne Cholera, Cholera
sicca.
Trockne Krätze des Hoden-
sacks, Psoriasis.
Trockne Lungenschwindsucht,
 s. knotige Lungensucht.
Trockner Staar, Catara-
cta arida, siliquata.
Trockner Tripper, Gonor-
rhea sicca.
Trockne Wassersucht, s.
Trommelsucht.
Troiskar, Acus paracentica,
 seu triquetra vulgaris. —

zum Harnblasenstich, s.
 krumme biegsame Abzapf-
 nadel zum Harnblasenstich.
Trommelfell, s. Paukenfell.
Trommelhöhle, s. Pauken-
höhle.
Trommelsucht, Windsucht,
Bauchwindsucht, Luft-
bruch, trockne Wassersucht,
 Tympanites, Tympani-
 tis, Hydrops flatulentus,
 Hydrops siccus, Affectio
 tympanitica.
Tropfbad, Cataclysmus,
 Embrocatio.
Trüber Urin, Crimnoides,
 Crimnodes.
Trübheit der wässrigen
Feuchtigkeit des Auges,
 Turpидitas humoris a-
 quaei oculi.
Trübsinn, s. Melancholie.
Trügerische Krankheit, Mor-
bis insidiosus.
Tuchförmiges Augensehl, s.
dicke Augensehl.
Türkensattel, Pferdesattel,
 Sella turcica, seu equi-
 na, sive Ephippium.
Tulpische Klappe, s. Klappe
des Grimmdarms.
Tumultuarische Verrückung,
 Paranoia.
Turunde, s. Charpiemeißel.
Typhus, Stupor attonitus,
 Typhomania.
Typhus, Nervenfieber, Ty-
phus, Febris nervosa.
Typus, Typus.

U.

Ueblichkeit, Nausea, Cacositia.

Ueberbein, Ganglium.

Uebereinanderschlebung der Hirnschalknochen, Appropinquatio cranii.

Ueberfluß des Blutes, f. Vollblütigkeit.

Uebereinstimmung der Theile, f. Mitleidenschaft der Theile.

Ueberfluß an Galle, Polychoolia.

Ueberfluß an Milch in den Brüsten, Polygalia.

Ueberfruchtung, Ueber schwängerung, Superfoetatio.

Ueberfluß an Säften, Polychymia.

Uebergeben, f. Erbrechen.

Ueberladung des Magens, Oppletio.

Ueberlaufen der Galle, Redundatio bilis.

Ueberlegung, Schluß, Ratiocinium.

Ueberschwängerung, f. Ueberfruchtung.

Uebertragung einer Krankheit, Alopattia.

Ueberzählige Gliedmaßen, Artus supernumerarii.

Ueberzähliges Auge, Oculus supernumerarius.

Ueberzählige Zähne, Dentes supernumerarii.

Ueberzeitige Geburt, verspätete Geburt, Partus serotinus.

Ueberziehende Knorpel, Cartilagine obducentes.

Ueberzug, f. Decke.

Ueble Beschaffenheit des Körpers, Cacosis.

Ueble Gemüthsstimmung, Cacopathia.

Ueble Mischung der Säfte, Acrasia, Dyscrasia, Caco-chymia.

Ueble Verdauung, Apepsia.

Uebler Geruch der Ausdünstung des Körpers, Dysodia.

Umdreher, f. zweyte Halswirbelbein.

Umdreher, Umwender, Trochanter, Rotator.

Umgekehrte Binde, Fascia reversa, seu inversa.

Umgeschlagene Binde zum Stumpf des abgenommenen Oberarms und Vorderarms, Fascia capitalis simplex uno capite pro amputatione humeri et antibrachii.

Umkehrung der Augenlider nach innen, Phtosis palpebrarum.

Umkehrung der Gebärmutter, Metranastrophe, Inversio uteri, Metrocampsis, Reversio uteri.

Um:

Umlauf des Bluts bey Un-
gebornen, *Circulatio san-*
guinis foetalis. — des Ge-
blüts, f. Kreislauf des
Bluts.

Umschlag, f. Frühgeburt.

Umschriebene falsche Schlag-
adergeschwulst, einge-
schränkte falsche Schlag-
adergeschwulst, *Anevrys-*
ma spurium circumscri-
ptum, *Anevrysma quie-*
scens. — wahre Schlag-
adergeschwulst, *Anevrys-*
ma verum circumscri-
ptum.

Umschriebene Röthe der
Wangen, *Rosa genarum.*

Umsichstreifen eines Ge-
schwürs, *Ambulatio.*

Umwandlung weicher Thei-
le in knorpelartige, *Chon-*
drogenesia.

Umwender, f. Umdreher.

Umwicklung eines Theils,
Circumvolutio partis.

Unächte Blattern, f. falsche
Blattern.

Unächte Lungenentzündung,
f. falsche Lungenentzün-
dung.

Unächter Bluthusten, *Hae-*
moptoe Danielis, *Spu-*
tum cruentum.

Unächte Eiter, *Pus spu-*
rium.

Unächtes Eiterauge, *Hy-*
popium spurium.

Unächter Eripper, f. falscher
Eripper.

Unangenehme Stimme, *Pa-*
raphonia.

Unaufhaltsamkeit des Stuhl-
ganges, *Incontinentia*
alvi.

Unbehaglichkeit, *Injucun-*
ditas, *Taedium.*

Unbenannte Drüse, f. Ehräs-
nendrüse. — Läppchen der
Leber, *Lobulus anony-*
mus hepatis.

Unbenannte Beine, Hüfte-
beine, *Ossa innominata,*
seu coxae.

Unbenannte Schlagader, *Ar-*
teria innominata.

Unbeständiger Typus, *Ty-*
pus vagus.

Unbeständiges Fieber, f. ab-
weichendes Fieber.

Unbeweglicher Catheter, *Ca-*
theter immobilis.

Unbeweglicher Fleck im Aus-
ge, *Scotoma.*

Unbeweglichkeit, *Immobili-*
tas, *Acinesia.* — des Aus-
gensterns, *Immobilitas*
pupillae.

Undeutliche Bewegung, *Sy-*
narthrosis.

Undurchdringlichkeit, *Im-*
penetrabilitas.

Undurchsichtige Augenhaut,
harte Augenhaut, undurchsichtige
Hornhaut, *Tunica sclerotica oculi,*
Tunica dura oculi, *Cor-*
nea

nea opaca. — Hornhaut,
f. undurchsichtige Augen-
haut.

Undurchsichtige Flecken der
Hornhaut, Maculae cor-
neae opaca.

Unempfindlichkeit, Insen-
sibilitas, Anaesthesia. —
f. Betäubung.

Unempfindlichkeit der Ner-
ven, Neuroblacia.

Unerkannte Krankheit, Mor-
bus ignoratus.

Unersättlichkeit, f. Gefrä-
ßigkeit.

Unfähigkeit feste Mittel zu
schlingen, Dysphagia so-
lidorum.

Unförmlicher Callus, Cal-
lus luxurians.

Unfruchtbarkeit, Sterilitas,

Ungarisches Fagereieber, f.
bösaartiges Fagereieber.

Ungedeihen von unterdrück-
ter Ernährung, Caco-
trophia.

Ungebuld in Krankheiten,
Dyspathia.

Ungepaarte Blutader, ein-
zelne Blutader, Vena azy-
gos, seu sine pari.

Ungestalttheit, Deformitas.

Ungestaltsehen, Metamor-
phopsia, Visus defigu-
ratus.

Ungesunde Beschaffenheit des
Körpers, Cachexia, Ca-
chetis.

Ungleichartig, Heteroge-
neus.

Ungleich dreyseitige Mus-
keln, Musculi scaleni.

Ungleiche Ernährung, Al-
logotrophia.

Ungleiche Knochen, Ossa
dissimilaria, Osso im-
paria. — Loch, f. zerriß-
sene Loch.

Ungleicher Gang des Pulses,
Arrhythmus, Cacoryth-
mus.

Ungleich verschoben viereck-
tge Bein der Handwur-
zel, f. pyramidenförmige
Bein der Handwurzel. —
vierseitige Bein, vielwink-
lichte große Bein, Os tra-
pezium, seu multangu-
lum majus.

Unheilbare Krankheit, Mor-
bus insanabilis.

Unleidigkeit, Ungeßlichkeit,
Dysphoria.

Unlust zum Essen, Efel,
Anorexia, Appetentia
dejecta minuta, Appe-
titus deficiens, Cibi fa-
stidium, Horror cibo-
rum, Dysorexia, Nau-
sea.

Unmerkliche Ausdünstung,
f. Ausdünstungsmaterie
der Haut.

Unordentlich zusammen ge-
ronnener Feim, Concre-
mentum inorganicum.

Unordentliche Krankheit, Atypus morbus.

Unordentlicher Monatsblutfluß, Menses irregulares.

Unordnung der kritischen Tage, Ataxia.

Unpäßlichkeit, Valetudo incommoda.

Unrath, Roth, Stuhlgang, Excrementum, Stercus, Fex.

Unregelmäßige Krankheit, Morbus irregularis, atypicus.

Unregelmäßiger Puls, Pararhythmus.

Unregelmäßiger Friesel, Purpura anomala.

Unreifer Staat, Cataracta immatura dimidiata.

Unreine Säfte, s. schlechter Nahrungsaft.

Unreiner Tripper, s. venereischer Tripper.

Unreinigkeiten, Sordes.

Unruhe, Astasia, Inquietudo.

Unruhe des Körpers, Inquietudo, Jactitatio.

Unschmerzhafter Goldadergeschwülste, s. feigenartige Goldadergeschwülste.

Unschmerzhafter, langwieriger Augenentzündung, Ophthalmia chronica, habitualis, indolens.

Unstäte Melancholie, Melancholia errabunda.

Unterbauch, Buccula.

Unterbauchsblutader, innere Hüftenblutader, Vena hypogastrica, Vena iliaca interna.

Unterbauchschlagader, innere Hüftenschlagader, Arteria iliaca interna.

Unterbauchsgegend, Regio hypogastrica.

Unterbauch, s. Unterleib.

Unterbinden, s. Abbinden.

Unterbindung, Ligatura. — der Gefäßfistel, Ligatura fistulae ani. — der Nabelschnur, Ligatura funiculi umbilicalis. — der Polypen, Ligatura polypum.

Unterbrechung, Unterdrückung der monatlichen Reinigung, Amenorrhoea suppressionis, Suppressio mensium, Menostasia, Menstruatio impedita sensu strictiori.

Unterbrochene Nacht, siehe Knopfnacht.

Unter den Hinterhaupt gelegenen Nerven, Nervi infra occipitales. — den Kinn gelegene Blutader, Vena submentalis.

Unterdrückte Ernährung, Cacopragia.

Unterdrückte Kindbetterinnenreinigung, Lochioschesis.

Unterdrückter Urinabgang, Urina suppressa.

Uns

Unterdrückung der Ausdünstung, Adiapneustia.

Unterdrückung einer Excretion, Arrhoea.

Unterdrückung der monatlichen Reinigung, s. Versstopfung der monatlichen Reinigung.

Unterdrückung des Pulses, Lypopsphyxia.

Unterdrückung des Schweißes, Hydroschesis.

Untere Augenhöhlenblutader Vena infraorbitalis. —

Augenhöhlenfortsatz des Jochbeins, s. Kinnbackenfortsatz des Jochbeins. —

Augenhöhlenschlagader, Arteria infraorbitalis. —

Augenlid, Palpebra inferior. — Backenblutader, s.

große Backenblutader. — Blutader der Schilddrüse,

Vena thyreoidea inferior. — des Rückens der

Nase, Vena dorsalis nasi inferior. — durchbohrende

Lendenschlagader, s. zweite durchbohrende Lendenschlagader. — flache Aus-

höhlung der kleinen Ellensbogenröhre, Cavitas glenoidea radii inferior. —

Fläche, Superficies inferior. — Gefäßschlagader,

Arteria meseraica inferior, seu mesenterica inferior. — Hohlader, Ve-

na cava inferior. —

Kinnbacken, Maxilla inferior. — Kinnbackenblut-

ader, Vena maxillaris inferior. — Kinnbackenloch,

s. eyrunde Loch des Keilsbeins. — Kinnbackenschlag-

ader, Arteria maxillaris inferior. — lange Blut-

behälter der harten Hirnhaut, s. untere sichelför-

mige Blutbehälter der harten Hirnhaut. — Lendens-

blutader, Vena lumbalis infima. — linke Lungen-

blutader, Vena pulmonalis sinistra inferior. —

linke Rippenblutader, Vena intercostalis sini-

stra inferior, Vena hemiazyga. — Magenschlag-

ader, s. kleine Magenschlagader. — Nasenflü-

gelblutader, Vena alaris nasi inferior. — Ober-

bauchschlagader, Arteria epigastrica inferior. —

Oeffnung des Beckens, Apertura pelvis inferior. —

Ohrschlagader, Arteria auricularis inferior. —

Querlinie des Hinterhaupts, Linea transversa inferior occipitis. — des

Nasenfortsatzes am Oberkinnbackenbein, Linea

transversa inferior apophyseos nasalis ossis maxillaris superioris. — des

senkrechten Theils des

Gau-

Gaumenbeins, Linea transversa inferior partis perpendicularis ossis palati. — Rand, Margo inferior. — rechte Lungenblutader, Vena pulmonalis dextra inferior. — Rige der Augenhöhle, Rige des Keil- und Oberkinnbackenbeins, Fissura orbitalis inferior, seu sphenomaxillaris. —

Schilddrüsen Schlagader, Arteria thyreodea inferior. — Schlundschlagader, Arteria oesophagea inferior. — Schulterblattschlagader, Arteria subscapularis, seu scapularis inferior. — sichelförmige Blutbehälter der harten Hirnhaut, kleine sichelförmige Blutbehälter der harten Hirnhaut, untere lange Blutbehälter der harten Hirnhaut, Sinus falciformis inferior, seu minor durae matris, vel sinus longitudinalis inferior durae matris.

Untere Blutadern des Auges, Venae ophthalmicae inferiores. — Blutbehälter des Felsenbeins, Sinus petrosi inferiores. — Gelenkfortsätze der Wirbelbeine, s. untere schiefe Fortsätze der Wirbelbeine.

— Hinterhauptsgruben, Fossae occipitales inferiores. — Hodensackschlagadern, Arteriae scrotales inferiores. — Nasenschlagadern, Arteriae nasales inferiores. — schiefe Fortsätze der Wirbelbeine, heruntersteigende Fortsätze der Wirbelbeine, untere Gelenkfortsätze der Wirbelbeine, Apophyses obliquae inferiores vertebrarum, seu descendentes vertebrarum, sive articulares inferiores vertebrarum. — Schlagadern des kleinen Gehirns, Arteriae cerebelli inferiores. — Schnecken, s. untere schwammigte Beine. — schwammigte Beine, gekräuselte Beine, untere Schnecken, Ossa spongiosa inferiora, seu turbinata, sive conchae inferiores. — Seitenschlagadern der Nase, Arteriae nasales laterales et inferiores. — Zahnhöhlenschlagadern, Arteriae alveolares inferiores. — Zwergfellsbloodadern, Venae phrenicae inferiores, seu diaphragmaticae inferiores. — Zwergfells Schlagadern, Arteriae phrenicae inferiores.

feriores, seu diaphragmaticae inferiores.

Unterer Theil, Pars inferior. — und äußere Kniegelenksschlagader, Arteria articularis inferior externa. — und innere Kniegelenks Schlagader, Arteria articularis inferior interna. — Unterhautslutader des Halses, Vena subcutanea colli inferior.

Unterhautdrüsen, s. Hautdrüsen.

Unterlaufendes Blut, s. Blutunterlaufung.

Unterleib, Bauch, Unterbauch, Abdomen.

Unterlippe, Labium inferius.

Unterlippenschleuder, Funda labii inferioris.

Unterscheidung und Beurtheilung einer Krankheit, Diacrisis.

Unterschenkel, Crus.

Unterschied, Discrimen.

Untersuchung, Sondiren, Touchiren, Vernehmen, Exploratio.

Untersuchung durch Instrumente, Exploratio instrumentalis. — mit der Hand, Exploratio manualis. — durch die Sinne, Exploratio sensu-
lis.

Unterzungendrüsen, Glandulae sublinguales.

Unthätigkeit, Inertia.

Unthätigkeitsfieber, Febris torpens.

Unvermögen etwas zu verrichten, Adynamia.

Unvermögen zum Beischlaf, Asynodia, Concubitus impotentia, Acratia, Impotentia.

Unvermögen zum Säugen, Athelasmus, Lactandi impotentia.

Unvermögen sich zu bewegen, Dyscinesia.

Unverständiger, närrischer Mensch, Blitus.

Unvollendete Geburt, Partus imperfectus.

Unvollkommene äußere Mastdarmfistel, Fistula ani incompleta externa. — **Einföhlung**, Paragomphosis imperfecta. — **Hornhautsfistel**, nicht durchdringende **Hornhautsfistel**, Fistula cor-
neae non penetrans. — **innere Mastdarmfistel**, Fistula ani incompleta interna. — **Lähmung**, Par-
resis, Paralysis incompleta. — **Panzerhandschuh**, s. halbe Panzerhandschuh.
Unvollkommener Beinbruch, Fractura ossis incompleta. — **Bruch**, Hernia incom-

incompleta. — Vorfall der Gebärmutter, s. Gebärmuttervorfall ohnellumkehrung derselben.

Unvollkommenes Gehör, schweres Gehör, Harthörigkeit, Auditus gravis, Auditus difficilis, Hypocophosis.

Unvollkommene Umkehrung der Gebärmutter, Inversio uteri incompleta. — Verrenkung, s. Verdrehung.

Unwillkührliche Handlungen, Functiones involuntariae. — Muskelbewegungen, s. Bewegungen der Muskeln, welche den Willen der Seele nicht unterworfen.

Unwillkührlicher Abgang des Darmstuhles, Coprorrhoea.

Unwillkührlicher Abgang des Harns, Mictus involuntarius.

Unwillkührlicher Samenabgang, Gonocrasia.

Unwillkührlicher Urinabgang, Diamnes, Diuresis nocturna.

Unwillkührliches Steifwerden des männlichen Gliedes, Mentulagra.

Unzeitige Geburt, Mißfall, Abortus, Partus imaturus.

Unzeitiges Kind, Embryo. Urin, s. Harn.

Urinblase, s. Harnblase.

Urinbrechen, Vomitus urinosus.

Urinfistel, s. Fistel der Harnröhre.

Ursachforschung, Anamnesis.

Ursprüngliche falsche Schlagadergeschwulst, s. ausgebreitete falsche Schlagadergeschwulst.

Ursprüngliche Krankheit, Morbus primarius, protopathicus.

Urtheil, s. Beurtheilungskraft.

V.

Vaginalportion der Gebärmutter, Portio vaginalis uteri, Segmentum uteri inferius.

Valveln, s. Klappen.

Vapeurs, s. Hysterie.

Varicöse Goldadergeschwulste, Haemorrhoides varicosae.

Varols Brücke, s. ringförmige Erhöhung des Willens.

Vasculöse Wirbel, s. krause Venen des Stenosis.

Veitstanz, Tarantismus, Chorea St. Viti.

Venen des Santorius, Santorinische Ausführungsgänge

gänge, Emissaria Santorini.

Venerische Augenentzündung, Ophthalmia syphilitica, gallica, venerea.

Venerische Brustentzündung, Pleuritis syphilitica.

Venerische Feigwarzen, Condylomata venerea. —

Flechten, Herpes syphiliticus. — Flecken, Maculae venereae. — Feustenbeulen, Bubones veneris.

Venerische Flecken, Panni.

Venerische Geschwürchen, Schanker, Cancer venereus, Ulcuscula venerea.

Venerische gummiartige Knoschengeschwulst, Gummi venereum, gallicum, Gummositas.

Venerische Krone, Corona veneris.

Venerische Schwindsucht, Phthisis venerea.

Venerischer Tripper, unreiner Tripper, Gonorrhoea venerea, virulenta, maligna.

Venerische Geschwür, Ulcus venereum. — Hodenentzündung, s. Sandballen. — Krankheit, Lustseuche, Lues venerea, Morbus Gallicus, Syphi-

lis. — Nasentripper, s. tripperartige Schnupfen.

Ventose, s. Schröpfkopf.

Venusballen, s. Sandhoden.

Venusberg, Schamberg, Mons veneris.

Venusblümlein, s. Finnen.

Venusboden, s. Sandballen.

Venuskranz, Gutta rosea syphilitica.

Veränderung des Geruchs, Parosmia.

Veränderung des Orts einer Krankheitsursach, Metathesis.

Veraltete langwierige Krankheiten, Antiqui morbi, Morbi inveterati.

Veraltete Verrenkung, Luxatio inveterata.

Veralteter Bruch, Hernia inveterata.

Verband, Verbinden, Deligatio, Fasciatio, Vincitura.

Verbeinerung, s. Verknöcherung.

Verbeinerungspunct, Punctum ossificationis.

Verbindende Augenhaut, s. angewachsene Augenhaut.

Verbindende Bänder, Ligamenta connectentia.

Verbindender Theil, Pars articularis.

Verbinden, s. Verband.

Verbindung der Beine, Vereinigung der Knochen, Articulation ossium. — der

Gefäße, Anastomosis. — der Sehnerven, Conjunctio nervorum optico-
rum. — des Gehirns, Commissura cerebri.

Verbindungsbogen der Blut-
adern auf den Rücken des
Fußes, Arcus venosus
dorsalis pedis.

Verborgene Bistourie, Cul-
ter occultus. — Hals-
lanzette, Pharyngoto-
mus. — Krebs, Cancer
occultus. — Fußseuche,
Lues venerea larvata.

Verborgene Ursache einer
Krankheit, Causa occul-
ta.

Verbrennen, Ambustio,
Combustura, Encausis,
Combustio.

Verdauung der Speisen, s.
Kochen der Speisen.

Verdauung, s. Milchsaft-
machung.

Verderbniß der Säfte, Ca-
cochymia, Corruptio
humorum.

Verdickende Mittel, Incras-
santia, Ecpyctica.

Verdickung des Bluts, Spis-
situde.

Verdoppelung, Duplicatu-
ra. — der harten Hirn-
haut, Duplicatura du-
rae matris. — des Bauch-
fells, Duplicatura peri-
tonaei.

Verdoppelung der Anfälle
eines Fiebers, Anadiplo-
sis.

Verdoppelung der Krank-
heiten, Diplasiasmus.

Verdorbenes Geschmack, Dys-
geusthia.

Verdrehung des Mundes,
Parastrema, Tortura
oris.

Verdrehung, Verstauchung,
unvollkommene Verren-
kung, Distorsio, Contor-
sio, Subluxatio, Luxatio
imperfecta.

Verdünnende Mittel, Di-
luentia.

Verdünnung der Säfte, Ec-
phraxis.

Verdunkelung der gläsernen
Feuchtigkeit, Glaucoma,
Glaucedo, Caesus, Ca-
taracta glauca.

Verdunkelung der gläsernen
Feuchtigkeit, grüner Staar,
Glaucoma. — der Horn-
haut, Obscuratio cor-
neae.

Vereinigende Hauptbinde,
Capitium uniens.

Vereinigende Knorpel, Car-
tilagines unientes.

Vereinigung der Aneinan-
derhängung, Synthesis
contiguitatis. — der Aus-
genliedknorpel, Commis-
sura tarsorum oculi. —
der Hirnschale, Commis-
sura cranii. — der Kno-
chen

chen durch ein Mittelding, Symphysis mediata. — der Knochen ohne Mittelding, Symphysis immediata. — der Knochen, s. Verbindung der Knochen. — der Lippen, Commissura labiorum oris.

Vereinigungsbinde mit gekreuzten Fäden, Fascia uniens cum filis cruciatim decussatis. — zur Hasenscharte, Fascia uniens pro labio leporino.

Vereiterung, s. Eiterung.

Vereiterungskraft, Vis suppuratoria.

Verengerung, Angustatio, Coarctatio.

Verengerung der Vorhaut, s. Vorhautsverengerung.

Vergeffenheit, Amnesia, Debilitas memoriae, Laphrosyne, Oblivio, Memoria deleta, defectus, Immemoria.

Vergeßlichkeit, s. Vergessensheit.

Vergleichende Anatomie, s. Thierzergliederung.

Vergleichungszeichen, Wiedererinnerungszeichen, Signa anamnestic.

Verhärtete Geschwulst, Scirrhus, Scirrhus. — Polyp, Polypus scirrhusus.

Verhärtete Geschwulst der Augenlider, Scirrhoph-

thalmia palpebrarum, Scirrhus palpebrarum.

Verhärtung, Verschwielung, Induratio, Callositas.

Verhärtung der Meibomischen Drüsen, Pachaeblepharosis, Pachytes, Pachaeblephara.

Verhärtung der Vorsteherdrüsen, Indurescentia prostatae.

Verhärtung des Zellgewebes, Catochus infantum, Induratio cellulosa.

Verhärtungs: Geschwülste, Tumores indurati.

Verhalten in einer Krankheit, Regimen.

Verhaltene Kindbettreinigung, Dyslochiae. — Monatsreinigung, Dysmenorrhoea.

Verhaltung, Retentio.

Verheimlichte Krankheit, Morbus dissimulatus.

Verhinerte Verdauung, Apepsia, Indigestio.

Verirrung des Orts, Irrthum des Orts, Error loci.

Verkehrtheit der Bewegung der Verdauungsorgane, Antropa.

Verknöcherung der fleischigten Theile, Sarcostosis.

Verknöcherung, s. Knochenwerdung.

Verlängerter Zapfen, f.
 Vorfall des Zapfens.
 Verlängertes Mark, Me-
 dulla oblongata.
 Verlängerung äußerer Thei-
 le, Proptoma.
 Verlängerung des Bauch-
 fells, f. Fortsätze des
 Bauchfells.
 Verlarvtes Fieber, Febris
 larvata.
 Verlegung, Laesio.
 Verlegung des Körpers durch
 Zerbrechung oder Zerrei-
 ßung, Apoclasma.
 Verlorne Eßlust, Appeti-
 tus amissio.
 Verlorne Mannheit, Asper-
 matismus.
 Vermaßerung, f. Vernar-
 bung.
 Vermehrte Kraft der Lebens-
 bewegungen, Vis motus
 vitalis aucta.
 Vermengte Mastdarmfistel,
 Fistula ani complicata.
 Vermengter Bruch, f. zu-
 sammengesetzter Bruch.
 Verminderte Kraft der Le-
 bensbewegungen, Vis mo-
 tus vitalis imminuta.
 Verminderung oder Verei-
 terung der Thränenwarze,
 Rhyas, Rhoëas.
 Vermischte Gelenkbewegung,
 Amphiarthrosis. — Kno-
 chen, Ossa mixta.
 Vermischte Bewegungen
 der Muskeln, Motus

musculorum mixti. —
 Geschwülste, Tumores
 complicati. — Handlun-
 gen, Functiones mixtae.
 Vermischte Schlagaderge-
 schwulst, Aneurysma mix-
 tum. — Schwanger-
 schaft, Graviditas mixta.
 Vermögen, Facultas.
 Vernarbende Mittel, Cica-
 trisantia, Epulotica.
 Vernarbung, Vermaßerung,
 Cicatrisatio.
 Vernehmen, f. Untersuchung.
 Verrenkung, Luxatio, Dis-
 locatio, Choloma, Cho-
 losis.
 Verrenkung der Glieder, Ar-
 ticulorum luxatio.
 Verrenkung des Hüftbeins,
 Exischos.
 Verrichtungen des beseelten
 Körpers, Actiones cor-
 poris animati.
 Verringerung des Geruchs,
 Mangel des Riechens,
 Anosmia.
 Verrückt, Abalienatus.
 Verschiedenfarbiger grauer
 Staar, Cataracta va-
 riegata.
 Verschleimung, Pituitosi-
 tas.
 Verschließende Blutader, Ve-
 na obturatoria. — Schlag-
 ader, Arteria obturato-
 ria.
 Verschließung, Undurchboh-
 rung,

kung, Atresia, Imperforatio.

Verschließung, Obstructio. — der Gehörtrumpete, Obstructio tubae Eustachianae. — der Kinnbackenhöhle, Obstructio antri maxillaris. — der Mutterscheide, Obstructio vaginae uteri, Vagina uteri imperforata. — der Speiseröhre, Obstructio oesophagi. — des äußern Ohrs, Obstructio auris externae. — des Darmkanals, Obstructio ductus alimentarii, Obstructio intestinalis. — des Nasenganges, Obstructio canalis nasalis. — des Sterns, s. verschlossene Pupille.

Verschließung der Pupille, s. Augensterneverengerung.

Verschließung der Scheide, Clausura muliebri.

Verschlossene Geschlechtstheile des weiblichen Geschlechts, Gynatresia.

Verschlossene Ohr, Imperforatio auris. — Pupille,

Verschließung des Sterns,
Verwachsung des Sterns, Synizesis.

Verschlossener After, Anus clausus, Anus imperforatus, Imperforatio ani.

Verschlossenseyn der Gebärmutter, Metratresia.

Verschlossenseyn der weiblichen Scham, Hystratresia.

Verschneidung, s. Castration.

Verschwellung, Stenochoria.

Verschwiellung, s. Verhärtung.

Verschwörung, Schwärung, Exulceratio.

Versehen der Schwängern, Imaginatio gravidarum.

Versetzung einer Materie von einem Ort zum andern, metastatischer Abscess, Metastasis, Abscessus metastaticus.

Verspätete Geburt, s. widernatürliche Geburt.

Verstand, Ingenium, Intellectus.

Verstauchung, s. Verdrehung.

Verstopfende Mittel, Obstruentia, Emphractica.

Verstopfendes Band, Ligamentum obturatorium.

Verstopfung, Alvi adstrictio, Suppressio, Alvus segnis, piger, astricta, Obstipatio, Coprostasia, Obstructio alvi.

Verstopfung des Darmkanals, oder des Stuhlganges, Obstructio ductus alimentarii, Obstructio intestinalis, Constipatio alvi.

Ver:

Verstopfung der Drüsen, Adenemphraxis.

Verstopfung der Eingeweide und Drüsen des Unterleibes, Infarctus.

Verstopfung der Gefäße der Eingeweide, Enterangiemphraxis.

Verstopfung der Gefäße der Gebärmutter, Metremphraxis.

Verstopfung der Gefäße der Nieren, Nephremphraxis.

Verstopfung der Leber, Hepatemphraxis.

Verstopfung der monatlichen Reinigung, Amenorrhoea, Remansio menses, Defectus menses, Menstruatio impedita.

Verstopfung der Pupille, Hyperauxesis iridis, Chylasis, Ectasis, Synicesis spuria, Obduratio pupillae.

Verstopfung des Stuhlkanals, s. Verstopfung des Darmkanals.

Verstümmelung, Mutilatio.

Verstummung, s. Sprachlosigkeit.

Vertheilung und Aufsteigen der Säfte nach den obern Theilen des Körpers, Anadosis, Anarrhopia.

Verrocknen, s. Schwinden.

Verwachsen der Mutterschei-

de, Imperforatio vulvae, Vulva clausa, Uteri clausura, Clausura muliebri.

Verwachsung, Concretio. — der Eingeweide, Concretio viscerum. — der Finger, oder Fußzehen, Concretio digitorum manus, seu pedis. — der Mutterscheide, Concretio vaginae uteri. — der Nasenlöcher, Concretio foraminum nasalium. — der Schamleitzen, Concretio labiorum pudendorum. — der Vorhaut, Concretio praeputii. — der Zunge, Concretio linguae. — des After, Concretio ani. — des Augensclides mit den Augapfel, Symblepharum, Concretio palpebrarum cum bulbo oculari. — des Gebärmuttermundes, Concretio orificii uteri. — des Gehörganges, Concretio meatus auditorii. — des Sterns, s. verschlossene Pupille. — eines Gelenks, Concretio articuli.

Verwachsung der Harnröhre, Urethra imperforata.

Verwandlung der nährenden Stoffe etc. Individualisatio.

Verwandlung einer Krankheit in eine andere, Metaschematismus, Metaptosis.

Verwandschaft der Körper, Affinitas corporum.

Verwickelte Krankheit, Morbus complicatus.

Verwickelte Lustseuche, Lues venerea complicata.

Verwickeltes Fieber, Febris complicata.

Verwicklung der Därme, s. Ineinanderschiebung der Därme.

Verwirrter Stand einer Krankheit, Acrisia.

Verzehrung, s. Zernagung.

Verzogene Glieder, Loxarthros.

Vidianische Blutader, Vena Vidiana. — Gang, s. Flügengang. — Schlagader, Arteria Vidiana.

Vielfache Schwangerschaft, Graviditas multiplex.

Vielfräßigkeit, Polyphagia.

Vielföpfige Binde, Fascia multicapitata.

Vielförnige Drüsen, s. traubenartige Drüsen.

Vielwinklichte große Bein der Handwurzel, s. ungleich vierseitige Bein der Handwurzel. — kleine Bein der Handwurzel, s. pyramidenförmige Bein der Handwurzel.

Viereckigte Compresse, Spleniola graduata. — Hauptbinde, s. große Hauptbinde. — Lendenmüßel, Musculus quadratus lumborum.

Vierköpfige Binde zur Amputation der Brust, Fascia quatuor capitum ad amputationem mammae.

Viertägiges Wechselfieber, Febris intermittens quartana.

Vierte Adergewebe, Plexus choroidens quartus. — Hirnhöhle, Ventriculus cerebri quartus.

Violettes Friesel, Purpura violacea.

Virsungsgang, s. großer Magendrüsengang.

Vollkrankheit, Morbus panthemius.

Vollblütiges Temperament, s. sanguinisches Temperament.

Vollblütigkeit, Plethora.

Vollendete, beendigte Geburt, Partus perfectus.

Vollkommene Einteilung, Paragomphosis completa. — Heilung, gründliche Heilung, Curatio radicalis. — Hornhautstiesel, durchdringende Hornhautstiesel, Fistula corneae completa, seu penetrans. — Mastdarmstiesel,

- stel, *Fistula ani completa*.
- Vollkommene Verdunkelung der Hornhaut, *Glaucoſis*, *Obscuratio corneae perfecta*, *opaca*.
- Vollkommen entscheidende Ausleerung, *Crisis excretoria perfecta*, *Ecrosis*.
- Vollkommener Beinbruch, *Fractura ossis completa*. — Bruch, *Hernia completa*. — Vorfall der Gebärmutter, *s. Gebärmuttervorfall mit einer Umkehrung derselben*.
- Vollkommene Taubheit, *Surditas absoluta*. — Tödllichkeit, *Lethalitas absoluta*. — Umkehrung der Gebärmutter, *Inversio uteri completa*. — Verrenkung, *Luxatio perfecta*, *Exarthrema*, *Exarthrosis*.
- Vollleibigkeit, *s. Dickleibigkeit*.
- Vollsaftigkeit, *s. Ueberfluß an Säften*.
- Vollständiges Staphylom, *Staphyloma totale*.
- Vom Blitz berührte, *Fulmina tactorum*.
- Von der Leber zur Gallenblase gehende Gefäße, *Vasa hepatico-cystica*.
- Voneinanderziehen, *Distractio*.
- Vorempfindung einer Krankheit, *Propathia*.
- Von selbst entstandene Verrenkung, *Luxatio spontanea*.
- Vorbauungsheilung, *Curatio prophylactica*.
- Vorbereitende Wehen, *Dolores praeparantes*.
- Vorbereitungsurſach, *s. vorhergehende Urſach*.
- Vorbotten, *s. vorherſagende Wehen*.
- Vorbothen einer Krankheit, *Prodromi*, *Praesagia*.
- Vorderarm, *Antibrachium*.
- Vordere Augenkammer, *Camera oculi anterior*. — Bogen des Trägers, *Arkus anterior atlantis*. — breite Band, *Ligamentum latum anterius*. — Fläche, *Superficies anterior*. — Fontanelle, *Fontanella anterior*. — Fortſatz des untern ſchwammigten Beins, *Apophysis anterior, seu ascendens nasalis ossis spongiosi inferioris*. — Gaumenloch des Oberſinnbackenbeins, *vordere Zahnhöhlenloch des Oberſinnbackenbeins*, *Schneidezahnloch des Oberſinnbackenbeins*, *blinde Loch des Oberſinnbackenbeins*, *Foramen palatinum anterius ossis maxillaris superioris*.

su-

superioris, seu alveolare anterius ossis maxillaris superioris, sive incisivum ossis maxillaris superioris, vel incisivum ossis maxillaris superioris, aut coecum ossis maxillaris superioris. — gekrümmte Armschlagader, Arteria circumflexa humeri anterior. — Gelenkblutader des untern Kinnbacken, Vena articularis anterior maxillae inferioris. — Gesichtsbloodader, Winkelfloodader, äußere Kinnbackenblutader, Vena facialis anterior, seu angularis, sive maxillaris externa. — Herzkammer, f. rechte Herzkammer. — Hirnslagader, f. Schlagader des schwieliſchten Körpers. — Kranzschlagader, rechte Kranzschlagader, Arteria coronaria cordis anterior, seu dextra. — Lippe des Muttermundes, Labium anterius orificii uteri. — Mittelfell, Mediastinum anterius. — Oeffnung der dritten Hirnhöhle, f. Zugang zum Trichter. — des untern Augenhöhlenganges, Apertura anterior canalis infraorbitalis. — Ohrblatt, f. Oh-

renbock. — Ohrschlagader, Arteria auricularis anterior. — Schienbein Schlagader, Arteria tibialis antica. — Schlagader der harten Hirnhaut, Arteria meningea anterior. — Theil, Pars anterior. — und obere Gräte des Darmbeins, Spina anterior superior ossis ilium. — und untere Gräte des Darmbeins, Spina anterior inferior ossis ilium. — Zahnhöhlenloch des Oberkinnbackenbeins, f. vordere Gaumenloch des Oberkinnbackenbeins.

Vordere Bettstellenfortsätze des Keilbeins, vordere Sattelfortsätze des Keilbeins, Apophyses clinoides anteriores ossis sphenoides. — Blutadern des Herzbeutels, Venae pericardinae anteriores. — Blutadernege des Halses, Plexus venosi colli anteriores. — Blutbehälter des Hinterhaupts, Sinus occipitales anteriores. — Haarschlagadern, Arteriae ciliares anteriores. — Hirnhöhlen, große Hirnhöhlen, obere Hirnhöhlen, Seitenhöhlen des Gehirns, dreysach gekrümmte Höhlen des Gehirns, Ventriculi cerebri anteriores,

riores, seu majores, si-
 ve superiores, vel late-
 rales, aut tricornes. —
 Knopforuben, Fossae con-
 dyloideae anteriores. —
 Knopflöcher, vordere
 Knorrenlöcher, Forami-
 na condyloidea anterio-
 ra. — Knorrenlöcher, s.
 vordere Knopflöcher. —
 Lappen des großen Ge-
 hirns, Lobi cerebri an-
 teriores. — Mittelfells-
 blutadern, Venae medi-
 astinae anteriores. —
 Mittelfells: Schlagadern,
 Arteriae mediastinae
 anteriores. — Oeffnung
 gen des untern Kinnbaf-
 tenganges, Aperturae
 anteriores canalis ma-
 xillae inferioris. — Ohr-
 blutadern, Venae auri-
 culares anteriores. —
 Sattelfortsätze des Keils-
 beins, s. vordere Bett-
 stellenfortsätze des Keils-
 beins. — Schenkel des
 Gewölbes, Crura forni-
 cis anteriora. — Schlag-
 adern des Herzbeutels,
 Arteriae pericardinae
 anteriores. — des Ho-
 densacks, Arteriae scro-
 tales anteriores. — des
 Nierenfettes, Arteriae
 adiposae anteriores re-
 num. — des Rückenmarks,
 Arteriae spinales ante-

riores. — Stirngruben,
 Fossae frontales ante-
 riores. — Theile des gro-
 ßen Gehirns, Lobi cere-
 bri anteriores.

Vorderhand, Handwurzel,
 Carpus.

Vorderhaut, Sinciput, Breg-
 ma.

Vorderhauptsbeine, siehe
 Scheitelbeine.

Vorderzähne, Schneidezäh-
 ne, Dentes primores,
 seu incisores.

Vorfall, Prolapsus, Proci-
 dentia. — der Crystallins-
 se, Prolapsus lentis cry-
 stallinae. — der gläser-
 nen Feuchtigkeit, Prolap-
 sus humoris vitrei. —
 der Mutterscheide, Pro-
 lapsus vaginae uteri,
 Elythroptosis. — der Zunge
 Prolapsus linguae, Para-
 glosse, Glossocoele. —
 des After, oder des gra-
 den Darms, Prolapsus
 ani, Procidentia inte-
 stini recti, Exania. —
 des Augapfels, Ophthal-
 moptosis, Eopiesmus,
 Ptosis bulbi ocularis,
 Prolapsus bulbi ocula-
 ris, Proptosis, Oculi
 expressio. — des graden
 Darms, s. Vorfall des Af-
 ters. — des Zapfens, ver-
 längerter Zapfen, Pro-
 lapsus uvulae, — uvula
 relaxa-

relaxata, Hypostaphy-
le.

Vorfall des Augapfels durch
Lähmung, Exophthalmia
paralitica, Prolapsus bul-
bi ocularis paralyticus.

Vorfall des Augapfels durch
eine Gewalt, Exophthal-
mia traumatica, Ecpies-
mus, Prolapsus bulbi
ocularis.

Vorfall des Augenlides,
Herabfallen des obern Au-
genlides, Blepharopto-
sis, Blepharoplegia, **Ca-**
sus palpebrae superio-
ris, Delapsus palpebrae,
Prolapsus palpebrae, Pro-
ptosis, Ptoxis.

Vorfall der harten Augen-
haut, Staphyloma scler-
oticae.

Vorfall der Regenbogen-
haut, Staphyloma iri-
dis.

Vorgebirge der Paukenhöh-
le, Promontorium cavi-
tatis tympani. — des heil-
igen Beins, s. Winkel
des heiligen Beins.

Vorgegebene Krankheit,
Morbus simulatus.

Vorhaut der Eichel des
männlichen Gliedes, Prae-
putium glandis penis. —
des Rißlers, Praeputium
clitoridis.

Vorhautsverengerung, **Ph-**
mosis, Phimosis.

Vorhergehende venerische
Leistenbeulen, Bubones
venerei antecedentes.

Vorhergehende Ursach, Vor-
bereitungsurfach, Causa
proegumena, seu prae-
disponens.

Vorhersagende Wehen, Vor-
boten, Köpfer, Dolores
praesagientes.

Vorhersagung einer Krank-
heit, Prophasis.

Vorhersagungszeichen, **Si-**
gna prognostica.

Vorhergehende Ursach einer
Krankheit, Antecedens
causa, Proëgumena.

Vorhöfe des Herzens, **Atria**
cordis.

Vorhof, oder Vorsaal des
Irrgangs des innern
Ohrs, Vestibulum laby-
rinthi auris interni.

Vorrückende Krankheit, Pro-
lepticus morbus.

Vorsaal des Irrgangs des
innern Ohrs, s. Vorhof
des Irrgangs des innern
Ohrs.

Vorsetzende Krankheit, Mor-
bus anteponeus, anti-
cipans.

Vorsetzender Typus, Ty-
pus anticipans.

Vorsetzendes Fieber, Febris
anticipans.

Vorsteherdrüse, Glandula
prostata.

Vorstellungsart, Perceptio.
Vor:

Vorübergehende Schwäche,
Debilitas transitoria.

Vorübergehende Ursache ei-
ner Krankheit, Causa
transitoria.

Vorwärtswendung, Pro-
natio.

W.

Wachen, Vigilia, Pervigi-
lium.

Wachseulen, Wachsebrü-
sen, Bubones puberta-
tis.

Wachsfaden, f. Wachskerze.

Wachsegrind, Favus, Ce-
rea.

Wachskerze, Wachsestock,
Kerze, Wachsfaden, wäch-
seferner Sucher, Bougie
Candela cerea, Cereus,
Cereolus, Cereum filum,
Specillum cereum.

Wachsestock, f. Wachskerze.

Wachsthum, Vollleibigkeit,
Dickleibigkeit, Auctio cor-
poris, Augmentatio, Aug-
mentum corporis, Obe-
sitas.

Wackeln der Zähne, Gom-
phiasis, Gomphoma,
Agomphiasis, Dentium
vaccillatio.

Wade, Sura.

Wadenbein, kleine Schen-
kelröhre, Fibula, Pero-
ne, Tibia minima.

Wadenbeinschlagader, Arte-

ria peronea, Arteria fi-
bularis.

Wadenkrampf, f. Bein-
krampf.

Wachseferner Sucher, f.
Wachskerze.

Wärmwolf, Lycanthropia,
Lycanthropus.

Wärzchen der Mutterscheide,
myrtenformige Wärm-
chen, Carunculae vagi-
nales, seu myrtiformes.

Wärzichte Beschaffenheit
des Bluts, Aquositas,
Serositas, Tenuitas, Col-
luvies serosa.

Wärzichte Feuchtigkeit des
Auges, Humor aqueus
oculi.

Wärzichte Phimosis, Phi-
mosis aquosa.

Wärzichte Gäfte, Humo-
res aquosi.

Wärzichte Ausfluß, Orrhor-
rhoa.

Wärzichter Durchfall, Di-
arrhoea aquosa.

Wärzichter Krampfadern-
bruch, Hydrocirsocele.

Wärzichter Schlagfluß, A-
poplexia serosa.

Wagerechte Platte des Sieb-
beins, f. Siebplatte des
Siebbeins. — Theil des
Gaumenbeins, Pars ho-
rizontalis ossis palati.

Wahnsinn, Arreptio.

Wahnsinn, Vesania, Wahn-
sinn von Gallenreiz, Ve-
sania

sania humoralis, atrabilaria. — von erhöhter Sensibilität, *Vesania nervosa.*

Wahnsinn aus Liebe, *Erotomania.*

Wahre Knochengeschwulst, *Exostosis vera.*

Wahre Naht, s. blutige Naht.

Wahre Rippen, *Costae verae.* — Wehen, *Dolores veri.* — Wirbelbeine, *Vertebrae verae.*

Wahre Schlagadergeschwulst, *Aneurysma verum.* — Schwangerschaft, s. natürliche Schwangerschaft.

Wahre Vollblütigkeit, *Plethora vera, Polyaemia.*

Wallung, *Orgasmus.*

Walther'sche Gänge, *Ductus Waltheri.*

Walzenförmige Knochen, s. cylindrische Knochen.

Wandbeine, s. Scheitelbeine.

Wange, *Gena, Mala.*

Wangenbeine, s. Jochbeine.

Wangendrüsen, s. Bactendrüsen.

Wangenschwürchen, *Trismus infantum.*

Wanken der Zähne, *Vacillatio dentium.*

Warthonischer Speichelgang *Ductus salivalis Warthonianus.* — Salze, *Gelatina Warthonii.*

Warze, Verruca.

Warzenähnliche Feigwarzen, *Condylomata papillaria.*

Warzenähnliche Körper in den Nieren, *Carunculae papillares.*

Warzige Augenliederrauhigkeit, s. Maulbeere der innern Haut der Augenlieder.

Warzige Pocken, *Variolae verrucosae.*

Wasseraderbruch, *Hydrocirsocele.*

Wasserauge, s. Augenwasser sucht.

Wasserbruch, s. Bauchwasser sucht.

Wasserbläschen, *Higblattern, Phlyctenae, Papulae, Phlyctides, Phlyzaria, Phlysis, Phlyctenides, Vesiculae.*

Wasserblätterlein, s. Wasserblasen.

Wasserblasenbruch des Hodensacks, *Hernia hydatitosa scroti, Hydatocoele, Oscheocoele hydatitosa.*

Wasserblasen, Wasserblätterlein, *Hydatides, Bullae, Aquulae, Hydroae.*

Wasserbruch des Hodensacks, *Hernia aquosa scroti, Hydrocele scrotalis.* — des Samenstranges, *Hydro-*

drocele funiculi spermatici.

Wasserbrust, f. Brustwassersucht.

Wasserdarmbruch, Hydroenterocele, Hernia intestinalis aquosa.

Wasserdarm = Nabelbruch, Hernia aquosa intestinalis umbilici, Hydroenteromphalus.

Wasserdunst der Bauchhöhle, f. Feuchtigkeit des Unterleibes. — der Brusthöhle, f. Feuchtigkeit der Brust.

— der Hirnhöhlen, Vapor aquosus ventriculorum cerebri. — der Scheidenhaut des Hoden, Vapor aquosus tunicae vaginalis testiculi.

Wasserfleischbruch, Hydrosarcocele, Hydrosarca.

Wassergefäße des Auges, Vasa hygrophthalmica.

Wassergelenk, f. Gelenkwassersucht.

Wassergeschwülste, Tumores aquei.

Wassergeschwulst, Oedem, Schleimgeschwulst, Oedema, Phlegmatia.

Wasserhaut der gläsernen Feuchtigkeit, glasigte Haut der gläsernen Feuchtigkeit, Membrana hyaloidea humoris vitrei, Tunica vitrea humoris vitrei.

Wasserhaut, f. Schäshäutchen.

Wasserkopf, Kopfwassersucht, Hydrocephalus.

Wasserkrebs, f. Kinderbrand.

Wasserlezenschnitt, Nymphotomia, Nympharum sectio.

Wasserleitung des Fallopp, Fallopische Ohrwassergang, Aquaeductus Fallopii. — des Sylvius, Sylvische Wassergang, Aquaeductus Sylvii.

Wasserlippen, f. kleine Schamlippen.

Wassernabelbruch, Hernia aquosa umbilici, Hydromphalus.

Wasserpocken, 1) Hydrachnys. — **Wasserpocken**, 2) Variolae aquosae, lymphaticae.

Wassersackgeschwulst, Hygroma.

Wasserscheu, Hundswuth, Hydrophobia, Rabies canina.

Wassersucht, Hydrops, Hydros, Hyderodes affectus, Hydropisis. — des Eyerstocks, Hydrops ovarii. — des Rückgrats, f. gespaltene Rückgrat. — des Zellengewebes, f. allgemeine Wassersucht.

Was

Wassersucht des Zwerchfells,
Hydrops diaphragmaticus.

Wassersucht des Bauchfells,
Sackbauch; **Wassersucht,**
Hydrops peritoneaei, eritonaeealis, **Ascites** saccatus.

Wassersucht der Knochen,
Hydrosteon.

Wassersucht der Hoden, Hydrops testiculi, Hydrorchis.

Wassersucht der Lungen, Hydropneumonia.

Wassertreibende Mittel, Hydragoga, Hydropica.

Wechselfieber, kaltes Fieber, Febris intermittens.

Wechselfieber mit Schlagfluß, Febris intermittens appoplectica. — mit Convulsionen, Febris intermittens convulsiva. — mit Epilepsie, Febris intermittens epileptica. — mit gastrischen Zufällen, Febris intermittens gastrica. — mit Krankheiten der Schleimdrüsen, Febr. intermittens pituitosa, catarhalis. — mit verschiedenen Graden der Schlafsucht, **F.** interm. soporosa, comatosa, lethargica. — mit Ohnmachten, **F.** interm. syncopalis. —

mit Würmern, **F.** interm. verminosa.

Wechselfieber, welches in ein anhaltendes Fieber übergeht, Febris subcontinua.

Wechselgelenk, wechselseitige Gelenk, Ginglymus, Cardiniformis.

Wehnehmen, Abschneiden, Abscissio.

Wegweiser, Gorgeret, Conductor, Director, Itinerarium.

Wehen einer Gebärenden, Geburtsschmerzen, Dolores parturientium, Dolores ad partum.

Weibliche Geschlecht, Sexus sequior, Sexus muliebris. — Harnröhre, Urethra muliebris.

Weibliche Krone des Trepan, Corona feminae trepani,

Weibliche Geburtschelle, Partes genitales mulierum, Muliebria, Partes genitales sexus sequioris. — Zeugen, s. Eyerstöcke.

Weibliche Kuthe, s. Rißler. — Scham, Cunnus, Vulva. — Wegweiser, Conductor mas.

Weiche der Seiten, s. Dünung der Seiten.

Weiche Gaumen, Scheidewand des Gaumen, bewegig

wegliche Gaumen, Genu-
mölbe des Gaumen, Pa-
latum molle, Palatum
mobile, Velum pendu-
lum palatinum.

Weichenband, s. Poupartz
Band.

Weichendrüsen, s. Leisten-
drüsen.

Weichengegend, s. Leisten-
gend.

Weichen, s. Hüften.

Weicher käsiger Staar, Ca-
taracta mollis caseosa.

Weichheit der Knochen,
Mollities ossium, Osteo-
sarcosis. — der Nägel,
Mollities unguium.

Weichleibigkeit, Alvus flui-
da.

Weichselzopf, polnischer
Zopf, Wichtelzopf, Ju-
denzopf, Wehrenflechte,
Plica polonica, **Tricho-**
ma, Cirragra, Morbus
cirrorum, Tricae, Plica-
caput Medusae, Plica
longi cauda lateralis,
Plica caespitosa caly-
ptraeformis, Coma cae-
sarea.

Weichwerden der Knochen,
s. Fleischknochengeschwulst.

Weinen, Lacrymatio.

Weinstein der Zähne, Zahn-
stein, Tartarus dentium,
Calculus dentium, Odon-
tolithus.

Weisheitszähne, Dentes
sapientiae.

Weisse Augenhaut, Tunica
albuginea oculi. —

Fluß, Frauenzimmertrip-
per, Leucorrhoea, Fluor
albus, Fluor muliebris,
Fluor uterinus. — Ge-
lenkgeschwulst, s. Glied-

schwamm. — Geschwulst,
s. Gelenkwassersucht, —
Soldadergeschwulst, schleim-
igte Soldadergeschwulst,

eiterichte Soldaderges-
chwulst, Haemorrhoids
alba, seu **mucosa**, sive
pituuitosa, vel purulen-
ta. — Hodenhaut, Tunica

albuginea testis. —
Kreis, Sternkreis, Or-
bicularis ciliaris. — Linie

der Bauchmuskeln, Li-
nea alba musculorum
abdominalium. — Rän-
de, weißhaariger Aus-

schlag, weißgefleckter Aus-
schlag, Wehlstellen, Alphas,
Vitiligo alba, Morphea
alba, Lepra maculosa

alba, Leuce.

Weisse Ruhr, weißer Bauch-
fluß, Milchruhr, Coelica
Passio, Diarrhoea
chylosa, Fluxus coelia-

cus Morbus coeliacus.
Weisser Nagelflecken, Se-
line.

Weisse Substanz des Ge-
hirns, s. innere Substanz
des

des Gehirns. — Wasser-
sucht, s. allgemeine Was-
fersucht.

Weißes Augensell, Albugo
oculi, Album oculi, Leu-
coma.

Weißes Friesel, Purpura
alba.

Weiß Mäulchen der Kinder,
s. Mundschwämmchen.

Weißgestreuter Ausfluß, s.
weiße Rinde.

Weißhaariger Ausfluß, s.
weiße Rinde.

Weitsichtiger, Presbyops.

Weitsichtigkeit, Presbyopia.

Wendung, Versio.

Werkzeug, Instrumentum,
Organum.

Werkzeuge zur Erzeugung
des Samens, Organa
spermatopoea.

Wesentliche Zeichen, gewis-
se Zeichen, Signa patho-
gnomica, seu certa.

Wiedereinrichtung, Repo-
nition, Zurückschiebung,
Repositio, Reductio, Ta-
xis.

Wiederholte Ueberlaß, Epa-
phaeresis.

Wiedervereinigung, Agglu-
tinatio, Reunio.

Widernatürliche Erweite-
rung der Pupille, s. Au-
gensternerweiterung. —

Geburt, schwere Geburt,
Partus praeternaturalis,
seu difficilis, sive labo-

riosus. — Geschwulst der
Lippen, Cheilolace, La-
briculium, Labrosul-
cium.

Widernatürliche Geschwül-
ste, Tumores praeter-
naturales.

Widernatürliche Phimosis,
entzündete Phimosis, Phi-
mosis praeternaturalis,
Phimosis inflammata. —
Schwangerschaft, Gravi-
ditas praeternaturalis. —
Steifheit des männlichen
Gliedes, Priapismus. —
Wollustkrampf des männ-
lichen Gliedes, Satyria-
sis.

Widernatürlich Gelenk, Ar-
ticulus praeternaturalis.

Wiedererinnerung, Besin-
nen, Reminiscencia.

Wiedererinnerungszeichen, s.
Vergleichungszeichen.

Wiedererregung, Prosthe-
sis, Appositio, Additio.

Widerstandskraft, Kraft
der Trägheit, Vis iner-
tia.

Widerwille gegen manche
Dinge, Antipathia.

Wiese, s. Charpiemeißel.

Wilde Wehen, Dolores spu-
rii.

Wildes Fleisch, s. schwam-
migtes Fleisch.

Willkürliche Handlungen,
Functiones voluntariae.

— Muskelbewegungen, s.

W

Be:

Bewegungen der Muskeln, so dem Willen unserer Seele unterworfen.

Windbruch des Hodensacks, Luftgeschwulst des Hodensacks, *Hernia ventosa scroti*, *Pneumatocele*, *Oscheocèle flatulenta*.

Winddorn, Knochenwurm, krebsartiger feuchter Beinfrass, Beinkrebs, *Spina ventosa*, *Cancer ossis*, *Arthrocace*, *Teredo*, *Caries humida cancrosa*.

Windgeschwulst, Luftgeschwulst, *Emphysema*, *Pneumatosis*.

Windgeschwulst der Augenlieder, s. Luftgeschwulst der Augenlieder.

Windkoll, *Colica flatulenta*.

Windkropf, Luströbrenbruch, *Hernia bronchialis, seu gutturalis, sive Bronchocele*.

Winonabelbruch, *Hernia aërea umbilici*, *Pneumatomphalus*.

Windpocken, *Variolae ventosae, aëreae, emphysematicae*.

Windsucht, s. Trommelsucht.

Windsucht in den Darmhäuten und Zellgewebe, *Tympanitis enterophysodes*.

Windsucht der Gebärmutter, *Tympanitis uterina*, *Ae-*

dopsophia uterina, *Physo-metra*.

Windsucht des Unterleibes, *Tympanitis abdominalis*.

Windsucht der Mutter, *Physo-metra*.

Winkelblutader, s. vordere Gesichtsbloodader.

Winkel der Rippe, *Angulus costae*. — der Schambeine, *Angulus ossium pubis*. — des heiligen Beins, Vorgebirge des heiligen Beins, *Angulus ossis sacri*, *Promontorium ossis sacri*.

Winkelfortsätze des Stirnbeins, s. innere Augenhöhlenfortsätze des Stirnbeins.

Winkelnath, s. lamdaeförmige Nath.

Winkelschlagader, s. äußere Kinnbackenschlagader.

Winkelwechselgelenk, winkelschleifseitige Bewegung, *Ginglymus angularis*.

Winkelwechselseitige Bewegung, s. Winkelwechselgelenk.

Winkelzähne, *Dentes angulares*.

Winslows Loch des Netzes, *Foramen Winslovii omenti*.

Winterkrankheit, *Morbus hiemalis*.

Wir:

Wirbel auf dem Haupte, f. Scheidel.

Wirbelbeine, Vertebrae.

Wirbelblutader, Vena vertebralis.

Wirbelschlagadern, Arteriae vertebrales.

Wirbelweh, f. Schmerz der Rückenwirbel.

Wirkende Kraft, Vis activa.

Wirkliche Ursache einer Krankheit, Causa actualis.

Wirklicher Vorfall, Proptosis.

Witterungsfieber, f. Jahresfieber.

Wochenbett, f. Kindbett.

Wochenfieber, Kindbetterinfieber, Febris puerperarum, puerperalis.

Wohlbefinden, gute Gemüthsstimmung, Eupathia, Euphoria.

Wohnplatz der Sinnen, f. gemeinschaftlicher Empfindungsitz.

Wolf, f. Abreiben der Haut.

Wolfshunger, Hundshunger, Cynorexia, Fames lupina, canina.

Wolke im Urin, Enaeorema.

Wollustkrampf des männlichen Gliedes, Satyriasis, Satyriasmus, Tentigo veretri.

Worms Beinchen, f. dreyeckigte Beinchen.

Würfelbein, Os cuboideum.

Wundarzneykunst, Chirurgia.

Wundarzneyen, Wundmittel, *Travmatica*, *Vulneraria*.

Wundarzt, Chirurgus.

Wunde, *Vulnus*.

Wunden der Fleischen oder Sehnen, *Vulnera tendinum*. — des Unterleibes, *Vulnera abdominis*. — mit Verlust von Substanz, *Vulnera cum deperditione substantiae*.

Wundennath, *Sutura vulnerum*.

Wundenspritze, *Syringa provulnere*.

Wundfieber, *Febris vulneraria*.

Wundfetzen, *Labia vulnerum*.

Wundseyn der Ohren der Kinder, *Aurium ulcera infantum*.

Wundwerden, f. Hautabschälung.

Wundwerden der Fußsohlen, *Craba*.

Würgen, *Vomituritio*.

Wurm am Finger, f. Fingermurm.

Wurm, fressender, f. einzessende Flechten.

Wurmfieber, *Febris verminosa*.

Wurmförmige Bewegung der Därme, *Motus peristalticus intestinorum*.

Muskeln, Musculi lumbricales.

Wurmfortsatz des blinden Darms, Processus vermiformis intestini caeci.

Wurmfelik, Colica verminosa.

Wurmkrankheit, Wurmsucht, Helminthiasis, Vermitio.

Wurmmittel, Helminthagog.

Wurzel der Nase, Radix nasi. – der Zunge, s. Grund der Zunge. – eines Zahns, **Radix** dentis.

Y.

Yaws, Frambaesia.

Ypsilonförmiges Bein, s. Zungenbein.

Z.

Zähne, Dentes.

Zähneklappen, Trismus crepitans.

Zähnen, s. Zähnen.

Zäselein, s. Zäselein.

Zängeichen zur Ausziehung der Augenliederhaare, Tricholabium.

Zahnbluten, Haemorrhagia ex dentium alveolis, Haemorrhagia gingivarum.

Zahnen, Dentitio, Odontiasis.

Zahnfeile, Scalprum dentarium.

Zahnfieber, Febris dentitionis.

Zahnfleisch, Gingiva.

Zahnfleischgeschwulst, Parulis.

Zahnfleischgewächs, Zahnfleischschwamm, Epulis, Excrescentia gingivae.

Zahnfleischschwamm, s. Zahnfleischgewächs.

Zahnförmiger Fortsatz des zweyten Halswirbelbeins, Processus odontoides vertebrae secundae colli. – Rath, Sutura dentata.

Zahnfortsatz des Oberkinnbackenbeins, Zahnhöhlenfortsatz des Oberkinnbackenbeins, **Apophysis** dentalis ossis maxillaris superioris, **Apophysis** alveolaris ossis maxillaris superioris.

Zahnheber, Vectis dentarius.

Zahnhöhlen, Alveoli dentium.

Zahnhöhlenblutfluß, Haemorrhagia alveolaris.

Zahnhöhlenfortsatz des Oberkinnbackenbeins, s. Zahnfortsatz des Oberkinnbackenbeins.

Zahneknirschen, Zähneklappen, Brygmus, Dentium stridor.

Zahn

Zahnmittel, Dentifricium, Odontrimma.

Zahnschaber, Dentiscalpium, Odontoglyphon.

Zahnschmerz, Zahnweh, Odontalgia, Dolor dentium.

Zahnschmerzen, welche von Gicht entstanden sind, Dentagra.

Zahnstein, s. Weinstein der Zähne.

Zahnwackeln, s. Wackeln der Zähne.

Zahnweh, s. Zahnschmerz.

Zahnzieher, Dentagra, Odontagra.

Zangen, Acanthobulus, Tenaculum, Forceps.

Zangenmesser, Labimetrum.

Zapfen, Uvula, Columella.

Zapfendrüsen, Glandulae uvulae.

Zapfennath, Pfloknath, Sutura clavata, Sutura pinata.

Zasern des menschlichen Körpers, s. Fasern des menschlichen Körpers.

Zehrfieber, s. schleichendes Fieber.

Zehrwürmer, s. Witeffer.

Zeichen einer Krankheit, Signa morbi.

Zeichen, die einer Krankheit vorhergegangen sind, Anamnastica signa, Rememorativa signa.

Zeichen, welche aus den Schweiß genommen werden, Hydrocritica.

Zeichenlehre, Semiotic, Semniologia, Semiotica.

Zeigefinger, Index.

Zeit jedes Alters, Aetas.

Zeit der Entwicklung der Brüste, Sororiatio.

Zeitige Geburt, Partus maturus.

Zeitigung, Reifwerden, Maturatio, Digestio, Fermentatio.

Zeiträume einer Krankheit, Stadia morbi.

Zeitraum der Abnahme einer Krankheit, Stadium decrementi morbi. — des Anfangs einer Krankheit, Stadium initii morbi. — des Schusses einer Krankheit, Stadium finis morbi. — des Stillstandes einer Krankheit, Stadium status morbi. — des Zunehmens einer Krankheit, Stadium augmenti morbi.

Zelle, Fach, Cella, Cellula, Sinuositas.

Zellen des Grimmdarms, Cellulae intestini coli. — des Zigenfortsatzes, Cellulae mastoideae.

Zellensförmiger Ring, s. Strahlenband.

Zellengewebe, Zellenhaut, säckersförmige Haut, Te-
la

la cellulosa, Tunica cellulosa, Textus cellulosus.

Zellenhaut, f. Zellengewebe.

Zerbrechlichkeit der Knochen, Knochenprödigkeit, Fragilitas ossium.

Zerbrechung der Hirnschale, Effractura cranii, Enthlasis cranii.

Zergliederer, Anatomicus.

Zergliederung, f. Zerschneidung.

Zergliederungskunst, Anatomie, Anatomia, Anatome, Dissectio.

Zerkauen, f. Kauen.

Zerlegung der Hirnschale, f. schiefer Hirnschalschnitt.

Zermalmung, Anatripsis.

Zernagung, Anabrosis, Diabrosis, Erosio, Corrosio.

Zerreißung, Laceratio, **Laceratura**, Ruptura. — der Achillessehne, Laceratio tendinis Achillis. — der Gebärmutter, Laceratio uteri. — der Gelenkbänder, **Laceratio** ligamentorum articularium. — des Kniescheibenbandes, Laceratio ligamenti patellae.

Zerreißung irgend eines Theils am Körper, Rhegma.

Zerrissener Bruch, Hernia rupta. — Loch, ungleiches Loch, Foramen la-

cerum, seu disruptum, sive irregulare.

Zerschmetterter Bruch, **Fractura** comminuta.

Zerschneidung, Zergliederung, Durchschneidung, Sectio.

Zersetzung der festen oder flüssigen Theile des Körpers, Colliquatio.

Zerspaltung eines Zahns, Fissura dentis.

Zerstörung irgend eines Theils des Körpers, Diaphthora, Corruptio.

Zerstörung des Organismus, ohne Eiterung irgend eines Organs, **Eti-**sis.

Zerstückelung des Foetus, Embryotomia.

Zertheilende Binde, auflösende Binde, Fascia dividens, seu divisiva. — Halsbinde, **Fascia** divisiva colli, seu dividens colli.

Zertheilung, Resolutio, Discussio.

Ziehende Mittel, Epispastica.

Ziehender Schmerz, Dolor tensivus.

Zipperlein, f. Podagra.

Zirbeldrüse, Glandula pinealis, Conarium.

Zitterich, f. Hautmoos.

Zittermal, f. Hautmoos.

Zittern, **Tremor**, Tremor.

Zits

Zittern des Augensterns, Hippus pupillae.

Zittern des Herzens, Cardiotromos.

Zitternder Staar, Cataracta natatilis, tremula.

Zigenförmiger Theil des Schlafbeins, Pars **mammillaris** ossis temporum.

Zigenfortsatz des Schlafbeins, Processus mammillaris ossis temporum, Processus mastoideus ossis temporum.

Zigenloch, Foramen mammillare, seu mastoideum.

Zoanthrope, Zoanthropia.

Zuckung, klonischer Krampf, Convulsio, Spasmus, clonicus.

Zufällig tödliche Krankheit, Morbus per accidens lethalis.

Zufällige Idiosyncrasie, Idiosyncrasia symptomati-

ca.

Zufällige Geschwülste, **Tumores** symptomati.

Zufälliger Weise tödliche Wunden, Vulnere per **accidens** lethalia.

Zufällige Tödllichkeit, **Lethalitas** accidentalis, Lethalitas per accidens.

Zufall, Symptoma, Accidens.

Zugang, Aditus. — zum

Trichter, vordere Oeffnung der dritten Hirn-

höhle, Aditus ad infundibulum, orificium anterius ventriculi cerebri tertii. — zur Wassera-
leitung des Sylvius, hintere Oeffnung der dritten
Hirnhöhle, Aditus **ad**
aqueductum Sylvii, orificium posterius ventriculi cerebri tertii.

Zugezogene Krankheit, erst
erholte Krankheit, Morbus adventiti-
us, seu ac-

quisitus.

Zugglas, Ventosa.

Zunehmen, Wachsthum, Augmentum, Incrementum.

Zunehmen einer Krankheit, Anabasis.

Zunge, **Lingua**, Glossa.

Zungenbändchen, Frenulum linguae.

Zungenbein, ypsilonförmiges Bein, zweihörniges Bein, Os hyoides, seu ypsiloides, sive bicornae.

Zungenblutader, Vena lingualis.

Zungenbrand, Glossanthrax.

Zungenbruch, s. Vorfall der Zunge.

Zungenrüsen, Glandulae linguales.

Zungenentzündung, s. Entzündung der Zunge.

Zunaentrampf, Spasmus linguae.

Zun-

Zungenkrebs, Cancer linguæ.

Zungenlähmung, Glossolysis, Glossoplegia.

Zungennerven, Nervi linguales.

Zungen Schlagader, Arteria lingualis.

Zungenschmerz, *Glossagra*.

Zungenstein, Calculus sublingualis, Ranula lapidea.

Zurückbeugung der Gebärmutter, Gebärmutterrückfall, Retroversio uteri.

Zurückführender Adergang, f. Blutadergang.

Zurückführende Adern, f. Blutadern.

Zurückgebogenes Bistourie, f. Messer mit rückwärts gebogener Scheide.

Zurückgezogene Vorhaut, f. spanischer Kragen.

Zurückhaltung der Säfte, Detentatio fluidorum.

Zurücklaufende Schienbein Schlagader, Arteria tibialis recurrens.

Zurückziehung, f. Wiedereinrichtung.

Zurückstoßungskraft, Vis repulsionis.

Zurücktreibende Mittel, Apocrustica.

Zurücktreibende Mittel, Repellentia.

Zurücktretende Gicht, Arthritis retrograda.

Zurücktretende Krankheit, Morbus retrogradus, retropulsus.

Zurückziehung der Vorhaut, f. spanischer Kragen.

Zusammenfahren im Schlaf, f. Aufschrecken.

Zusammenfallen der Hornhaut, Rutidosis.

Zusammenfließende Pocken, Variolae confluentes.

Zusammengebundene Drüsen, Glandulae conglutinatae.

Zusammengesetzte Binde, Fascia composita. — Einteilung, Paragomphosis composita. — Nasidarmfistel, *Fistula ani composita*.

Zusammengesetzte Drüsen, f. traubenartige Drüsen. — Geschwülste, Tumores compositae. — Wunden, Vulnere composita.

Zusammengesetzte Krankheit, Morbus compositus.

Zusammengesetzte Kur, Curation complicata.

Zusammengesetzter Beinbruch, vermengter Beinbruch, Fractura ossis complicata.

Zusammengesetzte Verrenkung, Luxatio complicata. — Vertiefung, Cavitas composita.

Zusammengesetztes Fieber, Febris composita.

Zus

Zusammengesetzte Ursache einer Krankheit, *Causa composita, complicata.*

Zusammenhaltende Binde, *f. Contentivbinde.*

Zusammenleimende Mittel, *Agglutinantia.*

Zusammenstoßende Klappen der Därme, *f. gegen einander gebogene Klappen der Därme.*

Zusammenwachsung, *Adhaesio, Concretio, Atresia.*

Zusammenwachsung, *Coalescentia.* — der Augenlider, *Ancyloblepharum, Palpebrarum coalitus.* — der Zähne, *Concretio dentium.*

Zusammenziehen, *f. Zusammenziehung.*

Zusammenziehende Mittel, *Adstringentia, Astringentia, Adstrictoria.*

Zusammenziehung der Muskeln, *Contractio musculorum.* — der Schlagadern, *Contractio articularum.* — des Herzens, *Systole cordis.*

Zusammenziehung und Verstopfung der Hautporen, *Stagnosis.*

Zusammenziehungskraft, *Vis contractilis.*

Zusammenziehung, Zusammenziehen, *Contractio.*

Zweifelbaste Krankheit, *Morbus anceps.*

Zweige, *f. Aeste.*

Zweischneidiges Messer, *Amphismela.*

Zwerghell, Zwerghellwand, *Diaphragma, Septum transversum.*

Zwerghell: Herzbeutelschlagader, *Arteria phrenicopericardiaca.*

Zwerghellentzündung, *f. Entzündung des Zwerghells.*

Zwerghellsnerv, *Nervus diaphragmaticus.*

Zwerghellwand des kleinen Gehirns, *f. Gezell des kleinen Gehirns.*

Zwerghellwand, *f. Zwerghell.*

Zweybäuchiger Muskel, *Musculus biventer, seu digastricus.*

Zweydeutige Vorhersagungszeichen, *Signa prognostica aequivoca.*

Zweyhörnigtes Bein, *f. Zungenbein.*

Zweyköpfige Muskeln, *Musculi bicipites.*

Zweykopf, *Bicephalum.*

Zweischneidiges Messer, *Culter bipennis.*

Zweyte durchbohrende Lendenschlagader, untere durchbohrende Lendenschlagader, *Arteria perforans secunda, seu perforans inferior.* — Halswirbelbein, Umdreher, *Vertebra secunda colli.*
Epi-

Epistropheus. — obere und äußere Verbindungs-
schlagader des Ellenbo-
gengelenkknies, *Arteria*
collateralis radialis se-
cundaria. — obere und
innere Verbindungs-
ader des Ellenbogenge-
lenkknies, *Arteria colla-*
teralis ulnaris secunda-
ria. — Vereinigungs-
schlagader des Gehirns, *Ar-*
teria communicans secun-
daria cerebri.

Zwiebel der Harnröhre, *Bul-*
bus urethrae.

Zwillingsarterien, *Arteriae*
gemellae.

Zwinkern, s. *Augapfelzu-*
ckung.

Zwischengelenkknorpel, *Car-*
tilagines interarticula-
res.

Zwischenknochenbänder, *Li-*
gamenta interossea.

Zwischenlaufende Krankheit,
Morbus intercurrentes.

Zwischenlaufendes Fieber,
Febris intercurrentes.

Zwischenraum, *Intersti-*
tium.

Zwischentage bey Fiebern,
Dies *intercalares,* *inter-*
currentes.

Zwitter mit deutlichen weib-
lichen Geschlechtstheilen,
Andria.

Zwitter mit deutlichen männ-
lichen Geschlechtstheilen,
Androgynus.

Zwölffingerdarm, *Intesti-*
num duodenum.

Zwölffingerdarmesblutadern,
Venae duodenales.

Zwölffingerdarms: Schlag-
ader des Winslow, s.
Schlagader der großen
Magendrüse und Zwölf-
fingerdarms.





